

RW/823/2024/1832/11388/212

# Lot 212

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm) . -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil ) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l'article 38 du cahier des charges, l'exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 988	--
<b>Volume grumes</b>	930,781	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	930,781	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	468	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	70,438	cm
<b>Surface de coupe</b>	43,036	ha
<b>Contact</b>	JOST Mark, <a href="tel:0479893785">0479/89.37.85</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Ternell (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Forets Domaniales D'eupen	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	TERNELL, HOLSEG, MEYERSKREUZ	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale Direction de Malmedy</a> Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 <a href="#">Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Homolepis		Sapin Pectiné	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	71		8		-		-	
35	161		10		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	232	10,378	18	0,756	-		-	
45	139		22		-		-	
55	206		28		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	345	62,745	50	8,601	1	0,243	-	
65	312		14		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	312	105,257	14	4,410	1	0,356	-	
75	319		23		6		-	
85	256		14		7		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	575	309,060	37	18,299	13	7,435	-	
95	142		9		10		6	
105	65		8		6		7	
115	34		9		2		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	241	218,438	26	24,201	18	16,706	13	12,720
125	28		3		2		2	
135	10		1		-		-	
145	6		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	44	70,021	4	5,579	2	2,932	2	3,106
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	4		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	9	23,966	-		-		-	
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	3	9,707	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 761</b>	<b>809,572</b>	<b>149</b>	<b>61,846</b>	<b>35</b>	<b>27,672</b>	<b>15</b>	<b>15,826</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Grandis</b> Amélioration Normal Normal		<b>Bouleau</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		5		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		5	0,250	-	
45	-		2		-	
55	-		2		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		4	0,462	1	0,225
65	-		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,402	1	0,324
75	1		1		2	
85	-		2		-	
95	-		2		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,549	5	1,826	2	0,874
95	1		-		-	
105	2		-		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	4,556	-		-	
135	1		-		-	
145	2		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	6,397	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>8</b>	<b>11,502</b>	<b>16</b>	<b>2,940</b>	<b>4</b>	<b>1,423</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	