

RW/931/2024/3443/12104/131

Lot 131

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements). Vu la présence d'une source, l'exploitation devra se faire idéalement par temps sec. Les bouleaux et feuillus divers marqués doivent être coupés.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 586 | -- |
| Volume grumes | 120,104 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 120,104 | m ³ |
| Cube moyen | 205 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 50,119 | cm |
| Surface de coupe | 2,186 | ha |
| Contact | GILLOT Laura, 0479 86 54 23 | -- |
| Triage | Triage De Devantave | -- |
| Propriétaire | Rendeux Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | DERRIERE DARLOGNE - cpe 6 | -- |
| Vente | Vente du Cantonnement de La Roche-En-Ardenne Lundi 23 septembre 2024 à 15:30 Salle Schèrer, Route de Marche 11 6987 RENDEUX | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Mélèze Amélioration Normal Normal | | Mélèze Amélioration Sec Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------|---|---------------|---|---------------|--|--------------|--|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 40 | | - | | - | | 11 | |
| 35 | 98 | | - | | - | | 21 | |
| | | 7,156 | | | | | | 1,619 |
| 45 | 133 | | - | | - | | 24 | |
| 55 | 88 | | - | | - | | 25 | |
| | | 35,940 | | | | | | 8,645 |
| 65 | 44 | | 2 | | 1 | | 11 | |
| | | 15,136 | | 0,640 | | 0,320 | | 3,784 |
| 75 | 14 | | - | | - | | 4 | |
| 85 | 15 | | 3 | | 3 | | 1 | |
| | | 14,951 | | 1,887 | | 1,887 | | 1,588 |
| 95 | 2 | | 2 | | - | | - | |
| 105 | - | | 3 | | 1 | | 1 | |
| 115 | - | | 4 | | - | | - | |
| | | 1,600 | | 9,548 | | 1,006 | | 1,006 |
| 125 | - | | 1 | | - | | - | |
| 135 | - | | 3 | | - | | - | |
| 145 | - | | 1 | | - | | - | |
| | | | | 8,310 | | | | |
| Total grumes | 434 | 74,783 | 19 | 20,385 | 5 | 3,213 | 98 | 16,642 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Feuillus Divers

Amélioration

Chauffage

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------|-----------|--------------|
| 25 | 3 | |
| 35 | 2 | |
| | | 0,147 |
| 45 | 9 | |
| 55 | 6 | |
| | | 1,665 |
| 65 | 4 | |
| | | 0,908 |
| 75 | 3 | |
| 85 | 3 | |
| | | 2,361 |
| Total grumes | 30 | 5,081 |
| Houppiers/Taillis | - | |