

RW/824/2024/3094/11703/403

Lot 403

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : 5,36 % Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente.

Nombre d'arbres total	189	--
Volume grumes	448,606	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	448,606	m³
Cube moyen	2 374	dm³
Circonférence moyenne	143,413	cm
Surface de coupe	4,699	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479 86 31 65 --	
Triage	Triage De Reuland (G) --	
Propriétaire	Burg-Reuland Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	GRUEFFL.HARD KALBORN --	
Vente	Ventes communales de Burg-Reuland et Hotton -- Mercredi 02 octobre 2024 à 18:00 Restaurant "Le Jardin" in Oudler - Luxemburgerstrasse, Oudler 19 - 4790 BURG-REULAND	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
105	3	
115	20	
Total grumes (R:90-F:100)/120	23	33,597
125	29	
135	36	
145	30	
Total grumes 120/150	95	197,453
155	31	
165	23	
175	11	
Total grumes 150/180	65	193,554
185	5	
Total grumes 180/200	5	19,295
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,707
Total grumes	189	448,606
Houppiers/Taillis	-	