

RW/824/2024/3465/11709/415

# Lot 415

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de coeur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,59 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Pour la protection du sol, les branches et pointes doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier).

<b>Nombre d'arbres total</b>	333	--
<b>Volume grumes</b>	712,974	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	712,974	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 141	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	139,054	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,618	ha
<b>Contact</b>	JOHANNNS Stefan, <a href="tel:0471630922">0471/63 09 22</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Saint-Vith (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EITERBACH	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Saint-Vith</a> Jeudi 10 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">Kulturzentrum Triangel - Vennbahnstrasse 2 - 4780 St.Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
95	1		-		-	
105	18		-		-	
115	50		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	69	93,673	-		-	
125	61		5		1	
135	46		9		2	
145	36		6		2	
<b>Total grumes 120/150</b>	143	276,270	20	39,939	5	9,971
155	24		4		3	
165	18		15		4	
175	5		4		5	
<b>Total grumes 150/180</b>	47	132,077	23	67,849	12	35,282
185	1		1		2	
195	-		5		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,685	6	24,090	4	15,164
215	-		-		2	
225	-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		1	5,366	2	9,608
<b>Total grumes</b>	<b>260</b>	<b>505,705</b>	<b>50</b>	<b>137,244</b>	<b>23</b>	<b>70,025</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	