

RW/832/2024/3437/11699/336

Lot 336

Vertretung/remplaçant durch/par: Philippe Laschet +32 477/78.13.37 SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt CLAUSES PARTICULIERES -En application de l'article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniq -1. + 2ième éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie : machines d'abattage et machines de débardage >13to (Skidder/Forwarder) uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé -

Nombre d'arbres total	2 175	--
Volume grumes	1 106,793	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 106,793	m ³
Cube moyen	509	dm ³
Circonférence moyenne	67,662	cm
Surface de coupe	22,478	ha
Contact	SCHLEMBACH Rudolf, 0477/78.13.41	--
Triage	Triage De Hauset (G)	--
Propriétaire	Raeren Die Gemeinde Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Flög, Freyent-Hauset	--
Vente	Vente communale du cantonnement d'Eupen Mercredi 25 septembre 2024 à 10:00 Dorfhaus Eynatten Lichtenbuscher Strasse 27, 4731 Raeren	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Pin Noir Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		Mélèze Hybride Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		-		2		38	
35	23		-		9		105	
Total grumes 20/40	39	1,433	-		11	0,699	143	7,547
45	21		-		14		112	
55	18		1		18		107	
Total grumes 40/60	39	7,322	1	0,263	32	5,644	219	34,860
65	23		1		23		58	
Total grumes 60/70	23	8,036	1	0,338	23	7,235	58	16,240
75	43		3		36		26	
85	59		4		30		14	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	102	65,554	7	3,985	66	32,873	40	16,538
95	77		19		37		3	
105	55		18		37		-	
115	59		24		17		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	191	213,445	61	61,055	91	82,661	3	1,803
125	37		20		13		-	
135	19		17		10		-	
145	11		9		2		-	
Total grumes 120/150	67	119,733	46	75,345	25	37,357	-	
155	17		9		5		-	
165	6		4		1		-	
175	4		5		1		-	
Total grumes 150/180	27	72,065	18	44,090	7	15,695	-	
185	1		1		1		-	
Total grumes 180/200	1	3,615	1	3,250	1	3,194	-	
215	1		-		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,792	-		-		-	
Total grumes	490	495,995	135	188,326	256	185,358	463	76,988
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat. (cm)	Douglas		Mélèze d'Europe		Grandis		Pin de Weymouth	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		1		-		-	
35	226		2		-		-	
Total grumes 20/40	336	13,869	3	0,186	-		-	
45	190		3		-		-	
55	107		2		-		-	
Total grumes 40/60	297	38,374	5	0,962	-		-	
65	53		3		-		-	
Total grumes 60/70	53	13,462	3	1,182	-		-	
75	14		4		-		-	
85	6		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	20	7,692	4	1,786	-		-	
95	1		1		1		1	
105	-		5		1		-	
115	-		9		1		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,591	15	18,131	3	3,336	1	0,819
125	-		7		3		-	
135	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	-		8	12,676	3	4,791	-	
155	-		1		2		1	
165	-		-		2		-	
175	-		-		1		-	
Total grumes 150/180	-		1	2,261	5	13,958	1	2,235
185	-		-		2		-	
Total grumes 180/200	-		-		2	7,254	-	
205	-		-		1		1	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,491	1	3,980
Total grumes	707	73,988	39	37,184	14	33,830	3	7,034
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Bouleau		Chêne d'Amérique		Aulne	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	17		-		2	
35	16		-		6	
Total grumes 20/40	33	1,184	-		8	0,334
45	8		-		4	
55	4		1		5	
Total grumes 40/60	12	1,708	1	0,190	9	1,390
65	-		-		2	
Total grumes 60/70	-		-		2	0,582
75	1		-		-	
95	-		1		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,404	1	0,721	-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		1	1,577	-	
Total grumes	46	3,296	3	2,488	19	2,306
Houppiers/Taillis	-		-		-	