

RW/724/2024/3194/12165/413

# Lot 413

Exploitation par cloisonnements; L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1,5m est suspendu du 1er avril au 30 juin (biodiversité); Débardage en long obligatoire; Calcul volume : Hrec défilement.

<b>Nombre d'arbres total</b>	307	--
<b>Volume grumes</b>	419,646	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	419,646	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 367	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	122,980	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,691	ha
<b>Contact</b>	HOUSIER Quentin, <a href="tel:0477781545">0477/78.15.45</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Gesves	--
<b>Propriétaire</b>	Gesves Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	PROLE - cpe 15, PIROY - cpe 15, NEULISSE - cpe 15, HAUTES ARCHES - cpe 3	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale + CPAS du Cantonnement de Namur</a> Jeudi 17 octobre 2024 à 09:30 <a href="#">Pavillon du Parc des Générations - rue du Voisin - 5060 SAMBREVILLE</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre		Mélèze du Japon		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Sécurité		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Sec	Normal	Normal	Normal	Sec	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	5		-		-		-	
85	13		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	18	7,687	-		-		-	
95	29		-		-		1	
105	29		1		2		2	
115	15		1		4		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	73	61,114	2	1,880	6	5,358	6	4,942
125	21		-		13		3	
135	18		-		13		4	
145	17		-		3		3	
<b>Total grumes 120/150</b>	56	85,666	-		29	45,158	10	16,747
155	10		-		4		1	
165	8		-		3		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	18	39,692	-		7	16,288	3	7,147
205	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,667	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>166</b>	<b>197,826</b>	<b>2</b>	<b>1,880</b>	<b>42</b>	<b>66,804</b>	<b>19</b>	<b>28,836</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Pin Noir de Corse</b> Amélioration Normal Normal		<b>Pin Noir de Corse</b> Amélioration Sec Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	-		-		1		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		1	0,084	-	
75	-		-		4		-	
85	-		-		6		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		10	4,806	-	
95	1		-		6		-	
105	2		-		6		-	
115	4		-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	7	7,492	-		15	13,939	-	
125	4		-		6		-	
135	7		1		3		-	
145	5		1		-		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	26,761	2	3,585	9	14,749	1	2,238
155	2		-		2		2	
165	-		-		-		2	
175	2		-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	4	9,627	-		2	4,427	6	17,876
185	1		-		-		1	
195	-		-		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	2,858	-		-		3	11,448
<b>Total grumes</b>	<b>28</b>	<b>46,738</b>	<b>2</b>	<b>3,585</b>	<b>37</b>	<b>38,005</b>	<b>10</b>	<b>31,562</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Sec Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
215	1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,410
<b>Total grumes</b>	1	4,410
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	