

RW/931/2024/3443/12405/130

# Lot 130

Mesures prises au compas. La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Pas de prolongation possible. Les arbres d'avenir marqués d'un trait de couleur sont à préserver. Les cerisiers tardifs doivent être coupés (rejets compris). Les bouleaux dans le peuplement résineux ne sont pas compris dans le lot de chauffage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	254	--
<b>Volume grumes</b>	12,010	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	12,010	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	47	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	33,780	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,615	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DEL CORE - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 <a href="#">Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration Chauffage Normal		Amélioration Chauffage Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	79		29	
35	54		32	
		3,931		1,991
45	21		24	
55	5		8	
		2,482		3,240
65	1		1	
		0,183		0,183
<b>Total grumes</b>	<b>160</b>	<b>6,596</b>	<b>94</b>	<b>5,414</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	