

RW/931/2024/3443/12405/141

Lot 141

Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppe sur place. La limite entre le lot de bois de chauffage 141 et 142 est matérialisée par un cloisonnement avec des indications à la bombe de couleur. Les bois du lot marchand résineux traversent ce lot, il est donc nécessaire d'exploiter dans les délais à la demande de l'Agent les cloisonnements traversant le lot de chauffage pour permettre l'exploitation

Nombre d'arbres total	109	--
Volume grumes	33,748	m ³
Volume houppiers	7,000	m ³
Volume total	40,748	m ³
Cube moyen	310	dm ³
Circonférence moyenne	61,330	cm
Surface de coupe	10,050	ha
Contact	GILLOT Laura, 0479 86 54 23	--
Triage	Triage De Devantave	--
Propriétaire	Rendeux Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	QUEUE DU BOIS MAYA - cpe 12	--
Vente	Vente de bois de chauffage commune de Rendeux Vendredi 29 novembre 2024 à 18:00 Buvette du foot de Rendeux route Hotton 64a	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Epicéa Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	9		3		-		-	
35	12		3		-		-	
		0,711		0,189				
45	21		2		-		-	
55	7		2		-		-	
		2,856		0,574				
65	12		3		-		1	
		2,724		0,870				0,227
75	11		-		-		-	
85	5		2		-		-	
95	8		-		1		-	
		10,493		1,232		0,573		
95	-		2		-		-	
115	1		-		-		-	
		0,907		1,566				
125	-		-		1		-	
						1,184		
165	-		-		1		-	
						2,273		
195	1		-		-		-	
		2,964						
225	1		-		-		-	
		4,405						
Total grumes	88	25,060	17	4,431	3	4,030	1	0,227
Houppiers/Taillis	-	6,000	-		-	1,000	-	