

RW/813/2024/3496/12424/2

## Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ;

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 117   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 13,568  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 13,568  | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 116   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 46,026  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,288   | ha              |
| <b>Contact</b>               | LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De La Gleize   | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Stavelot Cne  | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BODSEUX OUEST   | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente de bois de chauffage de la Ville de Stavelot</a><br>Vendredi 04 octobre 2024 à 16:00<br><a href="#">FC Ster/Francorchamps rue de Spa 4970 FRANCORCHAMPS</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | <b>Hêtre</b><br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal |              | <b>Chêne</b><br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal |              | <b>Feuillus Divers</b><br>Amélioration<br>Chauffage<br>Normal |              |
|--------------------------------------|---|--------------|---|--------------|---|--------------|
|                                      | Nbre  | Vol.(m³)     | Nbre  | Vol.(m³)     | Nbre  | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 16  |              | 3   |              | -   |              |
| 35                                   | 18  |              | 9   |              | 3   |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 34  | 0,958        | 12  | 0,336        | 3   | 0,117        |
| 45                                   | 22  |              | 1   |              | -   |              |
| 55                                   | 20  |              | 5   |              | 2   |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 42  | 5,186        | 6   | 0,776        | 2   | 0,314        |
| 65                                   | 4   |              | 3   |              | -   |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 4   | 0,972        | 3   | 0,729        | -   |              |
| 75                                   | 3   |              | 4   |              | -   |              |
| 85                                   | 3   |              | -   |              | -   |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 6   | 2,214        | 4   | 1,292        | -   |              |
| 105                                  | -   |              | 1   |              | -   |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -   |              | 1   | 0,674        | -   |              |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>86</b>   | <b>9,330</b> | <b>26</b>   | <b>3,807</b> | <b>5</b>  | <b>0,431</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -   |              | -   |              | -   |              |