

RW/813/2024/3496/12424/2

## Lot 2

Vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci dans le respect de l'article 38, § 3 du CDC ;

<b>Nombre d'arbres total</b>	117	--
<b>Volume grumes</b>	13,568	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	13,568	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	116	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	46,026	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,288	ha
<b>Contact</b>	LAROSE Pierre, <a href="tel:0477781259">0477 78 12 59</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De La Gleize	--
<b>Propriétaire</b>	Stavelot Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BODSEUX OUEST	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de chauffage de la Ville de Stavelot</a> Vendredi 04 octobre 2024 à 16:00 <a href="#">FC Ster/Francorchamps rue de Spa 4970 FRANCORCHAMPS</a>	--
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre		Chêne		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	16		3		-	
35	18		9		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	34	0,958	12	0,336	3	0,117
45	22		1		-	
55	20		5		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	42	5,186	6	0,776	2	0,314
65	4		3		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	0,972	3	0,729	-	
75	3		4		-	
85	3		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	6	2,214	4	1,292	-	
105	-		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		1	0,674	-	
<b>Total grumes</b>	<b>86</b>	<b>9,330</b>	<b>26</b>	<b>3,807</b>	<b>5</b>	<b>0,431</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	