

RW/824/2025/4465/14626/470

Lot 470

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 3,36% Kommentare: In die Rückegassen (Abstand: +/- 20 m) müssen alle Äste und Spitzen abgelegt werden - die Maschinen müssen auf den so entstandenen Reisigmatten fahren und dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les layons de débardage (distants de +/- 20 m) seront utilisés pour y mettre toutes les branches et pointes et ainsi former les tapis de branches sur lesquels les engins doivent circuler - les engins ne peuvent quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	1 040	--
Volume grumes	313,365	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	313,365	m³
Cube moyen	301	dm³
Circonférence moyenne	59,337	cm
Surface de coupe	6,175	ha
Contact	HAAS Freddy, 0477 78 13 22	--
Triage	Triage De Schönberg (G)	--
Propriétaire	St-Vith Öshz/Cpas	--
Lieu(x)-dit(s)	GROSSBOHLSCHIED	--
Vente	Vente communale de St.Vith + ÖSHZ/CPAS + KF/F.E. Jeudi 09 octobre 2025 à 16:00 Triangel (Café Trotinette), Vennbahnstraße, 2, 4780 Sankt Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

		Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
25	30		
35	103		
		7,707	
45	197		
55	268		
		87,754	
65	193		
		64,076	
75	116		
85	72		
		96,212	
95	30		
105	19		
115	3		
		43,971	
125	4		
135	3		
145	2		
		13,645	
Total grumes	1 040	313,365	
Houppiers/Taillis	-		