

RW/933/2020/4088/2016/12

Lot 12

- Bois mesurés au compas électronique et cubage à hauteur dominante. - Pour rappel et en complément de l'article 38 du cahier des charges : * Exploitation sur cloisonnements avec lits de branches obligatoires. Les layons seront désignés par l'agent forestier du triage. * Interdiction de franchissement du ruisseau dans le fond de la parcelle. - Dans la zone NATURA 2000, interdiction d'abattage entre le 1er avril et le 30 juin. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 672 | -- |
| Volume grumes | 1 417,720 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 1 417,720 | m ³ |
| Cube moyen | 2 110 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 139,940 | cm |
| Surface de coupe | 3,347 | ha |
| Contact | LENOIR Raphaël, 0471 49 64 42 -- | |
| Triage | Triage De Mont-Le-Soie -- | |
| Propriétaire | Bruges Cpas -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | HAIE DES FIES -- | |
| Vente | Vente du CPAS de Bruges -- Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM | |
| TVA | 6 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Définitive Normal Normal | | Epicéa Définitive Bordure Normal | | Douglas Définitive Normal Normal | | Pin de Weymouth Définitive Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|---|---------------|---|---------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 45 | - | | - | | 1 | | - | |
| 55 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 2 | 0,548 | - | | 2 | 0,427 | - | |
| 65 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 2 | 0,804 | - | | 1 | 0,385 | - | |
| 75 | 7 | | - | | - | | - | |
| 85 | 9 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 16 | 10,380 | - | | 4 | 2,772 | - | |
| 95 | 26 | | - | | 3 | | - | |
| 105 | 48 | | 1 | | 2 | | - | |
| 115 | 79 | | 1 | | 6 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 153 | 185,527 | 2 | 2,308 | 11 | 12,755 | - | |
| 125 | 76 | | - | | 4 | | - | |
| 135 | 78 | | 3 | | 3 | | - | |
| 145 | 67 | | 6 | | - | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 221 | 415,419 | 9 | 17,331 | 7 | 11,863 | 1 | 1,919 |
| 155 | 61 | | 9 | | 3 | | - | |
| 165 | 43 | | 1 | | 1 | | 1 | |
| 175 | 47 | | 3 | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 151 | 420,304 | 13 | 32,052 | 4 | 10,249 | 1 | 2,503 |
| 185 | 27 | | 2 | | - | | 2 | |
| 195 | 17 | | 2 | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 44 | 160,876 | 4 | 13,690 | 1 | 3,997 | 2 | 6,340 |
| 205 | 9 | | 2 | | - | | 2 | |
| 215 | 3 | | 1 | | - | | - | |
| 225 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 200/250 | 13 | 57,668 | 3 | 12,243 | - | | 2 | 7,840 |
| 275 | - | | - | | 1 | | - | |
| 295 | - | | 1 | | - | | - | |
| 325 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 250+ | - | | 1 | 7,773 | 2 | 19,751 | - | |
| Total grumes | 602 | 1 251,526 | 32 | 85,397 | 32 | 62,199 | 6 | 18,602 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |