

RW/933/2020/4088/2016/14

Lot 14

- Bois mesurés au compas et cubage à hauteur recoupe et décroissance. - L'emploi du cheval de trait pour le débusquage des grumes est obligatoire pour les bois de moins de 70 cm mesurés à 1,50 m. du sol. - Recoupe obligatoire des grumes avant débusquage est de 21 mètres. Préservation des semis naturels et prévention de dégâts au pied des arbres réservés. - L'acheteur est tenu d'abattre, d'écorcer et d'évacuer les épicéas scolytés des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d' Ips typographus L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 555 | -- |
| Volume grumes | 279,883 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 279,883 | m ³ |
| Cube moyen | 504 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 71,216 | cm |
| Surface de coupe | 23,531 | ha |
| Contact | SAINT MARTIN Hélène, 0479671886 | |
| Triage | Triage De Cedrogne | |
| Propriétaire | Bruges Cpas | |
| Lieu(x)-dit(s) | LA POINTE DU BOIS | |
| Vente | Vente du CPAS de Bruges Jeudi 01 octobre 2020 à 10:30 Restaurant des Contes de Salmes rue Jean Bertholet 6 6690 VIELSALM | |
| TVA | Aucun taux fourni | |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------|
| | Amélioration Normal | | Amélioration Bordure Normal | | Amélioration Normal | | Amélioration Bordure Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 28 | | - | | 7 | | - | |
| 35 | 56 | | - | | 8 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 84 | 3,381 | - | | 15 | 0,566 | - | |
| 45 | 67 | | - | | 4 | | - | |
| 55 | 79 | | - | | 9 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 146 | 19,944 | - | | 13 | 2,228 | - | |
| 65 | 56 | | - | | 7 | | 3 | |
| Total grumes 60/70 | 56 | 16,820 | - | | 7 | 2,249 | 3 | 0,921 |
| 75 | 38 | | - | | 8 | | 1 | |
| 85 | 27 | | - | | 12 | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 65 | 30,208 | - | | 20 | 10,820 | 2 | 1,010 |
| 95 | 32 | | - | | 11 | | 2 | |
| 105 | 16 | | - | | 10 | | 1 | |
| 115 | 10 | | - | | 8 | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 58 | 45,656 | - | | 29 | 26,853 | 4 | 3,321 |
| 125 | 11 | | - | | 6 | | - | |
| 135 | 3 | | 1 | | 2 | | 2 | |
| 145 | 5 | | 2 | | 2 | | 1 | |
| Total grumes 120/150 | 19 | 27,584 | 3 | 5,100 | 10 | 15,488 | 3 | 5,012 |
| 155 | 1 | | - | | 1 | | - | |
| 165 | - | | 1 | | - | | - | |
| 175 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 150/180 | 2 | 4,992 | 1 | 2,442 | 1 | 2,248 | - | |
| 185 | 2 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 180/200 | 2 | 7,474 | - | | 1 | 3,400 | - | |
| 205 | - | | - | | - | | 2 | |
| 225 | - | | - | | 1 | | - | |
| 235 | 1 | | - | | - | | 2 | |
| 245 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 6,891 | - | | 1 | 5,265 | 5 | 26,048 |
| Total grumes | 433 | 162,950 | 4 | 7,542 | 97 | 69,117 | 17 | 36,312 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Resineux Divers

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m³) |
|--------------------------------------|----------|--------------|
| 55 | 1 | |
| Total grumes 40/60 | 1 | 0,185 |
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,517 |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 1 | 1,031 |
| 165 | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 2,229 |
| Total grumes | 4 | 3,962 |
| Houppiers/Taillis | - | |