

RW/931/2025/3443/15384/202

# Lot 202

Mesures prises au compas. Pas de prolongation possible. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver.  
 N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Lot 2 sur le terrain.

<b>Nombre d'arbres total</b>	30	--
<b>Volume grumes</b>	12,160	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	2,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	14,160	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	405	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	68,000	cm
<b>Surface de coupe</b>	5,000	ha
<b>Contact</b>	SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Marcourt	
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	NASHEZ - cpe 7	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente chauffage commune de Rendeux</a> Vendredi 07 novembre 2025 à 18:00 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

		<b>Feuillus Divers</b>		<b>Hêtre</b>	
		Amélioration		Amélioration	
		Normal		Normal	
		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	
35	2		2		
		0,076		0,092	
45	4		3		
55	4		4		
		0,756		0,850	
65	2		-		
		0,368			
75	3		-		
85	-		1		
95	1		-		
		1,435		0,407	
125	1		-		
135	2		-		
		3,895			
215	-		1		
				4,281	
<b>Total grumes</b>	<b>19</b>	<b>6,530</b>	<b>11</b>	<b>5,630</b>	
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>		<b>-</b>	<b>2,000</b>	