

RW/824/2026/3465/18026/408

Lot 408

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,99 % Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückeschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Aucune des machines utilisées (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne peut circuler dans la coupe en dehors des cloisonnements d'exploitation. Rückegassen (Abstand 40 m) sind vorhanden. Des cloisonnements sont présents (espacement de 40 m). Die Baumstämme sind auf eine Länge von maximal 21,5 Metern zu kürzen, bevor sie vorgeliefert oder gerückt werden. Les troncs doivent être raccourcis à une longueur maximale de 21,5 mètres avant d'être pré-débardés ou débardés. Der Forstdienst kann jede Person und/oder jedes Fahrzeug aus dem Schlag verweisen. Le service forestier peut faire sortir toute personne et/ou tout véhicule de la coupe.

Nombre d'arbres total	1 628	--
Volume grumes	2 309,193	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 309,193	m ³
Cube moyen	1 418	dm ³
Circonférence moyenne	114,687	cm
Surface de coupe	24,721	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HUNNERT	--
Vente	Verkauf Gemeinde Sankt-Vith/ Vente commune de Saint-Vith Jeudi 08 octobre 2026 à 16:00 Kulturzentrum TRIANGEL, Café Trottinette, Vennbahnstraße 2 - 4780 ST. VITH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	8	3,116	-		-		-	
75	34		1		-		-	
85	132	112,847	8	6,187	-		-	
95	259		9		-		-	
105	326		17		3		-	
115	270	968,824	7	36,059	2	5,951	2	2,510
125	187		10		6		-	
135	136		3		3		-	
145	77	733,288	2	25,499	2	18,907	-	
155	43		1		1		-	
165	27		-		-		-	
175	22	260,053	-	2,422	-	2,358	-	
185	7		-		-		-	
195	9	62,451	-		-		-	
205	3		-		-		-	
215	6		-		-		-	
225	1		-		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1	61,815	-		-		-	
255	1	6,459	-		-		-	
Total grumes	1 550	2 208,853	58	70,167	17	27,216	2	2,510
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	0,447
Total grumes	1	0,447
Houppiers/Taillis	-	