

RW/E05/2021/1505/4531/106

# Lot 106

- L'exploitation des bois en bordure de l'accès à l'écluse se fera en présence du préposé forestier; Calcul volume : Hrec décroissance.

<b>Nombre d'arbres total</b>	382	--
<b>Volume grumes</b>	106,161	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	17,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	123,161	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	278	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	62,068	cm
<b>Surface de coupe</b>	1,588	ha
<b>Contact</b>	CHARLIER Olivier, <a href="tel:0478-58.81.06">0478-58.81.06</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De La Vecquée	--
<b>Propriétaire</b>	Dgo1 Et Dgo2 (Ex Met)	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Aux Collets - cpe 9	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente domaniale de Namur</a> Mardi 21 septembre 2021 à 15:00 <a href="#">Salle communale de Bambois; route de Saint Gérard, 46B à 5070 Fosses-la-Ville</a>	--
<b>TVA</b>	Aucun taux fourni	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Erable Sécurité Chauffage Normal		Erable Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Amélioration Chauffage Normal		Feuillus Divers Sécurité Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		8		12		3	
35	14		11		6		13	
<b>Total grumes 20/40</b>	20	0,850	19	0,727	18	0,480	16	0,743
45	11		8		24		11	
55	11		10		16		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	22	2,673	18	2,336	40	4,520	15	1,580
65	12		3		8		5	
<b>Total grumes 60/70</b>	12	2,616	3	0,654	8	1,696	5	1,090
75	10		8		6		3	
85	5		-		5		5	
95	8		2		3		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	23	10,246	10	3,772	14	5,177	11	4,537
105	7		-		4		2	
115	8		-		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	12,175	-		5	3,696	3	2,258
125	1		-		1		1	
135	1		-		1		1	
145	4		-		1		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	8,139	-		3	2,644	3	3,704
155	1		-		-		2	
165	1		-		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	3,536	-		-		2	2,210
<b>Total grumes</b>	<b>100</b>	<b>40,235</b>	<b>50</b>	<b>7,489</b>	<b>88</b>	<b>18,213</b>	<b>55</b>	<b>16,122</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>10,000</b>	-		-		-	<b>1,000</b>

Cat.(cm)	Frêne Sécurité Chauffage Normal		Frêne Amélioration Chauffage Normal		Merisier Sécurité Chauffage Normal		Merisier Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		5		3		-	
35	-		4		3		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	5	0,090	9	0,302	6	0,213	1	0,053
45	1		10		9		1	
55	1		9		4		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	2	0,258	19	2,388	13	1,407	2	0,276
65	1		6		5		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	1	0,218	6	1,308	5	1,090	1	0,218
75	3		2		2		1	
85	-		-		1		-	
95	-		1		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	3	0,978	3	1,176	4	1,700	1	0,326
115	1		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,912	-		-		-	
125	3		-		2		-	
135	-		-		1		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	3,324	-		3	3,518	-	
<b>Total grumes</b>	<b>15</b>	<b>5,780</b>	<b>37</b>	<b>5,174</b>	<b>31</b>	<b>7,928</b>	<b>5</b>	<b>0,873</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>2,000</b>	-		-	<b>1,000</b>	-	

Cat.(cm)	Saule Sécurité Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)
355	1	
<b>Total grumes 250+</b>	1	4,347
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>4,347</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	<b>3,000</b>