

RW/813/2021/3326/4590/2

## Lot 2

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Compartiment 90 parcelle 3 ilot 3 : NATURA 2000 UG 10 et Compartiment 91 ; une zone de source puis un petit ruisseau coule en limite ouest du compartiment. \* Pas de branche à moins de 6 mètres du ruisseau. \* Utilisation d'huile biodégradable dans cette parcelle. \* Respecter la réglementation vis-à-vis du ruisseau lors de la manipulation des carburants. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	4 719	--
<b>Volume grumes</b>	1 049,137	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 049,137	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	222	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	50,232	cm
<b>Surface de coupe</b>	32,726	ha
<b>Contact</b>	MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>	Lierneux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOIS DE RONCE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux</a> Vendredi 22 octobre 2021 à 09:00 <a href="#">Complexe Sportif, avenue de la Salm, 170 à 4980 Trois-Ponts</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Sec Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	710		-		-		125	
35	832		1		-		230	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 542	63,793	1	0,056	-		355	15,617
45	741		13		-		212	
55	511		16		3		114	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 252	187,111	29	4,786	3	0,600	326	47,500
65	388		23		-		63	
<b>Total grumes 60/70</b>	388	125,035	23	7,605	-		63	19,848
75	217		20		2		42	
85	117		14		1		37	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	334	160,673	34	17,174	3	1,438	79	38,827
95	66		3		-		32	
105	32		1		-		20	
115	22		1		-		18	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	120	99,601	5	4,199	-		70	56,631
125	6		-		-		9	
135	4		-		-		17	
145	5		-		-		7	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	23,721	-		-		33	48,098
155	6		-		-		10	
165	-		-		-		6	
175	-		-		-		3	
<b>Total grumes 150/180</b>	6	13,396	-		-		19	42,126
185	1		-		-		1	
195	3		-		-		2	
<b>Total grumes 180/200</b>	4	14,804	-		-		3	10,607
205	-		-		-		2	
215	2		-		-		2	
235	1		-		-		1	
245	1		-		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	4	20,635	-		-		5	24,418
<b>Total grumes</b>	<b>3 665</b>	<b>708,769</b>	<b>92</b>	<b>33,820</b>	<b>6</b>	<b>2,038</b>	<b>953</b>	<b>303,672</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Cassé

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	1	
<b>Total grumes 20/40</b>	1	0,056
55	1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,200
85	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,582
<b>Total grumes</b>	<b>3</b>	<b>0,838</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	