

RW/933/2021/5047/4593/1

Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : fossés et certaines portions de sol hydromorphe le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Compartiment n°5 en lieux dit Chifontaine, le fléchage des bois est autorisé en passant par la réserve naturelle agréée Natagora. L'exploitant prendra un contact préalable avec le conservateur Philippe Collas afin d'établir un état des lieux avant et après exploitation et de déterminer la saison d'exploitation la mieux appropriée.

Nombre d'arbres total		853	--
Volume grumes		156,140	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		156,140	m ³
Cube moyen		183	dm ³
Circonférence moyenne		48,646	cm
Surface de coupe		3,757	ha
Contact		MICHEL Philippe, 0479/86 66 07	--
Triage		Triage De Poncay	--
Propriétaire		Bovigny F.e.	--
Lieu(x)-dit(s)		PETITE FANGE, PERWEZ, La Grande Fange, TOURNEE COMMANSTER	--
Vente		Vente communale de Gouvy Vendredi 05 novembre 2021 à 10:00 Salle du Football (SC Bovigny, le long de la N68)	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	129		-		-		2	
35	182		-		1		5	
Total grumes 20/40	311	13,407	-		1	0,056	7	0,320
45	157		-		-		2	
55	120		-		-		2	
Total grumes 40/60	277	40,964	-		-		4	0,560
65	86		-		-		-	
Total grumes 60/70	86	24,771	-		-		-	
75	50		-		-		-	
85	30		-		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	80	38,488	-		-		-	
95	12		-		-		-	
105	9		2		1		-	
115	1		2		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	22	18,862	4	4,432	1	0,982	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
Total grumes 120/150	2	3,035	-		-		-	
Total grumes	778	139,527	4	4,432	2	1,038	11	0,880
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sitka Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Déraciné Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	5		7		1	
35	1		6		2	
Total grumes 20/40	6	0,176	13	0,504	3	0,132
45	8		1		1	
55	9		-		-	
Total grumes 40/60	17	2,553	1	0,111	1	0,111
65	4		2		1	
Total grumes 60/70	4	1,060	2	0,490	1	0,266
75	5		1		-	
85	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	2,924	1	0,378	-	
105	-		1		-	
115	1		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1	0,928	1	0,630	-	
Total grumes	35	7,641	18	2,113	5	0,509
Houppiers/Taillis	-		-		-	