

RW/933/2021/5047/4593/1

# Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : fossés et certaines portions de sol hydromorphe le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage hauteur recoupe et décroissance - Compartiment n°5 en lieux dit Chifontaine, le fléchage des bois est autorisé en passant par la réserve naturelle agréée Natagora. L'exploitant prendra un contact préalable avec le conservateur Philippe Collas afin d'établir un état des lieux avant et après exploitation et de déterminer la saison d'exploitation la mieux appropriée.

<b>Nombre d'arbres total</b>		853	--
<b>Volume grumes</b>		156,140	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		156,140	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		183	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		48,646	cm
<b>Surface de coupe</b>		3,757	ha
<b>Contact</b>		MICHEL Philippe, <a href="tel:0479866607">0479/86 66 07</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Poncay	--
<b>Propriétaire</b>		Bovigny F.e.	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		PETITE FANGE, PERWEZ, La Grande Fange, TOURNEE COMMANSTER	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 05 novembre 2021 à 10:00 <a href="#">Salle du Football (SC Bovigny, le long de la N68)</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Scolyté Sec Rx Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	129		-		-		2	
35	182		-		1		5	
<b>Total grumes 20/40</b>	311	13,407	-		1	0,056	7	0,320
45	157		-		-		2	
55	120		-		-		2	
<b>Total grumes 40/60</b>	277	40,964	-		-		4	0,560
65	86		-		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	86	24,771	-		-		-	
75	50		-		-		-	
85	30		-		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	80	38,488	-		-		-	
95	12		-		-		-	
105	9		2		1		-	
115	1		2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	22	18,862	4	4,432	1	0,982	-	
125	1		-		-		-	
135	1		-		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	3,035	-		-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>778</b>	<b>139,527</b>	<b>4</b>	<b>4,432</b>	<b>2</b>	<b>1,038</b>	<b>11</b>	<b>0,880</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Déraciné Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	5		7		1	
35	1		6		2	
<b>Total grumes 20/40</b>	6	0,176	13	0,504	3	0,132
45	8		1		1	
55	9		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	17	2,553	1	0,111	1	0,111
65	4		2		1	
<b>Total grumes 60/70</b>	4	1,060	2	0,490	1	0,266
75	5		1		-	
85	2		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	7	2,924	1	0,378	-	
105	-		1		-	
115	1		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,928	1	0,630	-	
<b>Total grumes</b>	<b>35</b>	<b>7,641</b>	<b>18</b>	<b>2,113</b>	<b>5</b>	<b>0,509</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	