RW/921/2021/3538/4532/3

# Lot 3

Mesurage des bois au compas à 1m50. Cubage au défilement. Traversée de cours d'eau: Le débardage de la coupe nécessite la traversée d'un cours d'eau. Une demande de dérogation pour le franchissement des cours d'eau doit être introduite aurès de la Direction du DNF de Dinant. Le formulaire de demande est à votre disposition auprès du titulaire du triage.

| | | |
|---|---|---|
| **Nombre d'arbres total** | 59 | -- |
| **Volume grumes** | 62,715 | m³ |
| **Volume houppiers** | 0,000 | m³ |
| **Volume total** | 62,715 | m³ |
| **Cube moyen** | 1 063 | dm³ |
| **Circonférence moyenne** | 102,797 | cm |
| **Surface de coupe** | 0,428 | ha |
| **Contact** | LECLERCQ Nathalie, 0470 61 18 84 | -- |
| **Triage** | Triage De Nafraiture | -- |
| **Propriétaire** | Vresse Cne | -- |
| **Lieu(x)-dit(s)** | LA HEZ | -- |
| **Vente** | Vente communale de Vresse<br>Mercredi 15 septembre 2021 à 15:00<br>Salle la Glycine, Rue Albert Raty, 83 | -- |
| **TVA** | 6 % | -- |
| **Certification PEFC** | Oui | -- |

| | **Douglas**<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal | |
|---|---|---|
| Cat.(cm) | Nbre | Vol.($m^3$) |
| 65 | 1 | |
| | | 0,306 |
| 75 | 10 | |
| 85 | 10 | |
| | | 10,780 |
| 95 | 8 | |
| 105 | 9 | |
| 115 | 7 | |
| | | 25,542 |
| 125 | 5 | |
| 135 | 5 | |
| 145 | 3 | |
| | | 23,471 |
| 155 | 1 | |
| | | 2,616 |
| **Total grumes** | **59** | **62,715** |
| **Houppiers/Taillis** | - | |