

RW/931/2021/3443/4535/203

# Lot 203

Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares. Lot invendu en 2020.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 2 768   | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 1 532,745   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 1 532,745   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 554   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 78,132  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 15,000  | ha              |
| <b>Contact</b>               | SEBILLE Jean-Philippe, <a href="tel:047778.13.66">0477/78.13.66</a>   | --              |
| <b>Triage</b>                | Triage De Marcourt  | --              |
| <b>Propriétaire</b>          | Rendeux Cne   | --              |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | SIROUX - cpe 8  | --              |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale de La Roche et Rendeux</a><br>Jeudi 30 septembre 2021 à 15:00<br><a href="#">Salle du Plateau à Vecmont</a> | --              |
| <b>TVA</b>                   | 2 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Epicéa<br>Amélioration<br>Normal<br>Normal |                  | Epicéa<br>Chablis<br>Scolyté Sec Rx<br>Normal |               |
|--------------------------------------|--|------------------|---|---------------|
|                                      | Nbre                                       | Vol.(m³)         | Nbre  | Vol.(m³)      |
| 45                                   | 16   |                  | -   |               |
| 55                                   | 158  |                  | -   |               |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 174  | 32,050           | -   |               |
| 65                                   | 510  |                  | 4   |               |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 510  | 165,750          | 4   | 1,300         |
| 75                                   | 928  |                  | 13  |               |
| 85                                   | 652  |                  | 38  |               |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 1 580                                      | 878,016          | 51  | 29,830        |
| 95                                   | 285  |                  | 41  |               |
| 105                                  | 84   |                  | 10  |               |
| 115                                  | 21   |                  | 3   |               |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | 390  | 367,140          | 54  | 50,456        |
| 125                                  | 4  |                  | 1   |               |
| <b>Total grumes 120/150</b>          | 4  | 6,608            | 1   | 1,595         |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>2 658</b>                               | <b>1 449,564</b> | <b>110</b>                                    | <b>83,181</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -  |                  | -   |               |