

RW/953/2021/3320/4595/5

Lot 5

- Mesures prises au compas - Cubage à la hauteur dominante (677/1 : EP 19 m / DO 21 m - 678/4 : DO 19, 20 et 21 m / EP 18 et 19 m / PS 18 m) - Interdiction de débarder en dehors des cloisonnements ! - Bois martelés en 2019

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 1 919 | -- |
| Volume grumes | 387,571 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 387,571 | m ³ |
| Cube moyen | 202 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 51,998 | cm |
| Surface de coupe | 8,537 | ha |
| Contact | TITEUX Philippe, 0478/78.11.19 | -- |
| Triage | Triage De Moircy | -- |
| Propriétaire | Libramont-Chevigny Cne | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | COTE DE LA CHAPELLE | -- |
| Vente | Vente communale de Libramont-Chevigny Jeudi 18 novembre 2021 à 10:00 Salle de la buvette du football à Libramont | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Douglas Amélioration Normal Normal | | Douglas Cloisonnement Normal Normal | | Douglas Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Sec Normal | |
|--------------------------------------|---|----------------|--|---------------|--|---------------|--|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 29 | | 27 | | - | | 18 | |
| 35 | 159 | | 71 | | - | | 15 | |
| Total grumes 20/40 | 188 | 10,597 | 98 | 4,879 | - | | 33 | 1,305 |
| 45 | 190 | | 71 | | - | | 4 | |
| 55 | 146 | | 44 | | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 336 | 52,570 | 115 | 16,933 | 2 | 0,358 | 4 | 0,492 |
| 65 | 114 | | 34 | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 114 | 33,516 | 34 | 9,606 | 1 | 0,264 | - | |
| 75 | 91 | | 20 | | 6 | | - | |
| 85 | 59 | | 10 | | 5 | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 150 | 68,511 | 30 | 13,034 | 11 | 4,600 | - | |
| 95 | 32 | | 4 | | 5 | | - | |
| 105 | 5 | | - | | 2 | | - | |
| 115 | 2 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 39 | 28,071 | 4 | 2,624 | 7 | 4,601 | - | |
| 125 | 3 | | - | | 2 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 3 | 3,681 | - | | 2 | 2,220 | - | |
| Total grumes | 830 | 196,946 | 281 | 47,076 | 23 | 12,043 | 37 | 1,797 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Douglas | | Douglas | | Epicéa | | Epicéa | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------------|
| | Cloisonnement Bordure Normal | | Cloisonnement Sec Normal | | Amélioration Normal Normal | | Amélioration Bordure Normal | |
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | - | | 3 | | 58 | | - | |
| 35 | - | | 5 | | 165 | | - | |
| Total grumes 20/40 | - | | 8 | 0,368 | 223 | 11,216 | - | |
| 45 | - | | 4 | | 187 | | 1 | |
| 55 | - | | 1 | | 95 | | 5 | |
| Total grumes 40/60 | - | | 5 | 0,675 | 282 | 42,850 | 6 | 0,998 |
| 65 | 1 | | - | | 61 | | 10 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,257 | - | | 61 | 18,483 | 10 | 2,630 |
| 75 | 1 | | - | | 37 | | 11 | |
| 85 | 1 | | - | | 22 | | 4 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 2 | 0,814 | - | | 59 | 27,463 | 15 | 5,886 |
| 95 | - | | - | | 3 | | 4 | |
| 105 | - | | - | | 1 | | 2 | |
| 115 | - | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | - | | 5 | 3,963 | 6 | 3,900 |
| Total grumes | 3 | 1,071 | 13 | 1,043 | 630 | 103,975 | 37 | 13,414 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Bordure Normal | | Bouleau Amélioration Normal Normal | | Bouleau Cloisonnement Chauffage Normal | |
|--------------------------------------|---|--------------|--|--------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 5 | | - | | 2 | | - | |
| 35 | 9 | | - | | 4 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 14 | 0,594 | - | | 6 | 0,176 | - | |
| 45 | 13 | | - | | 4 | | 1 | |
| 55 | 3 | | - | | 4 | | 2 | |
| Total grumes 40/60 | 16 | 2,081 | - | | 8 | 0,580 | 3 | 0,276 |
| 65 | 10 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 10 | 2,870 | - | | 1 | 0,178 | - | |
| 75 | 2 | | 1 | | - | | - | |
| 85 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 3 | 1,335 | 1 | 0,349 | - | | - | |
| 95 | 1 | | - | | - | | - | |
| 105 | 1 | | - | | - | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 2 | 1,496 | - | | - | | - | |
| Total grumes | 45 | 8,376 | 1 | 0,349 | 15 | 0,934 | 3 | 0,276 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

| Cat.(cm) | Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal | |
|---------------------------|---|----------|
| | Nbre | Vol.(m³) |
| 65 | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 1 | 0,271 |
| Total grumes | 1 | 0,271 |
| Houppiers/Taillis | - | |