

RW/931/2021/3304/5441/706

# Lot 706

Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares.

<b>Nombre d'arbres total</b>	348	--
<b>Volume grumes</b>	270,162	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	270,162	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	776	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	85,690	cm
<b>Surface de coupe</b>	14,157	ha
<b>Contact</b>	TAYMANS Pierre, <a href="tel:0477781368">0477 78 13 68</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Vecmont	
<b>Propriétaire</b>	La Roche-En-Ardenne Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	AISANCES - cpe 1, BOIS DU POSTE - cpe 1	
<b>Vente</b>	<a href="#">Revente communale de La-roche</a> Jeudi 30 septembre 2021 à 17:00 <a href="#">Hotel de ville place du marché à La-Roche à 10 hrs</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Bordure Normal		<b>Epicéa</b> Amélioration Déraciné Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
45	13		1		-		-	
55	37		4		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	50	9,906	5	0,943	-		-	
65	68		9		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	68	22,780	9	2,763	1	0,335	-	
75	53		2		2		-	
85	48		1		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	101	56,923	3	1,510	3	1,615	-	
95	28		2		6		-	
105	17		-		2		-	
115	12		-		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	57	58,016	2	1,600	8	7,276	-	
125	9		-		-		1	
135	6		1		-		-	
145	1		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	16	27,463	2	3,784	-		1	1,583
155	3		-		-		-	
165	1		-		-		1	
175	1		-		-		2	
<b>Total grumes 150/180</b>	5	12,864	-		-		3	8,669
185	-		-		-		4	
195	-		-		-		4	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		-		-		8	27,216
205	1		-		-		2	
235	-		-		-		1	
245	-		-		-		1	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	3,801	-		-		4	19,532
<b>Total grumes</b>	<b>298</b>	<b>191,753</b>	<b>21</b>	<b>10,600</b>	<b>12</b>	<b>9,226</b>	<b>16</b>	<b>57,000</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Déraciné

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>1</b>	<b>1,583</b>
<b>Total grumes</b>	<b>1</b>	<b>1,583</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	