

RW/824/2021/3465/4942/440

Lot 440

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: ZIELSTÄRKEDURCHFÖRSTUNG + SANITÄRHIEB:
 Schälsschäden / Dégâts d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume, 6-19 % im Distrikt/compartiment 2, Par. 10 Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,28 % -Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. -Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. -In den ProSilva Parzellen in Distrikt 2 sind die Fäll- und Entastungsarbeiten nur per Hand mit der Motorsäge erlaubt. Für die Rükckerarbeiten müssen die Stämme auf 20m gezopft werden. Die Holzernte im Distrikt 2 ist vom 01.04 bis 30.08 untersagt (Vogelbrutperiode) L'exploitation au comp.2 est interdite du 01/04 au 30/08 (période de nidification)

Nombre d'arbres total	438	--
Volume grumes	1 137,891	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 137,891	m ³
Cube moyen	2 598	dm ³
Circonférence moyenne	150,959	cm
Surface de coupe	16,819	ha
Contact	JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ST.VITHERWALD, AM WEGWEISER ANC/LWL	
Vente	Vente communale de St.Vith Mardi 23 novembre 2021 à 16:00 Kulturzentrum TRIANGEL - Café Trottinette, Vennbahnstrasse 2, 4780 St.Vith	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
95	7	
105	16	
115	17	
Total grumes (R:90-F:100)/120	40	50,772
125	46	
135	63	
145	62	
Total grumes 120/150	171	352,237
155	75	
165	56	
175	49	
Total grumes 150/180	180	536,549
185	26	
195	9	
Total grumes 180/200	35	137,746
205	4	
215	6	
225	1	
235	1	
Total grumes 200/250	12	60,587
Total grumes	438	1 137,891
Houppiers/Taillis	-	