

RW/821/2022/3009/6961/28

# Lot 28

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Durchschnittliche Rückeentfernung : 100 Meter Distance moyenne de débardage : 100 mètres  
 Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Leichter Hang / pente légère: 100% des Volumens / du volume  
 Aufgrund der fragilen Böden ist jeglicher Maschineneinsatz nur auf sehr trockenen oder tiefgefrorenen Böden erlaubt. Die Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgestattet sein und min. 60cm breit sein und die Hölzer dürfen nur mit einer Länge von max.10m lang gerückt werden / En raison de la fragilité des sols toute utilisation de machines n'est autorisée que sur des sols très secs ou gelés en profondeur. Les machines doivent être équipées de pneus à basse pression et avoir une largeur minimale de 60 cm et les bois ne peuvent être débardés que sur une longueur de 10m maximum  
 Äste mit einem Durchmesser von weniger als 7cm müssen im Schlag verbleiben / Les branches d'un diamètre inférieur à 7 cm doivent rester dans la parcelle. Die Fällrichtung kann vom Forstdienst vorgegeben werden / Le sens de l'abattage peut être imposé par le service forestier. Die Fällung muss unter Mithilfe einer Seilwinde, wenn nötig, für die Hölzer mit einem Durchmesser von über 50 cm erfolgen / L'abattage doit se faire à l'aide d'un treuil, si nécessaire, pour les bois d'un diamètre supérieur à 50 cm. Erntemaschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen / Les machines d'exploitation ne doivent pas quitter les layons de débardage. Jegliche Naturverjüngung ist besonders zu schonen / Tout régénération naturel doit être particulièrement épargné.

<b>Nombre d'arbres total</b>	526	--
<b>Volume grumes</b>	455,290	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	455,290	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	866	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	92,471	cm
<b>Surface de coupe</b>	6,197	ha
<b>Contact</b>	REINERTZ Joachim, <a href="tel:0477781331">0477/781331</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'ambleve/Amel	--
<b>Propriétaire</b>	Amel/Ambleve Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	OBERHARDT	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de bois de la commune d'Amel</a> Mercredi 20 avril 2022 à 16:00 <a href="#">Café-Restaurant TERMINUS in MONTENAU, Am Bahnhof Nr. 28</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Chêne</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Epicéa</b>		<b>Hêtre</b>	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal		Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
35	-		1		-		7	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		1	0,056	-		7	0,392
45	10		6		-		8	
55	19		7		-		11	
<b>Total grumes 40/60</b>	29	4,710	13	2,237	-		19	3,248
65	27		11		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	27	7,857	11	3,696	-		3	0,960
75	34		12		-		1	
85	45		10		-		3	
95	39		-		-		2	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	118	67,260	22	12,366	-		6	3,884
95	-		6		-		-	
105	20		3		-		3	
115	15		1		-		6	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	35	34,735	10	9,742	-		9	10,389
125	19		2		-		3	
135	10		4		-		4	
145	8		-		-		6	
<b>Total grumes 120/150</b>	37	55,825	6	10,932	-		13	23,868
155	6		4		-		1	
165	4		5		-		6	
175	1		4		-		4	
<b>Total grumes 150/180</b>	11	25,190	13	39,048	-		11	31,239
185	2		1		-		2	
195	-		2		1		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	6,172	3	12,430	1	4,296	2	7,012
205	-		1		-		-	
215	-		3		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		4	20,644	1	5,288	-	
<b>Total grumes</b>	<b>259</b>	<b>201,749</b>	<b>83</b>	<b>111,151</b>	<b>2</b>	<b>9,584</b>	<b>70</b>	<b>80,992</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Bouleau**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,116
45	7	
55	17	
<b>Total grumes 40/60</b>	24	4,158
65	19	
<b>Total grumes 60/70</b>	19	5,548
75	21	
85	15	
95	14	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	50	26,064
105	10	
115	5	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	15	13,510
125	2	
<b>Total grumes 120/150</b>	2	2,418
<b>Total grumes</b>	<b>112</b>	<b>51,814</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	