

RW/821/2022/3092/6985/33

Lot 33

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 25 - 30 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 10 - 15 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 45 % des Volumens / du volume Steilhang / pente forte : 30 % des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 25 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Vom 15/04 bis zum 15/08 ist die Holzernte untersagt. L'exploitation est interdite du 15/04 au 15/08. Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 - 675 m³ (-3%)

| | | |
|------------------------------|--|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 2 349 | -- |
| Volume grumes | 692,986 | m ³ |
| Volume houppiers | 0,000 | m ³ |
| Volume total | 692,986 | m ³ |
| Cube moyen | 295 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 57,580 | cm |
| Surface de coupe | 20,605 | ha |
| Contact | SCHOLZEN Christoph, 0479 86 79 02 -- | |
| Triage | Triage De Rocherath-Krinkel -- | |
| Propriétaire | Büllingen/Bullange Gem/Cne -- | |
| Lieu(x)-dit(s) | WILDENBERG, OLEFTERBERG, WINGERTSKNIPP, KURTENBORN, JANSBACH -- | |
| Vente | Vente de bois de la commune de Büllingen Mercredi 27 avril 2022 Ratssaal des Gemeindehauses, Hauptstrasse 16 - 4760 Büllingen -- | |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Epicéa Amélioration Normal Normal | | Epicéa Cloisonnement Normal Normal | | Epicéa Amélioration Bordure Normal | | Douglas Amélioration Normal Normal | |
|--------------------------------------|--|----------------|---|---------------|---|--------------|---|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 109 | | 55 | | - | | - | |
| 35 | 255 | | 142 | | - | | - | |
| Total grumes 20/40 | 364 | 14,919 | 197 | 7,673 | - | | - | |
| 45 | 286 | | 108 | | - | | - | |
| 55 | 368 | | 45 | | - | | - | |
| Total grumes 40/60 | 654 | 119,032 | 153 | 18,072 | - | | - | |
| 65 | 361 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 60/70 | 361 | 121,636 | - | | - | | 1 | 0,294 |
| 75 | 287 | | - | | - | | 2 | |
| 85 | 159 | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 446 | 233,207 | - | | - | | 3 | 1,347 |
| 95 | 77 | | - | | - | | 2 | |
| 105 | 42 | | - | | - | | - | |
| 115 | 23 | | - | | 1 | | - | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 142 | 131,924 | - | | 1 | 1,050 | 2 | 1,362 |
| 125 | 7 | | - | | 1 | | - | |
| 135 | 5 | | - | | - | | - | |
| 145 | 3 | | - | | - | | - | |
| Total grumes 120/150 | 15 | 25,049 | - | | 1 | 1,244 | - | |
| 155 | 2 | | - | | - | | - | |
| 165 | 1 | | - | | - | | 1 | |
| 175 | - | | - | | - | | 1 | |
| Total grumes 150/180 | 3 | 6,991 | - | | - | | 2 | 5,379 |
| Total grumes | 1 985 | 652,758 | 350 | 25,745 | 2 | 2,294 | 8 | 8,382 |
| Houppiers/Taillis | - | | - | | - | | - | |

Mélèze d'Europe

Amélioration

Normal

Normal

| Cat.(cm) | Nbre | Vol.(m ³) |
|--------------------------------------|------|-----------------------|
| 85 | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | 1 | 0,572 |
| 105 | 2 | |
| 115 | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | 3 | 3,235 |
| Total grumes | 4 | 3,807 |
| Houppiers/Taillis | - | |