

RW/824/2022/3094/7101/471

# Lot 471

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schältschäden / Dégats d'écorcement: 6 - 19 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 1 - 5 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,62 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage.

<b>Nombre d'arbres total</b>	5 347	--
<b>Volume grumes</b>	2 160,391	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	2 160,391	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	404	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	61,634	cm
<b>Surface de coupe</b>	38,060	ha
<b>Contact</b>	FALTER JOHANNES , <a href="tel:0479863165">0479 86 31 65</a> --	
<b>Triage</b>	Triage De Reuland (G) --	
<b>Propriétaire</b>	Burg-Reuland Gem/Cne --	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	EICHENBUSCH/ROOKERT --	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Burg-Reuland</a> -- Mardi 25 octobre 2022 à 18:00 <a href="#">Salle Christa Gennen, An der Bahn Maldingen 2, 4790 BURG-REULAND</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

	<b>Epicéa</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Procera (Nobilis)</b> Amélioration Normal Normal		<b>Mélèze Hybride</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	429		-		-		47	
35	821		8		-		56	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 250	50,430	8	0,476	-		103	4,029
45	1 119		9		-		60	
55	680		17		-		20	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 799	252,976	26	4,256	-		80	9,380
65	370		15		-		3	
<b>Total grumes 60/70</b>	370	108,364	15	4,397	-		3	0,675
75	340		13		-		1	
85	344		13		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	684	383,299	26	13,795	-		1	0,299
95	274		20		1		-	
105	197		24		-		-	
115	153		16		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	624	661,190	60	61,780	1	0,897	-	
125	99		15		-		-	
135	79		9		5		-	
145	22		7		3		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	200	363,680	31	54,565	8	16,011	-	
155	20		-		1		-	
165	8		4		1		-	
175	5		-		5		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	33	91,461	4	11,488	7	21,628	-	
185	5		-		1		-	
195	1		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	6	21,983	-		1	3,646	-	
205	-		-		1		-	
225	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		2	9,993	-	
<b>Total grumes</b>	<b>4 966</b>	<b>1 933,383</b>	<b>170</b>	<b>150,757</b>	<b>19</b>	<b>52,175</b>	<b>187</b>	<b>14,383</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Grandis**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
115	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	1,347
125	2	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	3	5,099
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	1	3,247
<b>Total grumes</b>	<b>5</b>	<b>9,693</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	