

RW/824/2022/3465/7107/484

Lot 484

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1- 5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,84 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinander entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d'environ 40 m; l'agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches.

Nombre d'arbres total	1 113	--
Volume grumes	2 715,090	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 715,090	m ³
Cube moyen	2 439	dm ³
Circonférence moyenne	148,010	cm
Surface de coupe	18,891	ha
Contact	KÜPPER Alexander, 0478/96 20 80	--
Triage	Triage D'emmels (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	AN DER STRASSE, IM PRECK	--
Vente	Vente communale de Saint-Vith Mercredi 16 novembre 2022 à 16:00 Centre culturel TRIANGEL, Café Trotinette, Vennbahnstrasse 2 - 4780 ST.VITH	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Douglas Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	3		-		-	
Total grumes 40/60	3	0,885	-		-	
85	2		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	2	1,484	-		-	
95	7		1		-	
105	22		3		-	
115	60		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	89	118,485	4	4,513	-	
125	147		1		-	
135	183		4		-	
145	199		1		-	
Total grumes 120/150	529	1 068,731	6	11,445	-	
155	176		1		-	
165	115		8		-	
175	79		2		-	
Total grumes 150/180	370	1 065,854	11	30,480	-	
185	43		5		-	
195	19		5		-	
Total grumes 180/200	62	237,772	10	36,618	-	
205	5		4		1	
215	4		5		2	
225	-		1		-	
235	-		2		-	
245	1		-		-	
Total grumes 200/250	10	49,188	12	59,247	3	14,484
255	-		1		-	
295	1		-		-	
Total grumes 250+	1	9,112	1	6,792	-	
Total grumes	1 066	2 551,511	44	149,095	3	14,484
Houppiers/Taillis	-		-		-	