

RW/933/2022/4088/7103/11

# Lot 11

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 30 m et l'ébranchage sera réalisé - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Pas de prorogation possible (prochain passage en coupe possible hors rotation au plan de régénération - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Recoupe des grumes à 21m

<b>Nombre d'arbres total</b>	6 428	--
<b>Volume grumes</b>	1 858,549	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 858,549	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	289	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	54,521	cm
<b>Surface de coupe</b>	37,934	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FANGE AUX FRAMBOISES, A L'ABREUVOIR, AUX PRAIRIES	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 06 octobre 2022 à 10:30 <a href="#">Restaurant des Contes de Salme Rue Jean Bertholet 6 à 6690 VIELSALM</a>	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	434		-		99		-	
35	1 214		-		299		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 648	80,486	-		398	19,863	-	
45	1 080		-		343		-	
55	735		-		296		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 815	272,494	-		639	101,007	-	
65	431		-		247		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	431	139,213	-		247	79,781	-	
75	220		1		177		-	
85	154		2		119		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	374	207,398	3	1,521	296	162,047	-	
95	84		2		88		-	
105	48		2		75		1	
115	36		3		43		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	168	169,666	7	6,856	206	215,083	2	2,072
125	17		4		23		2	
135	7		2		24		-	
145	5		3		14		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	29	51,772	9	14,724	61	111,152	3	4,884
155	-		3		15		-	
165	1		1		5		1	
175	1		-		8		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,851	4	9,402	28	77,409	1	2,548
185	-		-		5		-	
195	-		1		4		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		1	3,558	9	33,825	-	
205	-		-		2		1	
215	-		-		3		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		5	24,200	1	4,370
<b>Total grumes</b>	<b>4 467</b>	<b>926,880</b>	<b>24</b>	<b>36,061</b>	<b>1 889</b>	<b>824,367</b>	<b>7</b>	<b>13,874</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Tsuga		Sitka		Mélèze du Japon	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		-		1	
35	-		-		3	
<b>Total grumes 20/40</b>	-		-		4	0,204
45	-		-		4	
55	-		-		4	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		-		8	1,296
65	-		-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		2	0,646
75	1		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,463	1	0,487	1	0,430
95	-		1		-	
105	-		1		-	
115	3		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	3,552	2	1,675	-	
125	1		-		-	
135	5		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	6	10,331	-		-	
155	3		1		-	
165	2		-		-	
175	3		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	8	22,143	2	5,023	-	
185	-		1		-	
195	2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	2	7,781	1	3,336	-	
<b>Total grumes</b>	<b>20</b>	<b>44,270</b>	<b>6</b>	<b>10,521</b>	<b>15</b>	<b>2,576</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	