

RW/813/2022/3518/7129/3

## Lot 3

Rappel art. 31 du CGC: L'abattage des bois de plus de 100 cm à 1m50 est suspendu du 1er avril au 30 juin. C212 (Faix du diable): pour des raisons écologiques et touristiques, l'exploitation est interdite du 1er avril au 31 août. C212 (mélèzes uniquement): vu la présence des cloisonnements, la circulation des véhicules à moteur utilisés pour l'exploitation est permise uniquement sur ceux-ci. Dans le cas de l'utilisation d'une ébrancheuse, l'ébranchage se fera sur ces cloisonnements (Art 38 Cdc). Une attention particulière est portée sur la protection des semis. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

<b>Nombre d'arbres total</b>	2 139	--
<b>Volume grumes</b>	1 126,131	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 126,131	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	526	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	76,239	cm
<b>Surface de coupe</b>	42,135	ha
<b>Contact</b>	STEFANINI Olivier, <a href="tel:0479864451">0479 86 44 51</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Wanne	
<b>Propriétaire</b>	Trois-Ponts Cne	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DESSUS LA ROCHE - cpe 3, LASHAYE - cpe 3	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 28 octobre 2022 à 09:00 <a href="#">Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 Trois-Ponts</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	210		-		-		-	
35	215		-		2		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	425	16,618	-		2	0,140	-	
45	93		-		4		-	
55	90		-		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	183	26,592	-		4	0,700	-	
65	170		2		1		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	170	58,035	2	0,568	1	0,258	2	0,416
75	198		2		-		7	
85	109		1		2		28	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	307	145,742	3	1,388	2	1,228	35	13,395
95	60		1		4		51	
105	33		3		6		109	
115	18		1		13		89	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	111	94,160	5	4,741	23	22,379	249	166,331
125	9		1		25		59	
135	2		2		44		30	
145	-		2		52		9	
<b>Total grumes 120/150</b>	11	16,105	5	8,605	121	196,978	98	102,894
155	-		1		27		5	
165	-		2		18		1	
175	-		3		8		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		6	16,511	53	125,271	6	9,863
185	-		1		2		-	
195	-		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		3	11,046	2	5,872	-	
205	-		2		1		-	
215	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		2	8,522	2	8,095	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 207</b>	<b>357,252</b>	<b>26</b>	<b>51,381</b>	<b>210</b>	<b>360,921</b>	<b>390</b>	<b>292,899</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	21	
<b>Total grumes 20/40</b>	21	1,470
45	76	
55	89	
<b>Total grumes 40/60</b>	165	25,053
65	71	
<b>Total grumes 60/70</b>	71	17,466
75	30	
85	10	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	40	14,820
95	8	
105	1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	9	4,869
<b>Total grumes</b>	<b>306</b>	<b>63,678</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	