

RW/931/2022/5194/7882/2

Lot 2

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillu, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Limites de lot marqué à la couleur : Lot n°2, situé à droite du cloisonnement central en direction du mirador.
 Double flashe sur les arbres de paroi centrale.

Nombre d'arbres total	35	--
Volume grumes	3,699	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	3,699	m ³
Cube moyen	106	dm ³
Circonférence moyenne	46,429	cm
Surface de coupe	0,800	ha
Contact	LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92	--
Triage	Triage De Bertogne	--
Propriétaire	Houffalize - A.s.m. Vellereux	--
Lieu(x)-dit(s)	DEVANT NABISELLE - cpe 1	--
Vente	Vente communale bois de chauffage Houffalize Jeudi 17 novembre 2022 à 19:30 Salle du conseil communal	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Hêtre Amélioration Chauffage Normal		Chêne Amélioration Chauffage Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	6		2	
35	4		1	
		0,212		0,076
45	6		-	
55	9		-	
		1,629		
65	5		-	
		1,035		
75	1		-	
85	1		-	
		0,747		
Total grumes	32	3,623	3	0,076
Houppiers/Taillis	-		-	