

RW/931/2022/5194/7882/4

Lot 4

Mesures prises au compas. Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. Débitage du houppier sur place.
 N2000 : En peuplement feuillus, interdiction d'abattre les bois de plus de 100 cm de circonférence entre le 1/04 et le 30/06. Limites de lot marqué à la couleur : Lot n°4.

| | | |
|------------------------------|---|-----------------|
| Nombre d'arbres total | 30 | -- |
| Volume grumes | 8,739 | m ³ |
| Volume houppiers | 4,000 | m ³ |
| Volume total | 12,739 | m ³ |
| Cube moyen | 291 | dm ³ |
| Circonférence moyenne | 56,667 | cm |
| Surface de coupe | 0,800 | ha |
| Contact | LAMBRECHT Yves, 0475/94.86.92 | -- |
| Triage | Triage De Bertogne | -- |
| Propriétaire | Houffalize - A.s.m. Vellereux | -- |
| Lieu(x)-dit(s) | NABISELLE - cpe 1 | -- |
| Vente | Vente communale bois de chauffage Houffalize Jeudi 17 novembre 2022 à 19:30 Salle du conseil communal | -- |
| TVA | 2 % | -- |
| Certification PEFC | Oui | -- |

| Cat.(cm) | Hêtre | | Chêne | |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
| | Nbre | Vol.(m³) | Nbre | Vol.(m³) |
| 25 | 10 | | - | |
| 35 | 1 | | - | |
| Total grumes 20/40 | 11 | 0,129 | - | |
| 45 | 9 | | - | |
| 55 | 2 | | - | |
| Total grumes 40/60 | 11 | 0,784 | - | |
| 65 | 3 | | - | |
| Total grumes 60/70 | 3 | 0,552 | - | |
| 95 | - | | 1 | |
| Total grumes 70/(R:90-F:100) | - | | 1 | 0,548 |
| 115 | - | | 1 | |
| Total grumes (R:90-F:100)/120 | - | | 1 | 0,863 |
| 125 | 1 | | - | |
| Total grumes 120/150 | 1 | 0,868 | - | |
| 165 | 1 | | - | |
| Total grumes 150/180 | 1 | 1,892 | - | |
| 205 | 1 | | - | |
| Total grumes 200/250 | 1 | 3,103 | - | |
| Total grumes | 28 | 7,328 | 2 | 1,411 |
| Houppiers/Taillis | - | 4,000 | - | |