

RW/933/2022/3199/7130/1

# Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 15 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Présence d'un captage à préserver. Respecter les conditions prescrites dans le périmètre des zones de protection. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les comp 24 et 25 sont à exploiter par temps sec, sur sol sec.

<b>Nombre d'arbres total</b>		3 873	--
<b>Volume grumes</b>		738,102	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>		0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>		738,102	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>		191	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>		47,959	cm
<b>Surface de coupe</b>		20,536	ha
<b>Contact</b>		<a href="#">SAINT MARTIN Hélène, 0479671886</a>	--
<b>Triage</b>		Triage De Cedrogne	--
<b>Propriétaire</b>		Gouvy Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>		BEOLIN DE L'AGHMINCE, FANGE D'AMBROGNE, MAROGNE-L'AGHMINCE	--
<b>Vente</b>		<a href="#">Vente communale de Gouvy</a> Vendredi 04 novembre 2022 à 10:00 <a href="#">Salle du conseil communal de Gouvy, à Bovigny 59</a>	--
<b>TVA</b>		2 %	--
<b>Certification PEFC</b>		Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Déraciné Normal		Epicéa Amélioration Cassé Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	556		-		-		-	
35	919		-		1		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 475	68,152	-		1	0,056	-	
45	737		-		3		-	
55	511		-		3		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	1 248	193,649	-		6	0,945	1	0,199
65	348		-		2		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	348	111,303	-		2	0,646	2	0,556
75	217		5		1		2	
85	115		4		1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	332	165,580	9	3,870	2	1,093	2	0,860
95	65		6		-		1	
105	23		6		-		-	
115	11		1		1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	99	89,978	13	10,380	1	1,302	1	0,743
125	3		3		-		-	
135	3		3		-		-	
145	1		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	7	12,565	7	11,037	-		-	
155	-		1		-		-	
165	-		1		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	-		2	4,997	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>3 509</b>	<b>641,227</b>	<b>31</b>	<b>30,284</b>	<b>12</b>	<b>4,042</b>	<b>6</b>	<b>2,358</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Sitka</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Aulne</b> Amélioration Normal Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
25	2		59		5	
35	12		69		1	
<b>Total grumes 20/40</b>	14	0,720	128	6,591	6	0,063
45	19		54		1	
55	14		25		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	33	4,990	79	12,982	1	0,044
65	8		6		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	8	2,584	6	1,938	-	
75	11		4		-	
85	4		-		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	15	7,578	4	1,720	-	
95	12		-		-	
105	6		-		-	
115	2		-		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	20	18,752	-		-	
145	1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,229	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>91</b>	<b>36,853</b>	<b>217</b>	<b>23,231</b>	<b>7</b>	<b>0,107</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-	