

RW/953/2022/3320/7134/2

## Lot 2

- Mesures prises au compas - Cubage à la hauteur dominante - Respect des têtes de sources dans le comp 695 - Dans les parcelles 694/3 et 695/3, interdiction aux machines de circuler en dehors des cloisonnements (Volume concerné = 715 m3) ! - Zone humide matérialisée à la rubalise rouge et blanche dans le comp 694/3.17 (Volume concerné = 20 m3) => interdiction de circuler avec des machines dans cette zone ! - Les épicéas en amélioration (comp 695/10 et 694/10) sont situés dans la futaie feuillue => Attention à ne pas endommager les feuillus (Volume concerné = 62 m3) ! - Comp 695/2 : Le franchissement du cours d'eau avec les machines est soumis à autorisation. Les conditions de l'autorisation seront précisées par l'agent des forêts lors de la visite du lot. L'autorisation sera envoyée avec le permis d'exploiter. - Les bois dans le comp 694/10 ne sont pas situés au même endroit que ceux du lot n° 1

<b>Nombre d'arbres total</b>	7 123	--
<b>Volume grumes</b>	951,873	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	951,873	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	134	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	43,418	cm
<b>Surface de coupe</b>	35,309	ha
<b>Contact</b>	TITEUX Philippe, <a href="tel:0478781119">0478/78.11.19</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Moircy	--
<b>Propriétaire</b>	Libramont-Chevigny Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	FAGNE DE LA BEGUINE	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Libramont-Chevigny</a> Jeudi 17 novembre 2022 Adresse non fournie	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Infrastructure Sec Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 167		295		-		-	
35	1 633		315		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>2 800</b>	<b>115,290</b>	<b>610</b>	<b>20,195</b>	-		-	
45	1 391		197		-		-	
55	886		102		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>2 277</b>	<b>345,357</b>	<b>299</b>	<b>37,733</b>	-		-	
65	457		61		-		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>457</b>	<b>138,792</b>	<b>61</b>	<b>15,433</b>	-		-	
75	207		19		5		-	
85	116		12		8		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>323</b>	<b>155,112</b>	<b>31</b>	<b>12,127</b>	<b>13</b>	<b>6,016</b>	-	
95	57		3		7		1	
105	22		-		3		1	
115	9		-		3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	<b>88</b>	<b>76,148</b>	<b>3</b>	<b>1,743</b>	<b>13</b>	<b>10,162</b>	<b>2</b>	<b>1,846</b>
125	3		-		-		-	
135	-		-		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>3</b>	<b>4,290</b>	-		<b>2</b>	<b>2,572</b>	-	
<b>Total grumes</b>	<b>5 948</b>	<b>834,989</b>	<b>1 004</b>	<b>87,231</b>	<b>28</b>	<b>18,750</b>	<b>2</b>	<b>1,846</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	47	
35	60	
<b>Total grumes 20/40</b>	<b>107</b>	<b>4,155</b>
45	21	
55	11	
<b>Total grumes 40/60</b>	<b>32</b>	<b>4,273</b>
65	1	
<b>Total grumes 60/70</b>	<b>1</b>	<b>0,264</b>
75	1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	<b>1</b>	<b>0,365</b>
<b>Total grumes</b>	<b>141</b>	<b>9,057</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	