

RW/933/2023/3527/9204/1

# Lot 1

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - En raison de : Hydromorphie des sols // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

<b>Nombre d'arbres total</b>	691	--
<b>Volume grumes</b>	824,209	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	824,209	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	1 193	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	109,776	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,627	ha
<b>Contact</b>	DECLAYE Laurent, <a href="tel:0470735136">0470/73 51 36</a>	--
<b>Triage</b>	Triage D'arbrefontaine	--
<b>Propriétaire</b>	Vielsalm Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	MATRINFA	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de printemps Commune de HOUFFALIZE et VIELSALM</a> Vendredi 21 avril 2023 à 14:00 <a href="#">Auberge du Catrefour - Baraque Fraiture</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		2		-		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	1	0,243	2	0,486	-		-	
65	-		11		6		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		11	3,784	6	2,064	-	
75	4		17		12		-	
85	11		55		30		1	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	15	8,586	72	42,542	42	24,612	1	0,490
95	39		51		30		-	
105	48		41		38		3	
115	41		23		32		7	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	128	127,848	115	109,070	100	99,956	10	9,947
125	25		14		20		8	
135	25		3		7		2	
145	6		7		6		1	
<b>Total grumes 120/150</b>	56	89,975	24	39,082	33	52,262	11	15,162
155	2		-		2		2	
165	1		-		-		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,632	-		2	4,684	3	6,752
215	-		-		1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		-		1	4,867	-	
<b>Total grumes</b>	<b>203</b>	<b>234,284</b>	<b>224</b>	<b>194,964</b>	<b>184</b>	<b>188,445</b>	<b>25</b>	<b>32,351</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Epicéa</b>		<b>Douglas</b>		<b>Douglas</b>		<b>Douglas</b>	
	Cloisonnement		Définitive		Amélioration		Cloisonnement	
	Bordure		Normal		Normal		Normal	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
105	-		3		1		1	
115	-		1		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		4	4,534	2	2,384	2	2,384
125	-		2		1		1	
135	-		3		-		1	
145	-		1		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	-		6	10,722	3	5,787	2	3,371
155	-		2		2		2	
165	1		1		1		1	
175	1		1		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	2	5,082	4	11,268	4	10,893	3	7,924
185	-		3		-		-	
195	-		2		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	-		5	19,047	-		-	
205	-		3		-		-	
215	-		2		2		1	
235	-		1		-		-	
245	-		3		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	-		9	49,292	2	10,206	1	5,103
275	-		1		-		-	
285	-		1		-		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		2	17,892	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>2</b>	<b>5,082</b>	<b>30</b>	<b>112,755</b>	<b>11</b>	<b>29,270</b>	<b>8</b>	<b>18,782</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

**Douglas**

Définitive

Bordure

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
125	1	
135	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	<b>2</b>	<b>2,842</b>
165	1	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	<b>2</b>	<b>5,434</b>
<b>Total grumes</b>	<b>4</b>	<b>8,276</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	<b>-</b>	