

RW/931/2020/3443/2285/152

# Lot 152

La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements. Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. Bois mesurés au compas. Cubage via hauteur recoupe et défilement. L'acheteur est tenu d'abattre et d'écorcer les épicéas des lots dont il est déclaré adjudicataire conformément à l'AGW du 16 juillet 2020. Le bourgmestre pourra, sur recommandation du service forestier, faire procéder à l'exploitation d'office des résineux ayant subi des attaques d'*Ips typographus* L. aux frais de l'acheteur après un ultime délai de 15 jours notifié par courrier. Cette disposition ne s'applique pas aux branches, aux houppiers et aux bois entreposés dans les lieux de transformation ou sur les quais de chargement des gares

<b>Nombre d'arbres total</b>	12 083	--
<b>Volume grumes</b>	1 290,030	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	1 290,030	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	107	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	42,404	cm
<b>Surface de coupe</b>	18,000	ha
<b>Contact</b>	GILLOT Laura, <a href="tel:0479865423">0479 86 54 23</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Devantave	--
<b>Propriétaire</b>	Rendeux Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DVT CORAY - cpe 8	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente de Rendeux</a> Lundi 28 septembre 2020 à 15:00 <a href="#">Salle communale de Devantave</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Douglas Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	1 703		158		277		32	
35	2 599		332		461		58	
<b>Total grumes 20/40</b>	4 302	158,055	490	20,266	738	29,235	90	3,566
45	2 231		441		254		66	
55	1 290		286		189		79	
<b>Total grumes 40/60</b>	3 521	462,901	727	99,990	443	58,510	145	20,582
65	490		123		103		59	
<b>Total grumes 60/70</b>	490	131,962	123	33,702	103	28,572	59	15,863
75	141		20		56		32	
85	31		2		32		8	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	172	72,544	22	8,938	88	41,076	40	17,543
95	5		1		8		6	
105	-		-		3		1	
115	1		-		-		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	6	4,515	1	0,670	11	8,556	8	6,334
<b>Total grumes</b>	<b>8 491</b>	<b>829,977</b>	<b>1 363</b>	<b>163,566</b>	<b>1 383</b>	<b>165,949</b>	<b>342</b>	<b>63,888</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Pin Sylvestre	
	Amélioration Normal Normal		Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	59		-	
35	119		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	178	6,974	-	
45	133		5	
55	87		9	
<b>Total grumes 40/60</b>	220	28,823	14	2,013
65	47		12	
<b>Total grumes 60/70</b>	47	12,218	12	3,140
75	14		14	
85	3		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	17	6,899	15	5,908
95	1		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	1	0,670	-	
<b>Total grumes</b>	<b>463</b>	<b>55,584</b>	<b>41</b>	<b>11,061</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	