

RW/724/2023/3038/9566/315

# Lot 315

Lors de l'état des lieux, le Service forestier définira l'accès à la coupe et matérialisera les cloisons dans la coupe afin de minimiser l'impact sur le tassement et respecter au mieux la nidification au sol. Plantation de hêtres : Strict respect des arbres élites pointés à la couleur. Débardage en billon de 2 mètres maximum => Circulation obligatoire sur les cloisonnements. Interdiction de traverser le cours d'eau présent dans la coupe. La plantation "rive gauche" via rue d'Auby Strict respect des infrastructures présentes dans le massif forestier (panneaux, bancs, ...). Application du Règlement Général de Police Administrative de la Commune de Sambreville en ce qui concerne la propreté de la voirie publique (salissement par des boues et la perte de rémanents d'exploitation (écorces branches, ...). Pas de prorogation possible : opération sylvicole d'éclaircie urgente. Calcul volume : Hrec décroissance.

|                              |   |                 |
|------------------------------|---|-----------------|
| <b>Nombre d'arbres total</b> | 62  | --              |
| <b>Volume grumes</b>         | 7,209   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume houppiers</b>      | 0,000   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Volume total</b>          | 7,209   | m <sup>3</sup>  |
| <b>Cube moyen</b>            | 116   | dm <sup>3</sup> |
| <b>Circonférence moyenne</b> | 51,613  | cm              |
| <b>Surface de coupe</b>      | 0,353   | ha              |
| <b>Contact</b>               | GILLARDIN Mathieu, <a href="tel:0479867778">0479 86 77 78</a> --  |                 |
| <b>Triage</b>                | Triage De Sambreville --  |                 |
| <b>Propriétaire</b>          | Sambreville Cne --  |                 |
| <b>Lieu(x)-dit(s)</b>        | BOIS DU CHESSELET - cpe 13 --   |                 |
| <b>Vente</b>                 | <a href="#">Vente communale du cantonnement de Namur</a> --<br>Mardi 24 octobre 2023 à 09:30<br><a href="#">Salle communale de Strud , Rue de Bonneville, 2 à 5340 Gesves (Strud)</a> |                 |
| <b>TVA</b>                   | 6 %   | --              |
| <b>Certification PEFC</b>    | Oui   | --              |

| Cat.(cm)                             | Hêtre     |              | Chêne    |              |
|--------------------------------------|-----------|--------------|----------|--------------|
|                                      | Nbre      | Vol.(m³)     | Nbre     | Vol.(m³)     |
| 25                                   | 3         |              | -        |              |
| 35                                   | 17        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 20/40</b>            | 20        | 0,634        | -        |              |
| 45                                   | 12        |              | -        |              |
| 55                                   | 11        |              | -        |              |
| <b>Total grumes 40/60</b>            | 23        | 2,163        | -        |              |
| 65                                   | 9         |              | -        |              |
| <b>Total grumes 60/70</b>            | 9         | 1,719        | -        |              |
| 75                                   | 8         |              | -        |              |
| 95                                   | 1         |              | -        |              |
| <b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>  | 9         | 2,439        | -        |              |
| 105                                  | -         |              | 1        |              |
| <b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b> | -         |              | 1        | 0,254        |
| <b>Total grumes</b>                  | <b>61</b> | <b>6,955</b> | <b>1</b> | <b>0,254</b> |
| <b>Houppiers/Taillis</b>             | -         |              | -        |              |