

RW/813/2023/3491/9568/4

Lot 4

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa.

Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d'huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Attention aux limites du lot, voisin du lot de la propriété de la Défense Nationale (domaine militaire de la Vecqueterre) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	335	--
Volume grumes	239,477	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	239,477	m ³
Cube moyen	715	dm ³
Circonférence moyenne	100,194	cm
Surface de coupe	9,187	ha
Contact	RENARD Franck, 0477 78 12 63	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HERMITRY - cpe 11	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Pin Sylvestre		Epicéa		Chêne		Hêtre	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		3		-	
35	-		1		6		2	
Total grumes 20/40	-		2	0,067	9	0,342	2	0,094
45	-		6		5		1	
55	-		5		2		1	
Total grumes 40/60	-		11	1,328	7	0,683	2	0,238
65	-		3		2		1	
Total grumes 60/70	-		3	0,711	2	0,430	1	0,215
75	4		3		4		-	
85	26		-		1		-	
95	-		-		2		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	30	13,154	3	1,116	7	2,519	-	
95	63		1		-		-	
105	70		1		2		-	
115	42		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	175	120,988	5	4,753	2	1,247	-	
125	27		1		-		1	
135	16		2		-		-	
145	5		4		-		-	
Total grumes 120/150	48	54,270	7	12,152	-		1	1,259
155	4		5		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		2		-		-	
Total grumes 150/180	4	6,372	8	16,834	-		-	
Total grumes	257	194,784	39	36,961	27	5,221	6	1,806
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Bouleau

Amélioration

Chauffage

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	4	
Total grumes 20/40	4	0,188
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,215
75	1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	1	0,302
Total grumes	6	0,705
Houppiers/Taillis	-	