RW/813/2023/3491/9568/4

Lot 4

Lot situé dans le périmètre des sources de Spa et/ou à proximité d'un captage. Prière de se conformer au document : « Travaux en zone de prévention et de surveillance » disponible sur simple demande au cantonnement de Spa. Précautions principales à prendre : - interdiction de circuler au moyen d'engins mécaniques dans un rayon de 35 mètres autour des captages ; - interdiction d'utiliser des pesticides (insecticides ou fongicides) ; - interdiction de dépôts non surveillés d'hydrocarbures ; - interdiction d'exploiter les dimanches et jours fériés ; - utilisation obligatoire d'huiles de chaîne et d?huiles hydrauliques biodégradables ; - en cas de fuite ou pertes d'hydrocarbures, les travaux seront stoppés immédiatement. Le Service forestier (titulaire du triage, à défaut le chef de cantonnement) sera informé dans les minutes qui suivent. Attention aux limites du lot, voisin du lot de la propriété de la Défense Nationale (domaine militaire de la Vecqueterre) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	335	--
Volume grumes	239,477	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	239,477	m³
Cube moyen	715	dm³
Circonférence moyenne	100,194	cm
Surface de coupe	9,187	ha
Contact	CALLEJA Guillaume, 0473.65.14.38	--
Triage	Triage De Pleinfays	--
Propriétaire	Spa Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HERMITRY - cpe 11	--
Vente	Vente communale de Spa, Theux, Pepinster, FE de Moulin du Ru Mercredi 25 octobre 2023 Salle communale de La Reid, Route du Maquisard à 4910 LA REID	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Pin Sylvestre Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Chêne** Amélioration Chauffage Normal		**Hêtre** Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	-		1		3		-	
35	-		1		6		2	
				0,067		0,342		0,094
45	-		6		5		1	
55	-		5		2		1	
				1,328		0,683		0,238
65	-		3		2		1	
				0,711		0,430		0,215
75	4		3		4		-	
85	26		-		1		-	
95	-		-		2		-	
		13,154		1,116		2,519		
95	63		1		-		-	
105	70		1		2		-	
115	42		3		-		-	
		120,988		4,753		1,247		
125	27		1		-		1	
135	16		2		-		-	
145	5		4		-		-	
		54,270		12,152				1,259
155	4		5		-		-	
165	-		1		-		-	
175	-		2		-		-	
		6,372		16,834				
Total grumes	**257**	**194,784**	**39**	**36,961**	**27**	**5,221**	**6**	**1,806**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Bouleau Amélioration Chauffage Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
35	4	
		0,188
65	1	
		0,215
75	1	
		0,302
Total grumes	**6**	**0,705**
Houppiers/Taillis	-	