

RW/824/2023/3465/10004/452

# Lot 452

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 6,31 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. ZONE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l'abattage et le transport du lot L'emploi d'huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l'exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d'huile etc.) Interdiction permanente d'utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l'eau potable Pour la protection du

<b>Nombre d'arbres total</b>	1 955	--
<b>Volume grumes</b>	935,050	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	935,050	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	478	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	58,611	cm
<b>Surface de coupe</b>	11,054	ha
<b>Contact</b>	HENKES Marco, <a href="tel:0477781325">0477 78 13 25</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Rodt (G)	--
<b>Propriétaire</b>	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	RODERVENN, Rodt Nord, Frodervenn	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de St.Vith</a> Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 <a href="#">Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	409		-		-		-	
35	670		-		-		-	
<b>Total grumes 20/40</b>	1 079	35,728	-		-		-	
45	223		-		6		-	
55	91		-		20		-	
<b>Total grumes 40/60</b>	314	35,718	-		26	3,998	-	
65	43		-		21		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	43	10,962	-		21	5,418	-	
75	21		-		15		-	
85	23		-		4		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	44	23,556	-		19	7,128	-	
95	30		-		5		-	
105	38		3		4		-	
115	33		11		5		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	101	108,067	14	19,704	14	12,656	-	
125	33		22		2		1	
135	23		30		4		-	
145	19		29		2		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	75	137,924	81	163,682	8	14,122	1	1,556
155	19		24		5		-	
165	14		16		2		-	
175	9		11		-		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	42	118,480	51	146,261	7	16,745	-	
185	3		3		-		-	
195	2		-		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	5	19,234	3	10,967	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-		-		2		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	4,600	-		2	9,620	-	
255	-		-		2		-	
285	-		-		1		-	
315	-		-		1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	-		-		4	28,924	-	
<b>Total grumes</b>	<b>1 704</b>	<b>494,269</b>	<b>149</b>	<b>340,614</b>	<b>101</b>	<b>98,611</b>	<b>1</b>	<b>1,556</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	