

RW/922/2023/3075/9543/20

# Lot 20

Lors de l'exploitation, le chemin empierré vers le Moulin du Rivage doit rester libre d'accès aux véhicules en toutes circonstances. Conformément à l'art.42 du CDC, par dérogation à l'art. 38§1, pour des raisons d'infrastructure, l'évacuation des branches est obligatoire Mesure au compas - estimation du volume à la hauteur dominante.

<b>Nombre d'arbres total</b>	115	--
<b>Volume grumes</b>	265,321	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	265,321	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 307	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	146,304	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,599	ha
<b>Contact</b>	LECLERCQ Laura, <a href="tel:0471772430">0471/772430</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Botassart	--
<b>Propriétaire</b>	Bouillon Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	BOILEAU/GOUTELLE - cpe 6	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Paliseul et Bouillon</a> Lundi 02 octobre 2023 à 10:30 <a href="#">Salle Archéoscope - Quai des Saulx, 14 à 6830 BOUILLON</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Définitive Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		1	
<b>Total grumes 40/60</b>	-		1	0,281
65	-		2	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		2	0,824
75	-		1	
85	-		3	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		4	2,792
95	-		1	
105	-		4	
115	-		3	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	-		8	9,747
125	7		13	
135	4		7	
145	8		7	
<b>Total grumes 120/150</b>	19	35,342	27	50,602
155	7		11	
165	8		7	
175	6		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	21	57,304	19	51,341
185	5		4	
195	2		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	7	24,695	4	14,392
235	1		-	
245	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	2	11,244	-	
265	1		-	
<b>Total grumes 250+</b>	1	6,757	-	
<b>Total grumes</b>	<b>50</b>	<b>135,342</b>	<b>65</b>	<b>129,979</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	