

RW/813/2023/5049/9571/1

# Lot 1

- Seul l'abattage manuel est autorisé en raison de la présence de sols hydromorphe et paratourbeux - Interdiction temporaire d'exploitation en raison de la protection du sol. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches en concertation avec l'Agent forestier. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de difficultés d'exploitation et d'accessibilité à la coupe, le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Présence de cours d'eau. Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Visite obligatoire du lot .

<b>Nombre d'arbres total</b>	244	--
<b>Volume grumes</b>	153,379	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	153,379	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	629	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	82,008	cm
<b>Surface de coupe</b>	0,790	ha
<b>Contact</b>	HENNEQUIN Michaël, <a href="tel:0479868219">0479/86 82 19</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Lierneux	
<b>Propriétaire</b>	Bra Sur Lienne F.e.	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	Fond Chavan	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Jalhay, Stavelot, Trois-Ponts, Lierneux, ..</a> Vendredi 27 octobre 2023 <a href="#">Complexe sportif, Avenue de la Salm, 170 à 4980 TROIS-PONTS</a>	
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Epicéa**

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
35	2	
<b>Total grumes 20/40</b>	2	0,142
45	16	
55	26	
<b>Total grumes 40/60</b>	42	8,330
65	48	
<b>Total grumes 60/70</b>	48	16,416
75	37	
85	33	
<b>Total grumes 70(R:90-F:100)</b>	70	37,821
95	31	
105	17	
115	16	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	64	59,222
125	6	
135	4	
145	5	
<b>Total grumes 120/150</b>	15	23,979
165	2	
175	1	
<b>Total grumes 150/180</b>	3	7,469
<b>Total grumes</b>	<b>244</b>	<b>153,379</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	