

RW/821/2023/3092/9944/2

## Lot 2

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälsschäden / d'égâts d'écorcement : 0 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : 1 - 5 % der Stämme / des grumes Splitter / mitraille : 0 % der Stämme / des grumes Geländebeziehungen / conditions topographiques : Plateau : 100 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existante - Abstand/distance 40m Die [Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte in Bezug auf das Fällen, Entasten und Rücken des Holzes] im Anhang finden Anwendung auf das gesamte Los - siehe Punkt 2) im Anhang / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois en ce qui concerne l'abattage, ébranchage et débardage » sont d'application - voir annexe point 2) Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgröße / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1+3 : 569 m<sup>3</sup> (= + 6 %)

<b>Nombre d'arbres total</b>	354	--
<b>Volume grumes</b>	989,253	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	989,253	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	2 795	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	156,723	cm
<b>Surface de coupe</b>	4,396	ha
<b>Contact</b>	KÖNIGS Jonas, <a href="tel:0470703851">0470703851</a>	--
<b>Triage</b>	Triage De Wirtzfeld-Hasselpath	--
<b>Propriétaire</b>	Büllingen/Bullange Gem/Cne	--
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	WENTGESKNEPP	--
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente communale de Büllingen/Bullange</a> Mardi 24 octobre 2023 à 17:00 Rathaus im Sitzungssaal/Hôtel de Ville dans la salle de réunion du Conseil, <a href="#">Hauptstraße 16 - 4760 Büllingen</a>	--
<b>TVA</b>	2 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
65	-		-		1		-	
<b>Total grumes 60/70</b>	-		-		1	0,394	-	
75	-		-		1		-	
85	-		-		1		1	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	-		-		2	1,252	1	0,798
95	-		-		3		-	
105	-		-		5		2	
115	3		1		1		1	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	3	4,572	1	1,358	9	9,564	3	3,989
125	4		2		1		1	
135	33		-		2		2	
145	40		1		-		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	77	174,254	3	5,389	3	5,278	3	5,935
155	44		1		1		-	
165	38		3		-		-	
175	17		4		1		-	
<b>Total grumes 150/180</b>	99	302,011	8	23,451	2	5,523	-	
185	15		3		-		-	
195	5		3		-		-	
<b>Total grumes 180/200</b>	20	80,880	6	22,137	-		-	
205	-		1		-		-	
215	1		1		-		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	1	5,264	2	8,942	-		-	
<b>Total grumes</b>	<b>200</b>	<b>566,981</b>	<b>20</b>	<b>61,277</b>	<b>17</b>	<b>22,011</b>	<b>7</b>	<b>10,722</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-		-		-	

	<b>Douglas</b> Amélioration Normal Normal		<b>Douglas</b> Amélioration Bordure Normal	
<b>Cat.(cm)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>	<b>Nbre</b>	<b>Vol.(m³)</b>
85	1		-	
<b>Total grumes 70/(R:90-F:100)</b>	1	0,711	-	
105	1		-	
115	3		-	
<b>Total grumes (R:90-F:100)/120</b>	4	5,179	-	
125	4		-	
135	13		-	
145	8		-	
<b>Total grumes 120/150</b>	25	48,762	-	
155	8		-	
165	21		-	
175	20		1	
<b>Total grumes 150/180</b>	49	146,200	1	2,976
185	12		-	
195	6		1	
<b>Total grumes 180/200</b>	18	68,520	1	3,731
205	4		2	
215	2		2	
245	1		-	
<b>Total grumes 200/250</b>	7	34,749	4	17,434
<b>Total grumes</b>	<b>104</b>	<b>304,121</b>	<b>6</b>	<b>24,141</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-		-	