

RW/933/2023/3250/9573/5

Lot 5

- Le bois qualifié de bordure est identifié sur le terrain par une double flash (ou trait de griffe) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - Les jeunes feuillus présents devront être épargnés contre les dégâts d'exploitations. - La circulation des engins se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents). L'écartement entre cloisonnements sera indiqué par l'agent pendant l'état des lieux avant exploitation.

Nombre d'arbres total	1 502	--
Volume grumes	173,971	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	173,971	m ³
Cube moyen	116	dm ³
Circonférence moyenne	46,172	cm
Surface de coupe	7,913	ha
Contact	HAINEAUX Damien, 0474 66 41 31	
Triage	Triage De Steinbach	
Propriétaire	Houffalize Cne	
Lieu(x)-dit(s)	COCRAIVA, VIEUX-SARTS CRAA PRE, BOIS DU MOULIN	
Vente	Vente com de Houffalize et Vielsalm, FE de TAVIGNY CPAS Viel Vendredi 03 novembre 2023 Adresse non fournie	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Douglas	
	Amélioration Normal Normal		Amélioration Normal Normal		Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	168		58		-	
35	311		81		-	
Total grumes 20/40	479	18,470	139	5,577	-	
45	313		54		-	
55	212		41		-	
Total grumes 40/60	525	51,515	95	11,781	-	
65	123		21		-	
Total grumes 60/70	123	24,415	21	5,514	-	
75	38		28		1	
85	9		9		1	
Total grumes 70(R:90-F:100)	47	16,206	37	14,185	2	0,926
95	3		10		3	
105	2		6		1	
115	1		1		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	6	4,378	17	11,310	7	4,946
125	-		3		-	
135	-		1		-	
Total grumes 120/150	-		4	4,748	-	
Total grumes	1 180	114,984	313	53,115	9	5,872
Houppiers/Taillis	-		-		-	