

RW/933/2023/4088/9546/5

# Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Les opérations d'abattage et de débardage s'effectueront de manière simultanée; par "simultané", on entend que chaque arbre abattu doit être évacué du parterre de la coupe en-déans les 24 heures. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // Fortes dimensions au pied, non mécanisable - Pas de prorogation possible (en raison de) // décapitalisation urgente - Mesure au ruban - Cubage Hauteur/décroissance - Lot vendu au m<sup>3</sup> contrôlé après abattage (cf. clauses techniques en annexe) - Recoupe des grumes à 21m - AUTRES : Le contrôle des dimensions et des volumes des grumes doit être réalisé sur arbre entier ébranché, non débardé, sur coupe et avant découpe éventuelle

<b>Nombre d'arbres total</b>	29	--
<b>Volume grumes</b>	433,823	m <sup>3</sup>
<b>Volume houppiers</b>	0,000	m <sup>3</sup>
<b>Volume total</b>	433,823	m <sup>3</sup>
<b>Cube moyen</b>	14 959	dm <sup>3</sup>
<b>Circonférence moyenne</b>	313,966	cm
<b>Surface de coupe</b>	7,442	ha
<b>Contact</b>	SAINT MARTIN Hélène, <a href="tel:0479671886">0479671886</a>	
<b>Triage</b>	Triage De Cedrogne	
<b>Propriétaire</b>	Bruges Cpas	
<b>Lieu(x)-dit(s)</b>	DEVANT L'ARRASSEMIN	
<b>Vente</b>	<a href="#">Vente du CPAS de Bruges</a> Jeudi 05 octobre 2023 Adresse non fournie	
<b>TVA</b>	6 %	--
<b>Certification PEFC</b>	Oui	--

**Douglas**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
145	1	
<b>Total grumes 120/150</b>	1	2,229
185	1	
<b>Total grumes 180/200</b>	1	3,737
265	2	
285	1	
295	4	
305	2	
315	2	
325	4	
335	2	
345	4	
355	3	
365	1	
375	1	
385	1	
<b>Total grumes 250+</b>	27	427,857
<b>Total grumes</b>	<b>29</b>	<b>433,823</b>
<b>Houppiers/Taillis</b>	-	