

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00


# Vente communale de St.Vith

Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith

#### Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Les lots non attribués lors de cette vente seropt remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 25 octobre.

#### Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

14 525,803 m³ de résineux	168,258 m³ de feuillus
---------------------------	------------------------

#### Remarques

Mode de vente lot par lot - Mercredi 25/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 14:00 à la Commune de St.Vith, Rathausplatz, 1 - 4780 Sankt Vith

#### **Propriétés**

Lots 450 à 462	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	



### Lot 450

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): + 3,37 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place. Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d?eau. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

Nombre d'arbres total	1 021	
Volume grumes	1 062,210	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 062,210	m³
Cube moyen	1 040	dm³
Circonférence moyenne	93,012	cm
Surface de coupe	13,727	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	
Triage	Triage De Crombach (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOVENKNOPP	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(r	n³) Nbre Vol.(	m³) Nbre Vol.(m³)
25	25	-	3
35	38	-	15
	2,4	36	0,924
45	75	-	24
55	78	-	13
	23,2	71	5,117
65	39	-	6
	11,6	57	1,632
75	50	-	5
85	67	-	1
	71,4	46	2,841
95	120	1	5
105	102	7	2
115	87	14	1
	358,7	29,8	7,758
125	66	5	2
135	61	4	-
145	34	3	3
	310,1	67 22,7	9,436
155	16	1	2
165	14	1	2
175	12	1	1
	123,9	66 8,4	13,685
185	8	-	-
195	6	-	-
	53,2	28	
215	-	-	1
			4,810
Total grumes	898 954,9	45 37 61,0	062 86 46,203
Houppiers/Taillis	-	-	-



### Lot 451

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): - 4,35 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place.

Nombre d'arbres total	3 103	
Volume grumes	1 836,077	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 836,077	m³
Cube moyen	592	dm³
Circonférence moyenne	75,764	cm
Surface de coupe	30,834	ha
Contact	FALTER JOHANNES, 0479/863165	
Triage	Triage De Rodt (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	STEINERBERG, TOMBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Eu Amélioration Normal Normal	rope	Mélèze du Ja Amélioration Normal Normal	ipon
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	22		52		-		-	
35	33		237		-		-	
		2,098		12,756				
45	54		424		-		-	
55	58		246		-		-	
		19,111		86,290				
65	124		221		-		-	
		43,152		65,859				
75	195		178		-		-	
85	184		176		-		-	
		216,086		178,227				
95	172		116		-		-	
105	124		84		1		1	
115	88		44		2		1	
		379,120		213,653		4,087		2,497
125	46		26		4		1	
135	37		11		4		1	
145	22		7		2		1	
		182,917		67,182		19,132		5,608
155	16		2		5		-	
165	17		3		2		-	
175	21		5		-		1	
		155,206		28,216		18,664		3,067
185	8		6		1		-	
195	3		3		-		-	
		39,951		33,736		3,622		
205	-		-		1		-	
215	1		5		-		-	
		4,804		24,225		4,395		
255	-		2		-		-	
275	-		1		-		-	
				22,144				
Total grumes	1 225	1 042,445	1 849	732,288	22	49,900	6	11,172
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Sapin Pectiné	
	Amélioration	
	Normal	
	Normal	
Cat.(cm)	Nbre Vo	l.(m³)
65	1	
		0,272
Total grumes	1	0,272
Houppiers/Taillis	-	



# Lot 452

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 6,31 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. ZONE DE CAPTAGE D?EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l?abattage et le transport du lot L?emploi d?huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l?exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d?huile etc.) Interdiction permanente d?utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l?eau potable Pour la protection du

Nombre d'arbres total	1 955	
Volume grumes	935,050	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	935,050	m³
Cube moyen	478	dm³
Circonférence moyenne	58,611	cm
Surface de coupe	11,054	ha
Contact	FALTER JOHANNES, 0479/863165	
Triage	Triage De Rodt (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RODERVENN, Rodt Nord, Frodervenn	
Vente	Vente communale de St.Vith	
	Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00	
	Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	

Certification PEFC	Oui		
--------------------	-----	--	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Euro Amélioration Normal Normal	pe
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	409		-		-		-	
35	670		-		-		-	
		35,728						
45	223		-		6		-	
55	91		-		20		-	
		35,718				3,998		
65	43		-		21		-	
		10,962				5,418		
75	21		-		15		-	
85	23		-		4		-	
		23,556				7,128		
95	30		-		5		-	
105	38		3		4		-	
115	33		11		5		-	
		108,067		19,704		12,656		
125	33		22		2		1	
135	23		30		4		-	
145	19		29		2		-	
		137,924		163,682		14,122		1,556
155	19		24		5		-	
165	14		16		2		-	
175	9		11		-		-	
		118,480		146,261		16,745		
185	3		3		-		-	
195	2		-		-		-	
		19,234		10,967				
205	1		-		-		-	
215	-		-		2		-	
		4,600				9,620		
255	-		-		2		-	
285	-		-		1		-	
315	-		-		1		-	
						28,924		
Total grumes	1 704	494,269	149	340,614	101	98,611	1	1,556
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



# Lot 453

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,95 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. ZONE DE CAPTAGE D?EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l?abattage et le transport du lot L?emploi d?huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour I? exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d?huile etc.) Interdiction permanente d?utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l?eau pot

Nombre d'arbres total	2 359	
Volume grumes	2 785,458	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 785,458	m³
Cube moyen	1 181	dm³
Circonférence moyenne	109,811	cm
Surface de coupe	7,576	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	
Triage	Triage De Rodt (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	RODTERVENN	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	

Certification PEFC	Oui		
--------------------	-----	--	--

	Epicéa  Définitive  Normal	Epicéa Définitive Bordure
	Normal	Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	2	1
55	12	1
	3,281	0,334
65	38	3
	13,696	0,929
75	100	1
85	261	11
	224,305	6,634
95	407	23
105	422	32
115	336	55
	1 208,497	103,075
125	208	45
135	129	37
145	67	22
	683,945	148,105
155	43	15
165	33	8
175	22	2
	263,739	51,260
185	7	4
195	3	4
	36,238	22,960
205	1	1
215	-	3
	4,278	14,182
Total grumes	2 091 2 437,979	268 347,479
Houppiers/Taillis	-	-



### Lot 454

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): - 2,74 % Naturnaher Waldbau ?Pro Silva? /Sylviculture proche de la nature ?Pro Silva?. Die Arbeiten sind so zu planen und auszuführen, dass das Fällen, Entasten und Rücken gleichzeitig erfolgen. Jeder gefällte und entastete Baum muss unverzüglich an die Rückegasse, bzw. aus dem Schlag gerückt werden. Vor jedem Vorliefern oder Rücken sind die Bäume möglichst in der Weise zu fällen, dass die Äste auf den Rückegassen konzentriert werden. Es dürfen nicht mehr als 2 Holzfäller gleichzeitig in einem Schlag zum Einsatz kommen. Les travaux doivent être planifiés et exécutés de manière que l'abattage, l'ébranchage et le débardage soient effectués simultanément. Chaque arbre abattu et ébranché doit être immédiatement déplacé vers la piste de débardage, respectivement hors de la coupe. Avant toute livraison préalable ou débardage, les arbres doivent être abattus, dans la mesure du possible, de manière à concentrer les branches sur les layons de débardage. Pas plus de deux bûcherons ne peuvent intervenir simultanément sur une même coupe. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Aucun des engins utilisés (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne doit circuler

Nombre d'arbres total	230	
Volume grumes	518,678	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	518,678	m³
Cube moyen	2 255	dm³
Circonférence moyenne	145,130	cm
Surface de coupe	8,163	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	
Triage	Triage De Recht (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	
Vente	Vente communale de St.Vith	
	Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00	
	Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	

Certification PEFC	Oui		
--------------------	-----	--	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
95	4
105	10
115	17
	38,330
125	22
135	36
145	40
	192,674
155	50
165	30
175	9
	241,084
185	6
195	3
	33,540
205	3
	13,050
Total grumes	230 518,678
Houppiers/Taillis	-



### Lot 455

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 7-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (50 % der Stämme aus Kolonne 2) Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,11 % -Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Aufgrund von Greifvogelbrut ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt Pendant la période de nidification des rapaces, l?exploitation est interdite de 01/04-31/08 Die 70 Fichten aus Distrikt 29-30 dürfen nur manuell gefällt und entastet werden. Entaster ist nicht erlaubt. Les 70 épicéas dans les compartiments 29-30 ne peuvent être coupés et ébranchés à la main. L?ébranchage à la machine est interdit.

Nombre d'arbres total	952	
Volume grumes	1 674,986	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 674,986	m³
Cube moyen	1 759	dm³
Circonférence moyenne	124,359	cm
Surface de coupe	25,915	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ST.VITHERWALD, PRUMERBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Ensemencer Normal Normal	nent	Mélèze du Ja Amélioration Normal Normal	pon	Douglas Amélioratio Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
		0,521						
65	13		-		-		-	
		4,936						
75	12		-		-		-	
85	47		-		-		-	
		40,442						
95	117		-		5		-	
105	133		-		9		-	
115	138		-		10		-	
		459,043				27,647		
125	109		3		10		-	
135	88		4		5		1	
145	55		5		1		1	
		481,171		25,471		26,670		4,006
155	52		17		2		-	
165	27		10		-		1	
175	15		10		-		1	
		267,552		111,129		4,716		6,011
185	18		6		-		-	
195	4		6		-		-	
		85,311		48,246				
205	1		2		-		-	
215	5		1		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		2		-		-	
245	-		1		-		-	
		30,283		44,355				
265	-		1		-		-	
				7,476				
Total grumes	836	1 369,259	70	236,677	42	59,033	4	10,017
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



### Lot 456

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): - 1,48 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d? eau.

Nombre d'arbres total	426	
Volume grumes	726,654	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	726,654	m³
Cube moyen	1 706	dm³
Circonférence moyenne	127,160	cm
Surface de coupe	3,439	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat (cm)         Nbre         Vol.(m²)           75         1           85         3           105         20           105         54           115         83           126         92           135         78           145         45           165         15           175         6           175         6           185         2           195         1           195         1           195         1           195         1           196         1           197         4           198         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1           199         1		
85       3         95       20         105       54         115       83         125       92         136       78         145       45         145       25         165       25         165       15         175       6         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         205       1         70tal grumes       426       726,654	Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
95       20         105       54         115       83         125       92         136       78         145       45         145       25         165       15         175       6         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         205       1         205       1         701 grumes       426       726,654	75	1
95       20         105       54         115       83         126       92         135       78         145       45         165       25         166       15         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       2         205       1         205       1         206       2         207       2         208       2         209       3         200       3         200       3         200       4         200       4         200       7         200       7         200       7         200       7         200       7         200       7         200       7         200       7	85	3
105       54         115       83         126       92         135       78         145       45         165       25         165       15         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       1         205       2         205       1         205       1         205       2         205       1         205       1         205       2         205       1         206       1         207       2         208       2         209       2         200       3         200       3         200       3         200       3         200       4         200       4         200       4		2,724
115       83         126       92         135       78         145       45         155       25         165       15         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         205       1         205       1         205       4,278         Total grumes       426       726,654	95	20
125       92         135       78         145       45         156       25         167       15         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654	105	54
125       92         135       78         145       45         15       25         165       15         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         205       1         Total grumes       426       726,654	115	83
135       78         145       45         150       25         165       15         175       6         185       2         195       1         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654		192,249
145       45         156       25         165       15         175       6         185       2         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654	125	92
155       25         165       15         175       6         185       2         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654	135	78
155       25         165       15         175       6         185       2         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654	145	45
165       15         175       6         185       2         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654		393,393
175       6         185       2         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654	155	25
185     2       195     1       205     1       Total grumes     426       726,654	165	15
185       2         195       1         205       1         Total grumes       426       726,654	175	6
195       1         205       1         Total grumes       426       726,654		123,101
205       1         4,278         Total grumes       426       726,654	185	2
205       1         4,278       4,278         Total grumes       426       726,654	195	1
Total grumes         426         726,654		10,909
Total grumes 426 726,654	205	1
		4,278
Houppiers/Taillis -	Total grumes	426 726,654
	Houppiers/Taillis	-



### Lot 457

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): + 0,11 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d? eau.

Nombre d'arbres total	1 095	
Volume grumes	1 276,822	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 276,822	m³
Cube moyen	1 166	dm³
Circonférence moyenne	105,758	cm
Surface de coupe	21,127	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	VOLMERSBERG, PRUMERBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	12		-		-	
		3,027				
65	44		-		-	
		15,528				
75	84		-		-	
85	123		-		-	
	•	126,342				
95	173		10		1	
105	207		9		2	
115	145		20		1	
	ŧ	574,480		43,375		4,219
125	101		12		1	
135	45		10		3	
145	40		6		2	
	;	333,151		47,882		11,174
155	23		1		3	
165	3		-		5	
175	3		-		-	
		75,337		2,358		21,140
185	-		-		2	
195	-		-		3	
						18,809
Total grumes	1 004 1	127,865	68	93,615	23	55,342
Houppiers/Taillis	-		-		-	



### Lot 458

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5% des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): -15,81 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle Stämme dürfen nur manuell gefällt und entastet werden. Entaster nicht erlaubt. Les bois ne peuvent être coupés et ébranchés qu?à la main. L?ébranchage à la machine est interdit. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt Pendant la période de nidification, l?exploitation est interdite de 01/04-31/08

Nombre d'arbres total	401	
Volume grumes	309,335	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	309,335	m³
Cube moyen	771	dm³
Circonférence moyenne	92,805	cm
Surface de coupe	4,414	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG, VOLMERSBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Hêtre Amélioration Normal Normal	Chêne Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
35	6	-	-
	0,384		
45	16	-	-
55	39	-	-
	10,235		
65	25	3	2
	7,725	0,927	0,623
75	31	8	2
85	33	19	15
95	-	12	13
	31,854	22,541	19,003
95	28	-	-
105	17	14	14
115	11	13	12
	47,970	26,071	26,229
125	7	14	2
135	5	11	2
145	3	6	4
	23,106	44,161	13,229
155	3	4	1
165	1	1	-
175	1	-	-
	12,590	10,060	1,974
185	1	-	-
195	1	-	-
	7,213		
205	-	1	-
		3,440	
Total grumes	228 141,077	106 107,200	67 61,058
Houppiers/Taillis	-	-	-



### Lot 459

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 5-7 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): - 4,01 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Kurzholzwerbung ist verboten. Billonnage interdit. Die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt (Stoneman, Bike-Park, Schulferienzeit) L?exploitation est interdite de 01/04-31/08 Jegliche Wander- und Mountain-Bike-Strecken müssen nach der Holzwerbung freigeräumt sein. Les pistes VTT et de promenade doivent être mise en état après les travaux d?exploitation

Nombre d'arbres total	1 383	
Volume grumes	1 015,341	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 015,341	m³
Cube moyen	734	dm³
Circonférence moyenne	83,127	cm
Surface de coupe	18,126	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG, VOLMERSBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioratio Normal Normal	on	Dougla Améliorat Normal Normal		Mélèze du Amélioration Normal	Japon	Mélèze Hy Amélioration Normal Normal	/bride
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	23		-		-		-	
35	85		-		-		-	
		5,346						
45	164		-		-		-	
55	141		1		1		-	
		47,890		0,232		0,228		
65	108		3		3		1	
		35,024		1,027		1,019		0,363
75	133		4		7		9	
85	117		11		10		8	
		139,544		8,734		9,268		9,499
95	100		19		7		11	
105	78		25		10		2	
115	50		17		7		4	
		233,928		60,318		24,025		15,325
125	43		18		4		-	
135	29		17		4		-	
145	24		12		2		-	
		170,628		80,365		16,593		
155	12		5		-		-	
165	9		2		-		-	
175	5		3		-		-	
		68,247		25,900				
185	3		-		-		-	
195	4		1		-		-	
		25,255		3,638				
225	1		-		-		-	
235	-		1		-		-	
		4,719		5,685				
Total grumes	1 129	730,581	139	185,899	55	51,133	35	25,187
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

#### Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
55	1
	0,221
75	3
85	4
	3,693
95	5
105	5
115	3
	11,750
125	1
135	1
145	1
	4,762
155	1
	2,115
Total grumes	25 22,541
Houppiers/Taillis	-



#### Lot 460

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): - 0,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d? eau.

Nombre d'arbres total	622	
Nombre d'arbres total	632	
Volume grumes	901,303	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	901,303	m³
Cube moyen	1 426	dm³
Circonférence moyenne	117,737	cm
Surface de coupe	1,363	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa  Définitive  Bordure  Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	12	-
85	33	-
	29,766	
95	78	4
105	129	7
115	102	14
	347,974	27,647
125	85	14
135	54	5
145	26	12
	290,936	52,433
155	13	15
165	7	9
175	1	5
	54,842	71,220
185	-	1
195	-	1
		6,661
205	-	4
215	-	1
		19,824
Total grumes	540 723,518	92 177,785
Houppiers/Taillis	-	-



# **Lot 461**

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0-5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non accès. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): - 1,67 % Kurzholzwerbung ist verboten, da fehlende Rückegassen. Billonnage interdit car layons de débardage manquants

Nombre d'arbres total	1 516	
Volume grumes	744,466	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	744,466	m³
Cube moyen	491	dm³
Circonférence moyenne	73,714	cm
Surface de coupe	9,135	ha
Contact	JOHANNS Stefan, 0471/63 09 22	
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	ST.VITHERVENN	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

#### **Epicéa**

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	1
35	18
	1,335
45	58
55	201
	56,766
65	355
	124,960
75	402
85	282
	373,985
95	119
105	47
115	20
	167,185
125	8
135	3
145	2
	20,235
Total grumes	1 516 744,466
Houppiers/Taillis	-



### Lot 462

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins: 80% des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas): + 2,76 % Die Maschinen dürfen die Schotterwege nicht verlassen! Les engins ne peuvent pas quitter les chemins forestiers. Die Reisigmatten (mindestens 90 % des Astwerks) müssen entlang der Wege angelegt werden. Les tapis de branches doivent être placer le long des chemins forestiers.

Nombre d'arbres total	537	
Volume grumes	907,681	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	907,681	m³
Cube moyen	1 690	dm³
Circonférence moyenne	125,521	cm
Surface de coupe	2,342	ha
Contact	HAAS Freddy, 0477 78 13 22	
Triage	Triage De Schönberg (G)	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
Lieu(x)-dit(s)	Klein Bohlscheid, Bolscheborn	
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	1	-
85	10	1
	8,153	0,653
95	35	6
105	68	11
115	84	17
	232,462	38,005
125	89	17
135	61	13
145	46	10
	371,580	68,147
155	23	9
165	8	10
175	5	3
	98,469	54,998
185	2	3
195	1	4
	11,267	23,947
Total grumes	433 721,931	104 185,750
Houppiers/Taillis	-	-