

Mittwoch 11 Oktober 2023 um 16:00


Vente communale de St.Vith

Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith

*Öffentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne



Lose, die während dieses Verkaufs nicht vergeben wurden, werden ohne andere Werbeform per Submission zum Verkauf angeboten auf Wednesday 25 October.

Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 13 Lose

14 525,803 m ³ Nadelholz	168,258 m ³ Laubholz
-------------------------------------	---------------------------------

Anmerkungen

Mode de vente lot par lot - Mercredi 25/10/2023 remise en vente des lots retirés ou invendus à 14:00 à la Commune de St.Vith, Rathausplatz, 1 - 4780 Sankt Vith

Eigenschaften

Lose von 450 bis 462	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	
----------------------	-------------------------------	---

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Klosterstrasse, 32b, 4780 SANKT-VITH/SAINT-VITH

080/28.08.50 · cantonement.nature.forets.saintvith@spw.wallonie.be

RW/824/2023/3465/10004/450

Lot 450

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,37 % In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place. Äste und Spitzen dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Interdiction de mettre les branches et les pointes dans les cours d'eau. In der ersten Durchforstung müssen alle gezeichneten Bäume geerntet werden. Dans la première éclaircie, tous les arbres martelés doivent être exploités

Nombre d'arbres total	1 021	--
Volume grumes	1 062,210	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 062,210	m ³
Cube moyen	1 040	dm ³
Circonférence moyenne	93,012	cm
Surface de coupe	13,727	ha
Contact	MARAITE Elisa, 0479/867033	--
Triage	Triage De Crombach (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOVENKNOPP	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	25		-		3	
35	38		-		15	
Total grumes 20/40	63	2,486	-		18	0,924
45	75		-		24	
55	78		-		13	
Total grumes 40/60	153	23,271	-		37	5,117
65	39		-		6	
Total grumes 60/70	39	11,657	-		6	1,632
75	50		-		5	
85	67		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	117	71,446	-		6	2,841
95	120		1		5	
105	102		7		2	
115	87		14		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	309	358,724	22	29,817	8	7,758
125	66		5		2	
135	61		4		-	
145	34		3		3	
Total grumes 120/150	161	310,167	12	22,747	5	9,436
155	16		1		2	
165	14		1		2	
175	12		1		1	
Total grumes 150/180	42	123,966	3	8,498	5	13,685
185	8		-		-	
195	6		-		-	
Total grumes 180/200	14	53,228	-		-	
215	-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		1	4,810
Total grumes	898	954,945	37	61,062	86	46,203
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/451

Lot 451

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,35 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. In den Beständen, in denen Rückegassen vorhanden sind, dürfen die Maschinen diese nicht verlassen. Alle Äste und Spitzen müssen auf den Rückegassen gelegt werden. Die Anweisungen werden vor Ort durch den Förster gegeben. Dans les peuplements dans lesquels se trouvent des layons de débardage les machines ne peuvent circuler que sur les layons de débardage. Toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur les layons de débardage. Les instructions vont être donnée par le garde forestier sur place.

Nombre d'arbres total	3 103	--
Volume grumes	1 836,077	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 836,077	m ³
Cube moyen	592	dm ³
Circonférence moyenne	75,764	cm
Surface de coupe	30,834	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	STEINERBERG, TOMBERG	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze d'Europe		Mélèze du Japon	
	Amélioration		Amélioration		Amélioration		Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	22		52		-		-	
35	33		237		-		-	
Total grumes 20/40	55	2,098	289	12,756	-		-	
45	54		424		-		-	
55	58		246		-		-	
Total grumes 40/60	112	19,111	670	86,290	-		-	
65	124		221		-		-	
Total grumes 60/70	124	43,152	221	65,859	-		-	
75	195		178		-		-	
85	184		176		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	379	216,086	354	178,227	-		-	
95	172		116		-		-	
105	124		84		1		1	
115	88		44		2		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	384	379,120	244	213,653	3	4,087	2	2,497
125	46		26		4		1	
135	37		11		4		1	
145	22		7		2		1	
Total grumes 120/150	105	182,917	44	67,182	10	19,132	3	5,608
155	16		2		5		-	
165	17		3		2		-	
175	21		5		-		1	
Total grumes 150/180	54	155,206	10	28,216	7	18,664	1	3,067
185	8		6		1		-	
195	3		3		-		-	
Total grumes 180/200	11	39,951	9	33,736	1	3,622	-	
205	-		-		1		-	
215	1		5		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,804	5	24,225	1	4,395	-	
255	-		2		-		-	
275	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		3	22,144	-		-	
Total grumes	1 225	1 042,445	1 849	732,288	22	49,900	6	11,172
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m ³)
65	1	
Total grumes 60/70	1	0,272
Total grumes	1	0,272
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/452

Lot 452

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 10 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 6,31 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niederdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. ZONE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l'abattage et le transport du lot L'emploi d'huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l'exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d'huile etc.) Interdiction permanente d'utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l'eau potable Pour la protection du

Nombre d'arbres total		1 955	--
Volume grumes		935,050	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		935,050	m ³
Cube moyen		478	dm ³
Circonférence moyenne		58,611	cm
Surface de coupe		11,054	ha
Contact		FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage		Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire		Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		RODERVENN, Rodt Nord, Frodervenn	--
Vente		Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA		2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	409		-		-		-	
35	670		-		-		-	
Total grumes 20/40	1 079	35,728	-		-		-	
45	223		-		6		-	
55	91		-		20		-	
Total grumes 40/60	314	35,718	-		26	3,998	-	
65	43		-		21		-	
Total grumes 60/70	43	10,962	-		21	5,418	-	
75	21		-		15		-	
85	23		-		4		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	44	23,556	-		19	7,128	-	
95	30		-		5		-	
105	38		3		4		-	
115	33		11		5		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	101	108,067	14	19,704	14	12,656	-	
125	33		22		2		1	
135	23		30		4		-	
145	19		29		2		-	
Total grumes 120/150	75	137,924	81	163,682	8	14,122	1	1,556
155	19		24		5		-	
165	14		16		2		-	
175	9		11		-		-	
Total grumes 150/180	42	118,480	51	146,261	7	16,745	-	
185	3		3		-		-	
195	2		-		-		-	
Total grumes 180/200	5	19,234	3	10,967	-		-	
205	1		-		-		-	
215	-		-		2		-	
Total grumes 200/250	1	4,600	-		2	9,620	-	
255	-		-		2		-	
285	-		-		1		-	
315	-		-		1		-	
Total grumes 250+	-		-		4	28,924	-	
Total grumes	1 704	494,269	149	340,614	101	98,611	1	1,556
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/453

Lot 453

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 5 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,95 % TRINKWASSERSCHUTZGEBIET Für die Aufarbeitung und den Abtransport des Loses sind nur dem entsprechend zertifizierte Unternehmen zugelassen Der Gebrauch von Biokettenöl in den Motorsägen ist vorgeschrieben Alle zur Holzwerbung eingesetzten Maschinen müssen mit Niedrigdruckreifen ausgerüstet und in einwandfreiem Zustand sein (kein Ölverlust usw.) Die zum Trinkwassertransport genutzten Schneisen dürfen zu keinem Zeitpunkt befahren werden Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. ZONE DE CAPTAGE D'EAU POTABLE Seulement les entreprises certifiées convenable sont autorisées à l'abattage et le transport du lot L'emploi d'huile de chaîne biologique dans les tronçonneuses est prescrit Tous les engins utilisés pour l'exploitation des bois seront équipés de pneus larges à basse pression et doivent se trouver dans un état impeccable (pas de perte d'huile etc.) Interdiction permanente d'utilisation des coupe-feux prévu pour le transport de l'eau pot

Nombre d'arbres total	2 359	--
Volume grumes	2 785,458	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 785,458	m ³
Cube moyen	1 181	dm ³
Circonférence moyenne	109,811	cm
Surface de coupe	7,576	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	RODTERVENN	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	2		1	
55	12		1	
Total grumes 40/60	14	3,281	2	0,334
65	38		3	
Total grumes 60/70	38	13,696	3	0,929
75	100		1	
85	261		11	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	361	224,305	12	6,634
95	407		23	
105	422		32	
115	336		55	
Total grumes (R:90-F:100)/120	1 165	1 208,497	110	103,075
125	208		45	
135	129		37	
145	67		22	
Total grumes 120/150	404	683,945	104	148,105
155	43		15	
165	33		8	
175	22		2	
Total grumes 150/180	98	263,739	25	51,260
185	7		4	
195	3		4	
Total grumes 180/200	10	36,238	8	22,960
205	1		1	
215	-		3	
Total grumes 200/250	1	4,278	4	14,182
Total grumes	2 091	2 437,979	268	347,479
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2023/3465/10004/454

Lot 454

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 1-5% der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 1-5% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 2,74 % Naturnaher Waldbau [Pro Silva]/Sylviculture proche de la nature [Pro Silva]. Die Arbeiten sind so zu planen und auszuführen, dass das Fällen, Entasten und Rücken gleichzeitig erfolgen. Jeder gefällte und entastete Baum muss unverzüglich an die Rückegasse, bzw. aus dem Schlag gerückt werden. Vor jedem Vorliefern oder Rücken sind die Bäume möglichst in der Weise zu fällen, dass die Äste auf den Rückegassen konzentriert werden. Es dürfen nicht mehr als 2 Holzfäller gleichzeitig in einem Schlag zum Einsatz kommen. Les travaux doivent être planifiés et exécutés de manière que l'abattage, l'ébranchage et le débardage soient effectués simultanément. Chaque arbre abattu et ébranché doit être immédiatement déplacé vers la piste de débardage, respectivement hors de la coupe. Avant toute livraison préalable ou débardage, les arbres doivent être abattus, dans la mesure du possible, de manière à concentrer les branches sur les layons de débardage. Pas plus de deux bûcherons ne peuvent intervenir simultanément sur une même coupe. Keine der eingesetzten Maschinen (Harvester, Forwarder oder Rückschlepper) darf abseits der Rückegassen im Schlag fahren. Aucun des engins utilisés (abatteuse, porteur ou tracteur de débardage) ne doit circuler

Nombre d'arbres total	230	--
Volume grumes	518,678	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	518,678	m ³
Cube moyen	2 255	dm ³
Circonférence moyenne	145,130	cm
Surface de coupe	8,163	ha
Contact	DOSQUET Maik, 0470 70 38 50	--
Triage	Triage De Recht (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BAMBUSCH	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--

Certification PEFC	Oui	--
--------------------	-----	----

		Epicéa	
		Amélioration	
		Normal	
		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	
95	4		
105	10		
115	17		
Total grumes (R:90-F:100)/120	31		38,330
125	22		
135	36		
145	40		
Total grumes 120/150	98		192,674
155	50		
165	30		
175	9		
Total grumes 150/180	89		241,084
185	6		
195	3		
Total grumes 180/200	9		33,540
205	3		
Total grumes 200/250	3		13,050
Total grumes	230		518,678
Houppiers/Taillis	-		

RW/824/2023/3465/10004/455

Lot 455

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 7-10% des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes (50 % der Stämme aus Kolonne 2) Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 3,11 % -Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Aufgrund von Greifvogelbrut ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt Pendant la période de nidification des rapaces, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08 Die 70 Fichten aus Distrikt 29-30 dürfen nur manuell gefällt und entastet werden. Entaster ist nicht erlaubt. Les 70 épicéas dans les compartiments 29-30 ne peuvent être coupés et ébranchés à la main. L'ébranchage à la machine est interdit.

Nombre d'arbres total	952	--
Volume grumes	1 674,986	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 674,986	m ³
Cube moyen	1 759	dm ³
Circonférence moyenne	124,359	cm
Surface de coupe	25,915	ha
Contact	JOHANN S Stefan, 0471/63 09 22 --	
Triage	Triage De Saint-Vith (G) --	
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	ST.VITHERWALD, PRUMERBERG --	
Vente	Vente communale de St.Vith -- Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas	
	Amélioration		Ensemencement		Amélioration		Amélioration	
	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		-		-		-	
Total grumes 40/60	2	0,521	-		-		-	
65	13		-		-		-	
Total grumes 60/70	13	4,936	-		-		-	
75	12		-		-		-	
85	47		-		-		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	59	40,442	-		-		-	
95	117		-		5		-	
105	133		-		9		-	
115	138		-		10		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	388	459,043	-		24	27,647	-	
125	109		3		10		-	
135	88		4		5		1	
145	55		5		1		1	
Total grumes 120/150	252	481,171	12	25,471	16	26,670	2	4,006
155	52		17		2		-	
165	27		10		-		1	
175	15		10		-		1	
Total grumes 150/180	94	267,552	37	111,129	2	4,716	2	6,011
185	18		6		-		-	
195	4		6		-		-	
Total grumes 180/200	22	85,311	12	48,246	-		-	
205	1		2		-		-	
215	5		1		-		-	
225	-		2		-		-	
235	-		2		-		-	
245	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	6	30,283	8	44,355	-		-	
265	-		1		-		-	
Total grumes 250+	-		1	7,476	-		-	
Total grumes	836	1 369,259	70	236,677	42	59,033	4	10,017
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/456

Lot 456

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,48 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	426	--
Volume grumes	726,654	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	726,654	m ³
Cube moyen	1 706	dm ³
Circonférence moyenne	127,160	cm
Surface de coupe	3,439	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
75	1	
85	3	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	4	2,724
95	20	
105	54	
115	83	
Total grumes (R:90-F:100)/120	157	192,249
125	92	
135	78	
145	45	
Total grumes 120/150	215	393,393
155	25	
165	15	
175	6	
Total grumes 150/180	46	123,101
185	2	
195	1	
Total grumes 180/200	3	10,909
205	1	
Total grumes 200/250	1	4,278
Total grumes	426	726,654
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/457

Lot 457

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-7 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbare Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 0,11 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	1 095	--
Volume grumes	1 276,822	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 276,822	m ³
Cube moyen	1 166	dm ³
Circonférence moyenne	105,758	cm
Surface de coupe	21,127	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	VOLMERSBERG, PRUMERBERG	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Mélèze du Japon		Douglas	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-	
55	12		-		-	
Total grumes 40/60	13	3,027	-		-	
65	44		-		-	
Total grumes 60/70	44	15,528	-		-	
75	84		-		-	
85	123		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	207	126,342	-		-	
95	173		10		1	
105	207		9		2	
115	145		20		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	525	574,480	39	43,375	4	4,219
125	101		12		1	
135	45		10		3	
145	40		6		2	
Total grumes 120/150	186	333,151	28	47,882	6	11,174
155	23		1		3	
165	3		-		5	
175	3		-		-	
Total grumes 150/180	29	75,337	1	2,358	8	21,140
185	-		-		2	
195	-		-		3	
Total grumes 180/200	-		-		5	18,809
Total grumes	1 004	1 127,865	68	93,615	23	55,342
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/458

Lot 458

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5% des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitaille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 15,81 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Alle Stämme dürfen nur manuell gefällt und entastet werden. Entaster nicht erlaubt. Les bois ne peuvent être coupés et ébranchés qu'à la main. L'ébranchage à la machine est interdit. Während der Vogelbrutperiode ist die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt Pendant la période de nidification, l'exploitation est interdite de 01/04-31/08

Nombre d'arbres total	401	--
Volume grumes	309,335	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	309,335	m ³
Cube moyen	771	dm ³
Circonférence moyenne	92,805	cm
Surface de coupe	4,414	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG, VOLMERSBERG	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Hêtre		Chêne	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	6		-		-	
Total grumes 20/40	6	0,384	-		-	
45	16		-		-	
55	39		-		-	
Total grumes 40/60	55	10,235	-		-	
65	25		3		2	
Total grumes 60/70	25	7,725	3	0,927	2	0,623
75	31		8		2	
85	33		19		15	
95	-		12		13	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	64	31,854	39	22,541	30	19,003
95	28		-		-	
105	17		14		14	
115	11		13		12	
Total grumes (R:90-F:100)/120	56	47,970	27	26,071	26	26,229
125	7		14		2	
135	5		11		2	
145	3		6		4	
Total grumes 120/150	15	23,106	31	44,161	8	13,229
155	3		4		1	
165	1		1		-	
175	1		-		-	
Total grumes 150/180	5	12,590	5	10,060	1	1,974
185	1		-		-	
195	1		-		-	
Total grumes 180/200	2	7,213	-		-	
205	-		1		-	
Total grumes 200/250	-		1	3,440	-	
Total grumes	228	141,077	106	107,200	67	61,058
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/824/2023/3465/10004/459

Lot 459

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 5-7 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitrailles (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,01 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens dürfen die Maschinen die Rückergassen nicht verlassen. Pour la protection du sol, les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage. Kurzholzwerbung ist verboten. Billonnage interdit. Die Holzernte vom 01/04-31/08 untersagt (Stoneman, Bike-Park, Schulferienzeit) L'exploitation est interdite de 01/04-31/08 Jegliche Wander- und Mountain-Bike-Strecken müssen nach der Holzwerbung freigeräumt sein. Les pistes VTT et de promenade doivent être mise en état après les travaux d'exploitation

Nombre d'arbres total	1 383	--
Volume grumes	1 015,341	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 015,341	m ³
Cube moyen	734	dm ³
Circonférence moyenne	83,127	cm
Surface de coupe	18,126	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG, VOLMERSBERG	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Mélèze du Japon		Mélèze Hybride	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	23		-		-		-	
35	85		-		-		-	
Total grumes 20/40	108	5,346	-		-		-	
45	164		-		-		-	
55	141		1		1		-	
Total grumes 40/60	305	47,890	1	0,232	1	0,228	-	
65	108		3		3		1	
Total grumes 60/70	108	35,024	3	1,027	3	1,019	1	0,363
75	133		4		7		9	
85	117		11		10		8	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	250	139,544	15	8,734	17	9,268	17	9,499
95	100		19		7		11	
105	78		25		10		2	
115	50		17		7		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	228	233,928	61	60,318	24	24,025	17	15,325
125	43		18		4		-	
135	29		17		4		-	
145	24		12		2		-	
Total grumes 120/150	96	170,628	47	80,365	10	16,593	-	
155	12		5		-		-	
165	9		2		-		-	
175	5		3		-		-	
Total grumes 150/180	26	68,247	10	25,900	-		-	
185	3		-		-		-	
195	4		1		-		-	
Total grumes 180/200	7	25,255	1	3,638	-		-	
225	1		-		-		-	
235	-		1		-		-	
Total grumes 200/250	1	4,719	1	5,685	-		-	
Total grumes	1 129	730,581	139	185,899	55	51,133	35	25,187
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Sapin Pectiné

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
55	1	
Total grumes 40/60	1	0,221
75	3	
85	4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	3,693
95	5	
105	5	
115	3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	13	11,750
125	1	
135	1	
145	1	
Total grumes 120/150	3	4,762
155	1	
Total grumes 150/180	1	2,115
Total grumes	25	22,541
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/460

Lot 460

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 0,70 % Alle notwendigen Maßnahmen zum Schutze der vorhandenen Naturverjüngung müssen getroffen werden. Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour ne pas endommager la régénération naturelle présente. Zum Schutz des Waldbodens müssen die Äste im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die Maschinen dürfen diese nicht verlassen (Anweisungen vor Ort durch den Förster). Alle Äste und Spitzen sind darauf zu konzentrieren - sie dürfen nicht in den Wasserläufen abgelegt werden. Pour la protection du sol, les branches doivent être concentrées dans la coupe-à-blanc en tapis de branches, les engins ne peuvent circuler que sur ces tapis (instructions sur place par le garde forestier). Interdiction de mettre les branches et pointes dans les cours d'eau.

Nombre d'arbres total	632	--
Volume grumes	901,303	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	901,303	m ³
Cube moyen	1 426	dm ³
Circonférence moyenne	117,737	cm
Surface de coupe	1,363	ha
Contact	JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage	Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	PRUMERBERG	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	12		-	
85	33		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	45	29,766	-	
95	78		4	
105	129		7	
115	102		14	
Total grumes (R:90-F:100)/120	309	347,974	25	27,647
125	85		14	
135	54		5	
145	26		12	
Total grumes 120/150	165	290,936	31	52,433
155	13		15	
165	7		9	
175	1		5	
Total grumes 150/180	21	54,842	29	71,220
185	-		1	
195	-		1	
Total grumes 180/200	-		2	6,661
205	-		4	
215	-		1	
Total grumes 200/250	-		5	19,824
Total grumes	540	723,518	92	177,785
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/824/2023/3465/10004/461

Lot 461

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0-5 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraile (estimée): 0 % der Stämme / des grumes Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non accès. avec engins: 0% des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 1,67 % Kurzholzwerbung ist verboten, da fehlende Rückegassen. Billonnage interdit car layons de débardage manquants

Nombre d'arbres total		1 516	--
Volume grumes		744,466	m ³
Volume houppiers		0,000	m ³
Volume total		744,466	m ³
Cube moyen		491	dm ³
Circonférence moyenne		73,714	cm
Surface de coupe		9,135	ha
Contact		JOHANNES Stefan, 0471/63 09 22	--
Triage		Triage De Saint-Vith (G)	--
Propriétaire		Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)		ST.VITHERVENN	--
Vente		Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA		2 %	--
Certification PEFC		Oui	--

Epicéa

Amélioration

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	18	
Total grumes 20/40	19	1,335
45	58	
55	201	
Total grumes 40/60	259	56,766
65	355	
Total grumes 60/70	355	124,960
75	402	
85	282	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	684	373,985
95	119	
105	47	
115	20	
Total grumes (R:90-F:100)/120	186	167,185
125	8	
135	3	
145	2	
Total grumes 120/150	13	20,235
Total grumes	1 516	744,466
Houppiers/Taillis	-	

RW/824/2023/3465/10004/462

Lot 462

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälsschäden / Dégats d'écorcement: % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de cœur: 0 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitrailie (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 80% des Volumens / du volume. Volumensberechnung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : + 2,76 % Die Maschinen dürfen die Schotterwege nicht verlassen ! Les engins ne peuvent pas quitter les chemins forestiers. Die Reisigmatten (mindestens 90 % des Astwerks) müssen entlang der Wege angelegt werden. Les tapis de branches doivent être placés le long des chemins forestiers.

Nombre d'arbres total	537	--
Volume grumes	907,681	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	907,681	m ³
Cube moyen	1 690	dm ³
Circonférence moyenne	125,521	cm
Surface de coupe	2,342	ha
Contact	HAAS Freddy, 0477 78 13 22	--
Triage	Triage De Schönberg (G)	--
Propriétaire	Sankt Vith/Saint Vith Gem/Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	Klein Bohlscheid, Bolscheborn	--
Vente	Vente communale de St.Vith Mercredi 11 octobre 2023 à 16:00 Café Trottinette - Vennbahnstrasse 2, 4780 St. Vith	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	1		-	
85	10		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	11	8,153	1	0,653
95	35		6	
105	68		11	
115	84		17	
Total grumes (R:90-F:100)/120	187	232,462	34	38,005
125	89		17	
135	61		13	
145	46		10	
Total grumes 120/150	196	371,580	40	68,147
155	23		9	
165	8		10	
175	5		3	
Total grumes 150/180	36	98,469	22	54,998
185	2		3	
195	1		4	
Total grumes 180/200	3	11,267	7	23,947
Total grumes	433	721,931	104	185,750
Houppiers/Taillis	-		-	