

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg Vendredi 19 avril 2024 à 09:00

Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux

Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Lierneux Cne, Bra F.e. De Villettes, Stavelot Cne, Trois-Ponts Cne, Lierneux Cpas









Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 13 lots

9 175,143 m³ de résineux	1,229 m³ de feuillus
--------------------------	----------------------

Propriétés

Lots 1 à 5	Lierneux Cne
Lots 1 à 3	Bra F.e. De Villettes
Lots 1 à 2	Stavelot Cne
Lots 1 à 2	Trois-Ponts Cne
Lot 1	Lierneux Cpas



Lot 1

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Exploitation interdite les jours de battue et 72 h avant (nécessité de questionner le garde forestier au préalable pour connaître les dates de battues); Droit de passage sur la voirie privée d'un montant fixé à 1,50 ?/m3, soit 1 101 ? à verser sur le compte du propriétaire : Mr Guy de LAMINE (GSM : 0476/ 24 47 69) avant l'exploitation du lot. Lors de l'état des lieux avant exploitation, la preuve de paiement devra être montrée à l'agent des forêts du triage. L'accès à la route est interdit en période de dégel.

Nombre d'arbres total	1 375	
Volume grumes	733,541	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	733,541	m³
Cube moyen	533	dm³
Circonférence moyenne	82,375	cm
Surface de coupe	9,468	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	REGRENICHAMPS - cpe 5	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

Epicéa
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	1
35	1
	0,063
45	6
55	61
	11,915
65	220
	66,220
75	355
85	317
	319,291
95	256
105	107
115	28
	305,841
125	17
135	6
	30,211
Total grumes	1 375 733,541
Houppiers/Taillis	-



Lot 2

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 329	
Volume grumes	327,772	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	327,772	m³
Cube moyen	62	dm³
Circonférence moyenne	35,544	cm
Surface de coupe	13,413	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	
Triage	Triage De Stavelot	
Propriétaire	Stavelot Cne	
Lieu(x)-dit(s)	HOURT - cpe 4	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	Douglas Amélioration Normal Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
25	887	946
35	1 016	961
	71,967	55,852
45	591	456
55	185	182
	95,014	72,775
65	35	47
	10,157	11,895
75	7	12
85	-	4
	3,150	6,962
Total grumes	2 721 180,288	2 608 147,484
Houppiers/Taillis	-	-



RW/933/2024/3518/11385/1

Lot 1

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l?agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 651	
Volume grumes	2 183,683	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 183,683	m³
Cube moyen	1 323	dm³
Circonférence moyenne	116,587	cm
Surface de coupe	11,161	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE LE TIGE - cpe 2	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
55	1	-
	0,308	
65	4	-
	1,808	
75	20	-
85	88	2
	74,608	1,184
95	218	3
105	318	12
115	294	11
	903,416	26,054
125	276	8
135	190	8
145	107	6
	921,392	34,540
155	46	3
165	23	1
175	8	1
	197,004	12,158
185	3	-
	11,211	
Total grumes	1 596 2 109,747	55 73,936
Houppiers/Taillis	-	-



RW/933/2024/3518/11385/2

Lot 2

S?agissant d?une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d?exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d?axe en axe (art 38 de Cdc); Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence;

Nombre d'arbres total	653	
Volume grumes	994,986	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	994,986	m³
Cube moyen	1 524	dm³
Circonférence moyenne	124,464	cm
Surface de coupe	14,282	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	
Triage	Triage De Basse-Bodeux	
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE BODEUX - cpe 2	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	6 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
75	2	-
85	8	-
	6,184	
95	29	-
105	94	-
115	144	1
	304,948	1,083
125	157	2
135	98	3
145	56	2
	518,480	11,518
155	27	7
165	9	4
175	6	-
	110,910	26,352
185	1	1
195	2	-
	12,041	3,470
Total grumes	633 952,563	20 42,423
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

1		
Nombre d'arbres total	1 314	
Volume grumes	204,225	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	204,225	m³
Cube moyen	155	dm³
Circonférence moyenne	48,326	cm
Surface de coupe	12,042	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY, LES FYS - LE CRESTAY, DERRIERE HIERLOT	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioratior Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Pin Sylves Amélioration Normal Normal	stre	Feuillus Div Amélioration Normal	rers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		28		-		-	
35	218		62		2		2	
		14,914		4,974		0,093		0,110
45	275		59		3		2	
55	246		41		1		2	
		74,108		15,626		0,412		0,500
65	120		26		-		-	
		31,461		7,912				
75	61		13		3		-	
85	17		12		-		-	
		31,767		11,571		1,062		
95	3		2		-		-	
105	1		3		-		-	
		2,761		3,756				
135	1		-		-		-	
145	-		1		-		-	
		1,341		1,857				
Total grumes	1 052	156,352	247	45,696	9	1,567	6	0,610
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	449	
Volume grumes	745,146	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	745,146	m³
Cube moyen	1 660	dm³
Circonférence moyenne	123,931	cm
Surface de coupe	10,236	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Amélioration Normal Normal	n	Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Cloisonneme Normal Normal	ent	Feuillus Div Cloisonnement Normal	ers
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		1	
		0,164						0,081
65	5		-		1		-	
		1,980				0,412		
75	20		-		-		-	
85	26		-		1		-	
		30,000				0,742		
95	52		1		3		-	
105	69		1		4		-	
115	48		1		2		-	
		194,994		3,075		10,228		
125	44		3		2		-	
135	33		4		5		-	
145	20		8		1		-	
		180,844		26,868		15,189		
155	6		11		-		-	
165	8		12		-		-	
175	7		14		-		-	
		60,877		94,747				
185	2		12		-		-	
195	2		9		-		-	
		15,164		69,435				
205	1		7		-		-	
215	1		1		-		-	
		9,190		31,156				
Total grumes	345	493,213	84	225,281	19	26,571	1	0,081
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // pour la partie au nord du ruisseau - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de vestiges historiques à préserver - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot Présence de galeries d'exploitation minière sous la coupe Pas de lit de branche ou de rémanents d'exploitation à moins de 12 mètres du cours d'eau Pas de traversée du cours d'eau par des engins"

Nombre d'arbres total	429	
Volume grumes	627,683	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	627,683	m³
Cube moyen	1 463	dm³
Circonférence moyenne	117,378	cm
Surface de coupe	10,236	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	-
Triage	Triage De Lierneux	-
Propriétaire	Lierneux Cne	-
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY	-
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	-
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
45	1	-
	0,168	
65	1	-
	0,402	
75	14	-
85	36	-
	33,792	
95	65	-
105	64	-
115	63	-
	217,539	
125	62	-
135	42	1
145	30	8
	244,488	17,397
155	17	2
165	7	6
175	2	3
	68,169	28,181
185	1	2
195	-	1
	3,511	9,823
215	-	1
		4,213
Total grumes	405 568,069	24 59,614
Houppiers/Taillis	-	-



Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot "

Nombre d'arbres total	824	
ivollible d'albles total	024	
Volume grumes	1 085,096	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 085,096	m³
Cube moyen	1 317	dm³
Circonférence moyenne	112,646	cm
Surface de coupe	11,567	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LES FYS - LE CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Définitive		Amélioration		Cloisonnemer	nt	Amélioration	
	Normal		Normal		Normal		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		3		-		-	
55	-		5		-		-	
				1,827				
65	1		12		-		-	
		0,392		4,704				
75	4		22		-		-	
85	12		37		-		-	
		10,628		37,980				
95	34		87		2		-	
105	78		78		2		1	
115	110		51		5		1	
		262,354		231,384		10,630		2,308
125	88		36		6		-	
135	50		10		1		-	
145	40		4		-		1	
		315,302		83,538		11,283		2,121
155	14		5		1		1	
165	4		2		-		1	
175	4		1		-		2	
		57,156		20,661		2,422		11,307
185	-		-		-		1	
195	1		1		-		-	
		3,790		3,790				3,423
Total grumes	440	649,622	354	383,884	17	24,335	8	19,159
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Epicéa Définitive Bordure Normal		Hêtre Cloisonnement Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
				0,538
125	1		-	
135	1		-	
145	1		-	
		5,258		
155	1		-	
		2,300		
Total grumes	4	7,558	1	0,538
Houppiers/Taillis	-		-	



Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	509	
Volume grumes	752,280	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	752,280	m³
Cube moyen	1 478	dm³
Circonférence moyenne	117,279	cm
Surface de coupe	6,230	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE HIERLOT	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa Définitive Normal Normal	Epicéa Amélioration Normal Normal	Epicéa Définitive Bordure Normal
Cat.(cm)	Nbre Vol.(i		Nbre Vol.(m³)
55	-	3	-
		0,780	
65	3	3	-
	1,2	36 1,146	
75	8	11	-
85	14	19	-
	14,9	16 18,861	
95	32	18	4
105	66	11	13
115	54	7	10
	181,6	42 37,114	29,614
125	68	10	8
135	50	5	8
145	31	2	4
	278,0	22 29,645	34,004
155	25	2	7
165	5	-	1
175	2	-	2
	84,4	18 4,783	24,535
195	2	-	1
	7,9	68	3,596
Total grumes	360 568,2	02 91 92,329	58 91,749
Houppiers/Taillis	-	-	-



Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m) Pas de lit de branche à moins de 12 mètres du cours d'eau. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison de) // Exploitation pour le projet LIFE (restauration du milieux) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d?eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	402	
Volume grumes	394,885	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	394,885	m³
Cube moyen	982	dm³
Circonférence moyenne	102,164	cm
Surface de coupe	1,735	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	BOUSNY, FONDROULLE	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	-

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-	,	5	,	-	,	-	, , , ,
35	_		12		-		_	
				1,108				
45	-		21		-		-	
55	-		16		-		-	
				6,883				
65	3		11		-		-	
		0,852		3,553				
75	11		6		-		1	
85	17		11		-		1	
		14,602		9,180				0,818
95	40		16		2		1	
105	56		7		1		3	
115	41		5		5		3	
		130,615		25,477		7,610		5,913
125	30		2		3		3	
135	20		4		2		3	
145	9		3		3		1	
		92,422		14,874		11,528		9,044
155	2		-		4		-	
165	3		-		2		1	
175	2		-		2		2	
		18,110				16,568		9,090
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		2	
						8,004		5,370
215	-		-		-		1	
								3,264
Total grumes	234	256,601	119	61,075	27	43,710	22	33,499
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	



RW/933/2024/5050/11385/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source et hydromorphie // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	487	
Volume grumes	500,570	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	500,570	m³
Cube moyen	1 028	dm³
Circonférence moyenne	108,183	cm
Surface de coupe	3,016	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DEVANT CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	-
Certification PEFC	Oui	

Normal N		Epicéa	Epicéa	Epicéa
Cat.(cm) Nbre Vol.(m²) Nbre Vol.(m²) Nbre Vol.(m²) 55 2 2 - - 65 11 7 - - 75 18 19 - - 85 39 20 - - 95 47 22 1 - 105 63 22 2 - 115 45 27 4 - 125 32 17 4 - 135 20 7 5 - 145 18 3 1 - 155 10 2 1 - 166 5 - 2 - 175 5 - - - 185 10 2 1 - 166 5 - 2 - 175 5 - - - <td></td> <td></td> <td></td> <td>Définitive</td>				Définitive
Cat.(cm) Nbre Vol.(m) Nbre Vol.(m) Nbre Vol.(m) 55 2 2 - - - 65 11 7 -				
55 2 2 - 0,400 0,400 0,400 65 11 7 - 3,124 1,988 - 75 18 19 - 85 39 20 - 95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 1 2,762 2,64 215 - 2 7,150		Normal	Normal	Normal
65 11 7 - 3,124 1,988 - 75 18 19 - 85 39 20 - 95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - - 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - 2 7,156	Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)	Nbre Vol.(m³)
65 11 7 - 3,124 1,988 - 75 18 19 - 85 39 20 - 95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 1 2,762 2 2,647 215 - 2 7,156	55			-
75 18 19 - 85 39 20 - 95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 166 5 - 2 175 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - - 2762 2 2.647		0,400	0,400	
75 18 19 - 85 39 20 - 30,402 19,772 - 95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 126 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - 2 7,156 - 2	65	11	7	-
85 39 20 - 95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - 2 7,156		3,124	1,988	
95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - - 2762 2 - - 215 - 2 - 7,156 - 2 - 215 - 2 - 2 215 - 2 - 2 7,156 - 2 - 2 215 - 2 - 2 7,156 - - 2 215 - - 2 - 7,156 - - 2 7,156 - - 2 7,156 - - - 7,156 - - - 7,156 - - - 7,156 - - -	75	18	19	-
95 47 22 1 105 63 22 2 115 45 27 4 126 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 108,088 39,379 13,703 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - 2 7,156 - 2	85	39	20	-
105 63 22 2 115 45 27 4 126 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 1 2,762 2 2,647 215 - 2 7,156 - 2		30,402	19,772	
115 45 27 4 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 4,066 6,353 185 1 - 1 215 - 2 2,762 215 - 2 7,156	95	47	22	1
142,133 66,505 6,323 125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 10 2 1 1 165 5 - 2 175 5 - 2 185 1 - 4 20 1 - 165 5 - 2 175 5 - - 185 1 - 1 2762 2,647 215 - 2 7,156	105	63	22	2
125 32 17 4 135 20 7 5 145 18 3 1 108,088 39,379 13,703 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,647 - 2 7,156 - 2	115	45	27	4
135 20 7 5 145 18 3 1 108,088 39,379 13,703 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150		142,133	66,505	6,323
145 18 3 1 108,088 39,379 13,703 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2 215 - 2 7,150	125	32	17	4
108,088 39,379 13,703 155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150	135	20	7	5
155 10 2 1 165 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150 - 7,150	145		3	1
165 5 - 2 175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150		108,088	39,379	13,703
175 5 - - 45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150	155	10	2	1
45,375 4,066 6,353 185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150	165	5	-	2
185 1 - 1 2,762 2,647 215 - - 2 7,150 - 7,150	175	5	-	-
2,762 2,647 215 2 7,150		45,375	4,066	6,353
215 2 7,150	185	1	-	1
7,150		2,762		2,647
	215	-	-	2
Total grumes 316 332,284 148 132,110 23 36,176				7,150
	Total grumes	316 332,284	148 132,110	23 36,176
Houppiers/Taillis	Houppiers/Taillis	-	-	-



RW/933/2024/5050/11385/2

Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement. Ecartement entre les lits de branches en fonction de la distance entre les drains - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source, drains et hydromorphie // le passage des machines et le type de machines seront concertés avec l'Agent forestier, voire interdits. - En raison de : Hydromorphie // les machines de + de 16T sont interdites. - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Mesure hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	764	
Volume grumes	276,392	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	276,392	m³
Cube moyen	362	dm³
Circonférence moyenne	65,798	cm
Surface de coupe	0,355	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DVT LE CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

Sitka
Définitive
Normal
Normal

Cat.(cm)	Nbre Vol.(m³)
25	21
35	68
	4,730
45	107
55	135
	42,423
65	118
	36,934
75	126
85	84
	101,556
95	52
105	33
115	9
	75,820
125	7
135	3
145	1
	14,929
Total grumes	764 276,392
Houppiers/Taillis	-



RW/933/2024/5050/11385/3

Lot 3

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Coupe définitive sur lit de branches

Nombre d'arbres total	510	
Volume grumes	350,113	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	350,113	m³
Cube moyen	686	dm³
Circonférence moyenne	90,451	cm
Surface de coupe	3,979	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	
Lieu(x)-dit(s)	BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	
Certification PEFC	Oui	

	Epicéa		Epicéa		Epicéa		Epicéa	
	Amélioration		Définitive		Amélioration		Définitive	
	Normal		Normal		Bordure		Bordure	
	Normal		Normal		Normal		Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		8		-		-	
				0,572				
45	1		9		-		-	
55	-		21		-		1	
		0,093		5,988				0,212
65	5		30		-		3	
		1,420		9,960				0,939
75	37		32		1		3	
85	51		32		3		4	
		45,518		33,824		1,848		3,546
95	76		21		2		4	
105	57		19		4		2	
115	23		10		7		2	
		127,985		45,034		11,258		6,748
125	19		3		6		1	
135	5		-		3		-	
145	-		1		-		-	
		30,976		5,816		10,998		1,260
155	-		-		1		1	
						1,768		1,934
185	-		-		1		-	
						2,416		
Total grumes	274	205,992	187	101,194	28	28,288	21	14,639
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	