

Freitag 19 April 2024 um 09:00

Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux

Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.

*Offentlicher Verkauf von submission

Los für Los, Holzschnitte für Eigenschaften :

Stavelot Cne, Trois-Ponts Cne, Lierneux Cne, Lierneux Cpas, Bra F.e. De Villettes



Trois-Ponts



Total Volumen der zum Verkauf angebotenen Bäume

Verteilt auf 13 Lose

9 175,143 m ³ Nadelholz	1,229 m ³ Laubholz
------------------------------------	-------------------------------

Eigenschaften

Lose von 1 bis 2	Stavelot Cne	■
Lose von 1 bis 2	Trois-Ponts Cne	■
Lose von 1 bis 5	Lierneux Cne	■
Los 1	Lierneux Cpas	■
Lose von 1 bis 3	Bra F.e. De Villettes	■

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Verwaltungsabteilung :

Place de Salm, 2, Bte 0A, 6690 VIELSALM

080/28.22.80 · cantonement.nature.forets.vielsalm@spw.wallonie.be

RW/933/2024/3496/11385/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Exploitation interdite les jours de battue et 72 h avant (nécessité de questionner le garde forestier au préalable pour connaître les dates de battues) ; Droit de passage sur la voirie privée d'un montant fixé à 1,50 €/m³, soit 1 101 € à verser sur le compte du propriétaire : Mr Guy de LAMINE (GSM : 0476/ 24 47 69) avant l'exploitation du lot. Lors de l'état des lieux avant exploitation, la preuve de paiement devra être montrée à l'agent des forêts du triage. L'accès à la route est interdit en période de dégel.

Nombre d'arbres total	1 375	--
Volume grumes	733,541	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	733,541	m ³
Cube moyen	533	dm ³
Circonférence moyenne	82,375	cm
Surface de coupe	9,468	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	REGRENICHAMPS - cpe 5	--
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Epicéa

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	1	
35	1	
Total grumes 20/40	2	0,063
45	6	
55	61	
Total grumes 40/60	67	11,915
65	220	
Total grumes 60/70	220	66,220
75	355	
85	317	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	672	319,291
95	256	
105	107	
115	28	
Total grumes (R:90-F:100)/120	391	305,841
125	17	
135	6	
Total grumes 120/150	23	30,211
Total grumes	1 375	733,541
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2024/3496/11385/2

Lot 2

Pour raisons sylvicoles, aucune prorogation des délais d'exploitation ne sera accordée. Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	5 329	--
Volume grumes	327,772	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	327,772	m ³
Cube moyen	62	dm ³
Circonférence moyenne	35,544	cm
Surface de coupe	13,413	ha
Contact	BIEMONT Damien, 0470 58 05 79	--
Triage	Triage De Stavelot	--
Propriétaire	Stavelot Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	HOURT - cpe 4	--
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	--
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	887		946	
35	1 016		961	
Total grumes 20/40	1 903	71,967	1 907	55,852
45	591		456	
55	185		182	
Total grumes 40/60	776	95,014	638	72,775
65	35		47	
Total grumes 60/70	35	10,157	47	11,895
75	7		12	
85	-		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	7	3,150	16	6,962
Total grumes	2 721	180,288	2 608	147,484
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3518/11385/1

Lot 1

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Les zones de recrus et semis à protéger seront délimités par l'agent des forêts lors des visites préalables sur le terrain (art 38 du Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence.

Nombre d'arbres total	1 651	--
Volume grumes	2 183,683	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	2 183,683	m ³
Cube moyen	1 323	dm ³
Circonférence moyenne	116,587	cm
Surface de coupe	11,161	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE LE TIGE - cpe 2	--
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,308	-	
65	4		-	
Total grumes 60/70	4	1,808	-	
75	20		-	
85	88		2	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	108	74,608	2	1,184
95	218		3	
105	318		12	
115	294		11	
Total grumes (R:90-F:100)/120	830	903,416	26	26,054
125	276		8	
135	190		8	
145	107		6	
Total grumes 120/150	573	921,392	22	34,540
155	46		3	
165	23		1	
175	8		1	
Total grumes 150/180	77	197,004	5	12,158
185	3		-	
Total grumes 180/200	3	11,211	-	
Total grumes	1 596	2 109,747	55	73,936
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3518/11385/2

Lot 2

S'agissant d'une mise à blanc et afin de préserver les sols, les engins d'exploitation circuleront uniquement sur des tapis de branches rectilignes de maximum 5m de large et distancés de minimum 35m d'axe en axe (art 38 de Cdc) ; Volume estimé sur base des hauteurs (H22) / décroissances par classe de circonférence;

Nombre d'arbres total	653	--
Volume grumes	994,986	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	994,986	m ³
Cube moyen	1 524	dm ³
Circonférence moyenne	124,464	cm
Surface de coupe	14,282	ha
Contact	MATHIENNE Cédric, 0479 86 47 34	--
Triage	Triage De Basse-Bodeux	--
Propriétaire	Trois-Ponts Cne	--
Lieu(x)-dit(s)	BOIS DE BODEUX - cpe 2	--
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
75	2		-	
85	8		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	10	6,184	-	
95	29		-	
105	94		-	
115	144		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	267	304,948	1	1,083
125	157		2	
135	98		3	
145	56		2	
Total grumes 120/150	311	518,480	7	11,518
155	27		7	
165	9		4	
175	6		-	
Total grumes 150/180	42	110,910	11	26,352
185	1		1	
195	2		-	
Total grumes 180/200	3	12,041	1	3,470
Total grumes	633	952,563	20	42,423
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3326/11385/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 20 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	1 314	--
Volume grumes	204,225	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	204,225	m ³
Cube moyen	155	dm ³
Circonférence moyenne	48,326	cm
Surface de coupe	12,042	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY, LES FYS - LE CRESTAY, DERRIERE HIERLOT	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa		Douglas		Pin Sylvestre		Feuillus Divers	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	110		28		-		-	
35	218		62		2		2	
Total grumes 20/40	328	14,914	90	4,974	2	0,093	2	0,110
45	275		59		3		2	
55	246		41		1		2	
Total grumes 40/60	521	74,108	100	15,626	4	0,412	4	0,500
65	120		26		-		-	
Total grumes 60/70	120	31,461	26	7,912	-		-	
75	61		13		3		-	
85	17		12		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	78	31,767	25	11,571	3	1,062	-	
95	3		2		-		-	
105	1		3		-		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	4	2,761	5	3,756	-		-	
135	1		-		-		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	1	1,341	1	1,857	-		-	
Total grumes	1 052	156,352	247	45,696	9	1,567	6	0,610
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2024/3326/11385/2

Lot 2

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	449	--
Volume grumes	745,146	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	745,146	m ³
Cube moyen	1 660	dm ³
Circonférence moyenne	123,931	cm
Surface de coupe	10,236	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19 --	
Triage	Triage De Lierneux --	
Propriétaire	Lierneux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY --	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux -- Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Feuillus Divers Cloisonnement Normal Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,164	-		-		1	0,081
65	5		-		1		-	
Total grumes 60/70	5	1,980	-		1	0,412	-	
75	20		-		-		-	
85	26		-		1		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	46	30,000	-		1	0,742	-	
95	52		1		3		-	
105	69		1		4		-	
115	48		1		2		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	169	194,994	3	3,075	9	10,228	-	
125	44		3		2		-	
135	33		4		5		-	
145	20		8		1		-	
Total grumes 120/150	97	180,844	15	26,868	8	15,189	-	
155	6		11		-		-	
165	8		12		-		-	
175	7		14		-		-	
Total grumes 150/180	21	60,877	37	94,747	-		-	
185	2		12		-		-	
195	2		9		-		-	
Total grumes 180/200	4	15,164	21	69,435	-		-	
205	1		7		-		-	
215	1		1		-		-	
Total grumes 200/250	2	9,190	8	31,156	-		-	
Total grumes	345	493,213	84	225,281	19	26,571	1	0,081
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2024/3326/11385/3

Lot 3

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Seul l'abattage manuel est autorisé (raison) // pour la partie au nord du ruisseau - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de vestiges historiques à préserver - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot Présence de galeries d'exploitation minière sous la coupe Pas de lit de branche ou de rémanents d'exploitation à moins de 12 mètres du cours d'eau Pas de traversée du cours d'eau par des engins"

Nombre d'arbres total	429	--
Volume grumes	627,683	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	627,683	m ³
Cube moyen	1 463	dm ³
Circonférence moyenne	117,378	cm
Surface de coupe	10,236	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	LE CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	1		-	
Total grumes 40/60	1	0,168	-	
65	1		-	
Total grumes 60/70	1	0,402	-	
75	14		-	
85	36		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	50	33,792	-	
95	65		-	
105	64		-	
115	63		-	
Total grumes (R:90-F:100)/120	192	217,539	-	
125	62		-	
135	42		1	
145	30		8	
Total grumes 120/150	134	244,488	9	17,397
155	17		2	
165	7		6	
175	2		3	
Total grumes 150/180	26	68,169	11	28,181
185	1		2	
195	-		1	
Total grumes 180/200	1	3,511	3	9,823
215	-		1	
Total grumes 200/250	-		1	4,213
Total grumes	405	568,069	24	59,614
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3326/11385/4

Lot 4

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot "

Nombre d'arbres total	824	--
Volume grumes	1 085,096	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	1 085,096	m ³
Cube moyen	1 317	dm ³
Circonférence moyenne	112,646	cm
Surface de coupe	11,567	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19 --	
Triage	Triage De Lierneux --	
Propriétaire	Lierneux Cne --	
Lieu(x)-dit(s)	LES FYS - LE CRESTAY --	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux -- Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Cloisonnement Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		3		-		-	
55	-		5		-		-	
Total grumes 40/60	-		8	1,827	-		-	
65	1		12		-		-	
Total grumes 60/70	1	0,392	12	4,704	-		-	
75	4		22		-		-	
85	12		37		-		-	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	16	10,628	59	37,980	-		-	
95	34		87		2		-	
105	78		78		2		1	
115	110		51		5		1	
Total grumes (R:90-F:100)/120	222	262,354	216	231,384	9	10,630	2	2,308
125	88		36		6		-	
135	50		10		1		-	
145	40		4		-		1	
Total grumes 120/150	178	315,302	50	83,538	7	11,283	1	2,121
155	14		5		1		1	
165	4		2		-		1	
175	4		1		-		2	
Total grumes 150/180	22	57,156	8	20,661	1	2,422	4	11,307
185	-		-		-		1	
195	1		1		-		-	
Total grumes 180/200	1	3,790	1	3,790	-		1	3,423
Total grumes	440	649,622	354	383,884	17	24,335	8	19,159
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

Cat.(cm)	Epicéa		Hêtre	
	Définitive	Bordure	Cloisonnement	Normal
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	-		1	0,538
125	1		-	
135	1		-	
145	1		-	
Total grumes 120/150	3	5,258	-	
155	1		-	
Total grumes 150/180	1	2,300	-	
Total grumes	4	7,558	1	0,538
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/933/2024/3326/11385/5

Lot 5

- Les plages de semis délimitées par l'Agent forestier sont à préserver. - Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 40 m) - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	509	--
Volume grumes	752,280	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	752,280	m ³
Cube moyen	1 478	dm ³
Circonférence moyenne	117,279	cm
Surface de coupe	6,230	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cne	
Lieu(x)-dit(s)	DERRIERE HIERLOT	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		3		-	
Total grumes 40/60	-		3	0,780	-	
65	3		3		-	
Total grumes 60/70	3	1,236	3	1,146	-	
75	8		11		-	
85	14		19		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	22	14,916	30	18,861	-	
95	32		18		4	
105	66		11		13	
115	54		7		10	
Total grumes (R:90-F:100)/120	152	181,642	36	37,114	27	29,614
125	68		10		8	
135	50		5		8	
145	31		2		4	
Total grumes 120/150	149	278,022	17	29,645	20	34,004
155	25		2		7	
165	5		-		1	
175	2		-		2	
Total grumes 150/180	32	84,418	2	4,783	10	24,535
195	2		-		1	
Total grumes 180/200	2	7,968	-		1	3,596
Total grumes	360	568,202	91	92,329	58	91,749
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/4326/11385/1

Lot 1

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement (écartement entre lits de branche d'environ 30 m)
 Pas de lit de branche à moins de 12 mètres du cours d'eau. - La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Pas de prorogation possible (en raison de) // Exploitation pour le projet LIFE (restauration du milieu) - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Présence de cours d'eau. // Formulaire de demande d'autorisation de traversée à adresser au Directeur de Marche // Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance

Nombre d'arbres total	402	--
Volume grumes	394,885	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	394,885	m ³
Cube moyen	982	dm ³
Circonférence moyenne	102,164	cm
Surface de coupe	1,735	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Lierneux Cpas	
Lieu(x)-dit(s)	BOUSNY, FONDRULLE	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		5		-		-	
35	-		12		-		-	
Total grumes 20/40	-		17	1,108	-		-	
45	-		21		-		-	
55	-		16		-		-	
Total grumes 40/60	-		37	6,883	-		-	
65	3		11		-		-	
Total grumes 60/70	3	0,852	11	3,553	-		-	
75	11		6		-		1	
85	17		11		-		1	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	28	14,602	17	9,180	-		2	0,818
95	40		16		2		1	
105	56		7		1		3	
115	41		5		5		3	
Total grumes (R:90-F:100)/120	137	130,615	28	25,477	8	7,610	7	5,913
125	30		2		3		3	
135	20		4		2		3	
145	9		3		3		1	
Total grumes 120/150	59	92,422	9	14,874	8	11,528	7	9,044
155	2		-		4		-	
165	3		-		2		1	
175	2		-		2		2	
Total grumes 150/180	7	18,110	-		8	16,568	3	9,090
185	-		-		2		-	
195	-		-		1		2	
Total grumes 180/200	-		-		3	8,004	2	5,370
215	-		-		-		1	
Total grumes 200/250	-		-		-		1	3,264
Total grumes	234	256,601	119	61,075	27	43,710	22	33,499
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/933/2024/5050/11385/1

Lot 1

- La circulation des engins d'exploitation se fera exclusivement sur cloisonnements (là où ils sont présents) (écartement entre cloisonnements de 40 m et l'ébranchage sera réalisé sur ces cloisonnements) - Les bois situés dans les cloisonnements sont à abattre préalablement. En cas d'abattage mécanique, les souches seront ravalées au ras du sol. - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source et hydromorphie // le passage des machines sera concerté avec l'Agent forestier, voire interdit. - Les arbres marqués d'un triangle ou d'un R sont à préserver. - Mesure au compas - Cubage Hauteur/décroissance - AUTRES : Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	487	--
Volume grumes	500,570	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	500,570	m ³
Cube moyen	1 028	dm ³
Circonférence moyenne	108,183	cm
Surface de coupe	3,016	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villetes	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DEVANT CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villetes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat. (cm)	Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	2		2		-	
Total grumes 40/60	2	0,400	2	0,400	-	
65	11		7		-	
Total grumes 60/70	11	3,124	7	1,988	-	
75	18		19		-	
85	39		20		-	
Total grumes 70(R:90-F:100)	57	30,402	39	19,772	-	
95	47		22		1	
105	63		22		2	
115	45		27		4	
Total grumes (R:90-F:100)/120	155	142,133	71	66,505	7	6,323
125	32		17		4	
135	20		7		5	
145	18		3		1	
Total grumes 120/150	70	108,088	27	39,379	10	13,703
155	10		2		1	
165	5		-		2	
175	5		-		-	
Total grumes 150/180	20	45,375	2	4,066	3	6,353
185	1		-		1	
Total grumes 180/200	1	2,762	-		1	2,647
215	-		-		2	
Total grumes 200/250	-		-		2	7,150
Total grumes	316	332,284	148	132,110	23	36,176
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/933/2024/5050/11385/2

Lot 2

- Pour la coupe définitive, exploitation sur lits de branches uniquement. Ecartement entre les lits de branches en fonction de la distance entre les drains - Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - En raison de : Zone de source, drains et hydromorphie // le passage des machines et le type de machines seront concertés avec l'Agent forestier, voire interdits. - En raison de : Hydromorphie // les machines de + de 16T sont interdites. - Présence de cours d'eau. Etat des lieux obligatoire des berges et du cours d'eau avant exploitation. - Mesure au compas - Mesure hauteur dominante - Recoupe des grumes à 19 mètres si évacuation par le village de Hierlot

Nombre d'arbres total	764	--
Volume grumes	276,392	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	276,392	m ³
Cube moyen	362	dm ³
Circonférence moyenne	65,798	cm
Surface de coupe	0,355	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	
Lieu(x)-dit(s)	HEID DVT LE CRESTAY	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Sitka

Définitive

Normal

Normal

Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)
25	21	
35	68	
Total grumes 20/40	89	4,730
45	107	
55	135	
Total grumes 40/60	242	42,423
65	118	
Total grumes 60/70	118	36,934
75	126	
85	84	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	210	101,556
95	52	
105	33	
115	9	
Total grumes (R:90-F:100)/120	94	75,820
125	7	
135	3	
145	1	
Total grumes 120/150	11	14,929
Total grumes	764	276,392
Houppiers/Taillis	-	

RW/933/2024/5050/11385/3

Lot 3

- Les rémanents d'exploitation seront laissés sur place en cas d'utilisation d'une ébrancheuse. - Mesure au compas -
 Cubage Hauteur dominante - Coupe définitive sur lit de branches

Nombre d'arbres total	510	--
Volume grumes	350,113	m ³
Volume houppiers	0,000	m ³
Volume total	350,113	m ³
Cube moyen	686	dm ³
Circonférence moyenne	90,451	cm
Surface de coupe	3,979	ha
Contact	HENNEQUIN Michaël, 0479/86 82 19	
Triage	Triage De Lierneux	
Propriétaire	Bra F.e. De Villettes	
Lieu(x)-dit(s)	BEOLEUX D'AMOUR, DEVANT CHAPEAU MÊLE	
Vente	Lierneux, Trois-Ponts, Stavelot, FE Villettes, CPAS Lierneux Vendredi 19 avril 2024 à 09:00 Piscine communal de Trois-Ponts, avenue de la Salm 170 à 4980 Trois-Ponts.	
TVA	2 %	--
Certification PEFC	Oui	--

Cat.(cm)	Epicéa Amélioration Normal Normal		Epicéa Définitive Normal Normal		Epicéa Amélioration Bordure Normal		Epicéa Définitive Bordure Normal	
	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		1		-		-	
35	-		8		-		-	
Total grumes 20/40	-		9	0,572	-		-	
45	1		9		-		-	
55	-		21		-		1	
Total grumes 40/60	1	0,093	30	5,988	-		1	0,212
65	5		30		-		3	
Total grumes 60/70	5	1,420	30	9,960	-		3	0,939
75	37		32		1		3	
85	51		32		3		4	
Total grumes 70/(R:90-F:100)	88	45,518	64	33,824	4	1,848	7	3,546
95	76		21		2		4	
105	57		19		4		2	
115	23		10		7		2	
Total grumes (R:90-F:100)/120	156	127,985	50	45,034	13	11,258	8	6,748
125	19		3		6		1	
135	5		-		3		-	
145	-		1		-		-	
Total grumes 120/150	24	30,976	4	5,816	9	10,998	1	1,260
155	-		-		1		1	
Total grumes 150/180	-		-		1	1,768	1	1,934
185	-		-		1		-	
Total grumes 180/200	-		-		1	2,416	-	
Total grumes	274	205,992	187	101,194	28	28,288	21	14,639
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	