Département de la Nature et des Forêts
Cantonnement de Malmedy

https://wallowood.be/build/assets/spw-DLmxwBzv.svg

Jeudi 28 mars 2024 à 10:30

Vente domaniale Direction de Malmedy

Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève

Vente publique par soumission

Lot par lot, de coupes de bois pour les propriétés :

Domaniales Du Can De Saint-Vit, Forets Domaniales D'eupen, Fd Du Cant De Malmedy, Domaniales Du Cant D'elsenborn, Hautes Fagnes Rnd, Foret Domaniale De Bullange, Rnd Du Cantonnement D'elsenbor

> Les lots non attribués lors de cette vente seront remis en vente par soumissions sans autre forme de publicité le mercredi 10 avril.

Volume total des arbres mis en vente

Répartis sur 20 lots

35 184,082 m³ de résineux	319,836 m³ de feuillus

Propriétés

Lot 411	Domaniales Du Can De Saint-Vit
Lots 206 à 245	Forets Domaniales D'eupen
Lots 341 à 344	Fd Du Cant De Malmedy
Lot 130	Domaniales Du Cant D'elsenborn
Lots 340 à 342	Hautes Fagnes Rnd
Lots 11 à 16	Foret Domaniale De Bullange
Lot 131	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor

Pour toutes informations complémentaires, veuillez vous adresser au service gestionnaire :
Avenue Mon-Bijou, 8, 4960 MALMEDY
080/79.90.40 · cantonnement.nature.forets.malmedy@spw.wallonie.be

RW/823/2024/1104/11388/341

Lot 341

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?ur /Stockfäule : 5 à 10 % du volume/des Volumens Bris de cîme/Wipfelbruch : 7 à 12 % des grumes/der Stämme Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	450	--
Volume grumes	1 817,460	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 817,460	m³
Cube moyen	4 039	dm³
Circonférence moyenne	182,378	cm
Surface de coupe	18,107	ha
Contact	LEMAIRE Manuel, 0471/599773	--
Triage	Triage D'herbofaye (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	LONLOUP	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
105	4		2	
115	6		-	
		12,364		2,093
125	8		-	
135	19		1	
145	18		2	
		96,968		5,915
155	31		1	
165	41		-	
175	60		6	
		444,585		21,725
185	59		4	
195	57		3	
		503,289		27,513
205	57		8	
215	25		5	
225	14		1	
235	8		-	
245	6		-	
		607,042		65,800
255	3		1	
		23,207		6,959
Total grumes	**416**	**1 687,455**	**34**	**130,005**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1104/11388/343

Lot 343

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c? ur /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	1 089	--
Volume grumes	2 655,243	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 655,243	m³
Cube moyen	2 438	dm³
Circonférence moyenne	150,078	cm
Surface de coupe	22,126	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	ROHRBUSCH	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Mélèze d'Europe** Définitive Normal Normal		**Pin Sylvestre** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	4		-		-		-	
85	18		4		-		-	
		13,739		2,234				
95	44		5		-		-	
105	56		8		3		1	
115	57		20		6		-	
		167,250		33,349		10,400		1,088
125	47		23		4		-	
135	88		36		19		-	
145	89		28		8		-	
		453,004		143,029		55,562		
155	95		21		5		-	
165	75		24		7		-	
175	51		26		4		-	
		643,978		184,356		42,124		
185	48		17		3		-	
195	29		19		1		-	
		300,621		126,844		13,985		
205	23		9		1		-	
215	20		23		-		-	
225	10		2		-		-	
235	1		2		-		-	
245	2		1		-		-	
		279,496		165,432		4,328		
265	1		-		-		-	
275	-		1		-		-	
		7,404		7,020				
Total grumes	**758**	**1 865,492**	**269**	**662,264**	**61**	**126,399**	**1**	**1,088**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/1104/11388/344

Lot 344

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?ur /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte /Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	693	--
Volume grumes	1 099,633	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 099,633	m³
Cube moyen	1 587	dm³
Circonférence moyenne	119,935	cm
Surface de coupe	9,007	ha
Contact	CUIJVERS Yvan, 0479/88 62 73	--
Triage	Triage De Waimes (F)	--
Propriétaire	Fd Du Cant De Malmedy	--
Lieu(x)-dit(s)	HAUT SART	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
45	7		-	
55	10		-	
		3,686		
65	19		-	
		7,182		
75	53		-	
85	80		-	
		82,219		
95	67		4	
105	75		5	
115	52		8	
		211,912		17,622
125	59		8	
135	45		11	
145	35		14	
		260,734		59,344
155	20		7	
165	17		21	
175	11		11	
		134,968		104,543
185	5		13	
195	4		12	
		35,437		85,132
205	1		1	
215	3		10	
225	2		-	
235	1		-	
		35,881		47,505
255	1		1	
		6,959		6,509
Total grumes	**567**	**778,978**	**126**	**320,655**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/823/2024/6006/11388/340

Lot 340

CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : _____ Pourriture de c?ur /Stockfäule : 5 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 30 %des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 30 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 35 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte: 1:7500

Nombre d'arbres total	971	--
Volume grumes	294,883	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	294,883	m³
Cube moyen	304	dm³
Circonférence moyenne	61,210	cm
Surface de coupe	1,219	ha
Contact	LEMAIRE Kevin, 0479/886276	--
Triage	Triage D'ovifat (F)	--
Propriétaire	Hautes Fagnes Rnd	--
Lieu(x)-dit(s)	AVERSCHEID	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Définitive Cassé Normal		**Epicéa** Définitive Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	15		1		-		-	
35	96		1		7		1	
		6,510		0,078		0,455		0,065
45	132		-		22		1	
55	180		5		25		3	
		55,992		1,005		8,257		0,776
65	171		1		25		1	
		54,207		0,297		7,925		0,317
75	133		6		11		-	
85	52		8		6		1	
		87,732		6,736		8,228		0,572
95	27		8		3		-	
105	10		7		-		-	
115	2		5		-		-	
		30,620		16,341		2,172		
125	-		3		-		-	
135	-		1		-		-	
145	-		1		-		-	
				6,598				
Total grumes	**818**	**235,061**	**47**	**31,055**	**99**	**27,037**	**7**	**1,730**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/823/2024/6006/11388/342

Lot 342

Mode de vente 1 Verkaufsverfahren 1 CLAUSES PARTICULIERES / SONDERKLAUSELN : _____ Le débusquage s'effectuera uniquement en période de sécheresse ou de gel prolongé et sur tapis de branches.Le préposé forestier chargé de la surveillance de l'exploitation pourra interdire l'accès aux engins de toute nature si le risque d'orniérage est trop important. Certaines zones, matérialisées ou non sur le terrain,sont totalement interdites à la circulation des engins de toute nature. Si le débusquage s'effectue en bois courts,les porteurs seront équipés de pneus larges (minimum 800mm) muni de tracks. Délais d'exploitation : l'exploitation doit être terminée avant le 31 mars 2025. Das Vorliefern muss ausschließlich in der Trocken- oder länger anhaltenden Frostperiode und auf Reisigteppichen stattfinden. Der mit der Schlagkontrolle beauftragte Forstbeamte kann bei erhöhtem Fahrspurrisiko den Zugang der Forstmaschinen untersagen. In einigen Bereichen, im Gelände gekennzeichnet oder nicht, ist der Zugang für Forstmaschinen gänzlich verboten. Im Fall des Vorlieferns von Kurzholz, müssen die Forwarder mit Breitreifen (min. 800 mm) und Bogiebändern ausgestattet sein. Werbungsfrist : die Holzwerbung muss vor dem 31 MÄRZ 2025 beendet sein Informations sans engagement / Unverbindliche Angaben : Pourriture de c?ur /Stockfäule : 10 % du volume/des Volumens Dégâts d?écorcement/Schälschäden : 15 %des grumes/der Stämme Bris de cîme/Wipfelbruch : 20 % des grumes/der Stämme Zone humide non accessible avec engins / Nicht befahrbe Feuchtzone : 10 % du volume/ des Volumens Calcul du volume par hauteur dominante / Volumenberechnung nach Oberhöhe. Echelle de la carte/ Massstab : 1:7500

Nombre d'arbres total	4 911	--
Volume grumes	5 785,208	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	5 785,208	m³
Cube moyen	1 178	dm³
Circonférence moyenne	108,763	cm
Surface de coupe	15,989	ha
Contact	WISLET Thomas, 0494/586102	--
Triage	Triage De Botrange (F)	--
Propriétaire	Hautes Fagnes Rnd	--
Lieu(x)-dit(s)	BOTRANGE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC		Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	1		-	
		0,074		
45	15		-	
55	53		11	
		15,154		2,409
65	181		15	
		64,922		4,912
75	415		26	
85	545		31	
		557,617		29,586
95	700		36	
105	645		58	
115	546		60	
		1 916,674		146,602
125	427		41	
135	383		42	
145	269		21	
		1 870,684		159,108
155	179		15	
165	98		11	
175	47		7	
		824,929		77,195
185	19		2	
195	7		1	
		89,342		9,552
205	3		-	
215	1		-	
		16,448		
Total grumes	**4 534**	**5 355,844**	**377**	**429,364**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1824/11388/411

Lot 411

Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement: Schälschäden / Dégats d'écorcement: 0 % der Stämme / des grumes. Wipfelbruch / Bris de cime: 0 % der Stämme / des grumes. Stockfäule / Pourriture de c?ur: 6-19 % des Volumens / du volume. Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée): 0 % der Stämme / des grumes. Nicht befahrbarer Hang / Pente forte non access. avec engins: 0 % des Volumens / du volume. Nicht befahrbare Feuchtzone / Zone humide non access. avec engins : 0 % des Volumens / du volume. Volumensberechung nach Oberhöhe / Calcul du volume par hauteur dominante. Abweichung zum Inhalt der Einheitstabelle (für die Fichten) / différence de volume par rapport au tarif à une entrée (pour les épicéas) : - 4,25 % 1.Zum Schutz des Waldbodens müssen alle Äste und Spitzen im Kahlschlag auf Reisigmatten konzentriert werden, die ca. 40 m voneinader entfernt anzulegen sind und deren Verlauf der Revierförster festlegt. Die Maschinen dürfen nur auf diesen Reisigmatten fahren. / Pour la protection du sol, toutes les branches et pointes doivent être concentrées sur la coupe-à-blanc sous forme de tapis de branches qui sont distantes d ?environ 40 m; l?agent du triage définit où les tapis de branches sont installés. Les machines doivent circuler sur ces tapis de branches. 2..Bei der Holzernte sind die Anweisungen des Revierförsters strikt zu beachten Les instructions de l? agent de triage doivent être strictement respectées lors de l?exploitation

Nombre d'arbres total	118	--
Volume grumes	162,539	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	162,539	m³
Cube moyen	1 377	dm³
Circonférence moyenne	118,814	cm
Surface de coupe	0,408	ha
Contact	FALTER JOHANNES , 0479/863165	--
Triage	Triage De Rodt (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Can De Saint-Vit	--
Lieu(x)-dit(s)	HOF VON AMEL	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Epicéa** Amélioration Scolyté Vert Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	4		-		-	
85	3		-		1	
		4,164				0,600
95	11		-		1	
105	15		-		-	
115	24		2		2	
		56,771		2,258		3,018
125	17		5		1	
135	11		3		-	
145	10		2		-	
		66,498		14,983		1,338
155	1		4		-	
165	-		1		-	
		2,361		10,548		
Total grumes	**96**	**129,794**	**17**	**27,789**	**5**	**4,956**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/823/2024/1832/11388/206

Lot 206

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	1 952	--
Volume grumes	1 726,062	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 726,062	m³
Cube moyen	884	dm³
Circonférence moyenne	89,426	cm
Surface de coupe	19,786	ha
Contact	THISSEN Daniel, 0479/86 77 14	--
Triage	Triage De Preuss (Bil)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	PREUSWALD	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Douglas Amélioration Normal Normal		**Douglas** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	2		-		-		-	
35	24		-		-		14	
		1,618						0,930
45	65		-		1		38	
55	135		-		6		75	
		36,569				1,661		22,584
65	152		-		15		91	
		47,579				5,655		31,669
75	148		-		39		121	
85	128		-		60		71	
		140,632				60,168		105,860
95	89		-		60		53	
105	80		-		38		22	
115	51		-		26		6	
		206,826				122,877		75,319
125	26		-		5		4	
135	18		-		4		2	
145	7		-		5		-	
		83,166				25,209		9,901
155	9		-		8		-	
165	6		1		13		-	
175	5		1		7		-	
		57,529		6,228		82,292		
185	5		2		2		-	
195	-		3		9		-	
		18,953		19,840		44,099		
205	2		1		1		-	
215	-		2		2		-	
235	-		-		1		-	
		9,552		14,738		20,164		
Total grumes	**952**	**602,424**	**10**	**40,806**	**302**	**362,125**	**497**	**246,263**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Grandis Définitive Normal Normal		Grandis Amélioration Normal Normal		Tsuga Amélioration Normal Normal		Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
45	-		-		2		-	
55	1		2		1		2	
		0,290		0,522		0,455		0,544
65	-		-		1		2	
						0,303		0,789
75	-		-		-		5	
85	1		1		1		5	
		0,759		0,687		0,802		5,667
95	-		-		1		5	
105	-		-		1		3	
115	1		1		4		6	
		1,445		1,273		7,338		15,472
125	1		3		5		4	
135	-		2		5		2	
145	1		2		5		1	
		4,072		12,771		31,020		12,505
155	2		10		4		2	
165	-		7		4		2	
175	5		2		1		-	
		22,792		50,767		26,803		10,690
185	4		7		1		-	
195	3		7		2		-	
		28,681		52,462		12,520		
205	5		6		-		-	
215	14		3		-		-	
225	1		-		-		-	
		104,692		41,173				
Total grumes	**39**	**162,731**	**53**	**159,655**	**38**	**79,241**	**39**	**45,667**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Pin Noir Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
65	1	
		0,347
95	3	
105	2	
115	5	
		9,833
125	6	
135	3	
145	1	
		14,595
165	1	
		2,375
Total grumes	**22**	**27,150**
Houppiers/Taillis	-	

RW/823/2024/1832/11388/212

Lot 212

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	1 988	--
Volume grumes	930,781	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	930,781	m³
Cube moyen	468	dm³
Circonférence moyenne	70,438	cm
Surface de coupe	43,036	ha
Contact	JOST Mark, 0479/89.37.85	--
Triage	Triage De Ternell (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	TERNELL, HOLSEG, MEYERSKREUZ	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Homolepis** Amélioration Normal Normal		**Sapin Pectiné** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	71		8		-		-	
35	161		10		-		-	
		10,378		0,756				
45	139		22		-		-	
55	206		28		1		-	
		62,745		8,601		0,243		
65	312		14		1		-	
		105,257		4,410		0,356		
75	319		23		6		-	
85	256		14		7		-	
		309,060		18,299		7,435		
95	142		9		10		6	
105	65		8		6		7	
115	34		9		2		-	
		218,438		24,201		16,706		12,720
125	28		3		2		2	
135	10		1		-		-	
145	6		-		-		-	
		70,021		5,579		2,932		3,106
155	2		-		-		-	
165	3		-		-		-	
175	4		-		-		-	
		23,966						
185	2		-		-		-	
195	1		-		-		-	
		9,707						
Total grumes	**1 761**	**809,572**	**149**	**61,846**	**35**	**27,672**	**15**	**15,826**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal		**Mélèze Hybride** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	-		5		-	
				0,250		
45	-		2		-	
55	-		2		1	
				0,462		0,225
65	-		2		1	
				0,402		0,324
75	1		1		2	
85	-		2		-	
95	-		2		-	
		0,549		1,826		0,874
95	1		-		-	
105	2		-		-	
115	1		-		-	
		4,556				
135	1		-		-	
145	2		-		-	
		6,397				
Total grumes	**8**	**11,502**	**16**	**2,940**	**4**	**1,423**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**	

RW/823/2024/1832/11388/242

Lot 242

SONDERKLAUSELN -In Anwendung von Artikel 84 ist das Befahren der Parzellen nur in den ausgewiesenen Rückegassen erlaubt - 1. + 2. Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug (Skidder/Forwarder) von maximal 11 Tonnen (Reifenbreite min. 600mm) -Ab 3.Durchforstung: Fäll-, Entastmaschine und Rückezug >13to auf Raupen oder 3-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-,Moor-Bändern/Tracks auf der Doppelachse (Mindestbreite 600 mm). -Für den Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen (+ 100m Seilwinde) -Kurzholzwerbung erlaubt -Kahlschläge: -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -En application de l?article 84, la circulation dans les parcelles doit se faire uniquement dans les layons de débardages -1. + 2iéme éclaircie : Abatteuse-ébrancheuse et machines de débardage (Skidder/Forwarder) de maximum 11 tonnes (largeur des pneus min. 600mm) -A partir de la 3ième éclaircie: machines d'abattage et machines de débardage >13to uniquement sur chenilles ou machines à 3 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks sur le double essieu (largeur minimale de 600 mm) -Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main (+ 100m treuil) -Recolte de bois courts / billonnage autorisé Mise à blanc : -Machines d'abattages uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installer suivant les instructions du service forestier .

Nombre d'arbres total	6 046	--
Volume grumes	2 882,945	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 882,945	m³
Cube moyen	477	dm³
Circonférence moyenne	65,640	cm
Surface de coupe	38,778	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE, MEYERESKREUZ, BRANDBERG	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Epicéa** Amélioration Scolyté Sec Rx Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	7		684		-		-	
35	24		1 042		1		-	
		2,160		62,170		0,076		
45	52		776		-		-	
55	44		476		3		-	
		20,410		175,534		0,744		
65	49		427		4		-	
		19,000		130,857		1,456		
75	85		317		8		-	
85	124		255		8		-	
		128,607		294,687		9,374		
95	182		145		10		2	
105	145		83		12		-	
115	124		34		18		-	
		474,205		236,049		41,680		1,578
125	65		22		14		-	
135	65		15		13		-	
145	39		10		14		-	
		301,954		74,838		69,359		
155	25		2		13		-	
165	13		2		9		-	
175	8		3		3		-	
		124,517		17,300		60,242		
185	8		1		2		-	
195	3		-		1		-	
		41,326		3,014		10,319		
205	3		2		3		-	
215	4		-		5		-	
235	1		-		-		-	
		38,616		7,580		34,437		
275	-		-		1		-	
285	1		-		-		-	
		8,262				7,155		
Total grumes	**1 071**	**1 159,057**	**4 296**	**1 002,029**	**142**	**234,842**	**2**	**1,578**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Hêtre Amélioration Normal Normal		**Hêtre** Définitive Normal Normal		**Pin Sylvestre** Amélioration Normal Normal		**Pin Sylvestre** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
25	-		2		13		-	
35	6		-		6		-	
		0,336		0,030		0,489		
45	10		2		4		-	
55	29		4		8		-	
		7,232		1,072		1,860		
65	41		2		13		-	
		13,120		0,640		3,411		
75	31		2		14		1	
85	22		1		5		-	
95	22		-		-		-	
		45,081		1,523		7,692		0,302
95	-		-		4		1	
105	26		-		3		-	
115	25		-		5		-	
		56,801				9,896		0,493
125	21		-		-		-	
135	19		-		2		-	
145	16		-		6		-	
		97,615				13,256		
155	3		-		2		-	
165	9		-		3		-	
175	4		-		2		-	
		44,221				15,833		
185	2		-		2		-	
195	-		-		5		-	
		7,012				22,161		
205	2		-		2		-	
215	2		-		2		-	
		18,432				15,244		
Total grumes	**290**	**289,850**	**13**	**3,265**	**101**	**89,842**	**2**	**0,795**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Mélèze d'Europe Amélioration Normal Normal		Douglas Amélioration Normal Normal		Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		Chêne d'Amérique Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
		0,152						
45	7		-		-		-	
55	10		-		-		1	
		3,477						0,190
65	9		-		-		5	
		3,141						1,455
75	16		-		-		3	
85	5		-		1		3	
95	-		-		-		3	
		10,602				0,667		5,076
95	9		-		2		-	
105	6		-		-		-	
115	7		1		3		1	
		22,267		1,359		5,513		1,109
125	6		1		1		-	
135	-		4		1		-	
145	2		1		1		-	
		12,892		11,452		5,377		
155	-		-		1		-	
165	1		1		-		-	
		2,461		2,898		2,385		
Total grumes	**80**	**54,992**	**8**	**15,709**	**10**	**13,942**	**16**	**7,830**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Grandis Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	-		1	
				0,057
55	-		6	
				1,170
65	-		3	
				0,870
85	2		-	
95	-		1	
		1,334		0,679
155	1		-	
165	1		-	
		5,104		
Total grumes	**4**	**6,438**	**11**	**2,776**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/823/2024/1832/11388/243

Lot 243

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 718	--
Volume grumes	3 030,041	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	3 030,041	m³
Cube moyen	1 764	dm³
Circonférence moyenne	129,296	cm
Surface de coupe	7,585	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
45	4		-	
		0,660		
65	8		1	
		3,152		0,364
75	29		-	
85	63		-	
		60,448		
95	122		2	
105	198		2	
115	224		3	
		628,705		7,537
125	260		3	
135	228		6	
145	188		6	
		1 237,048		26,601
155	134		9	
165	84		10	
175	66		4	
		768,425		57,281
185	28		5	
195	9		5	
		132,036		33,677
205	4		3	
215	2		7	
225	-		1	
		26,447		47,660
Total grumes	**1 651**	**2 856,921**	**67**	**173,120**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/244

Lot 244

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	334	--
Volume grumes	690,842	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	690,842	m³
Cube moyen	2 068	dm³
Circonférence moyenne	133,503	cm
Surface de coupe	4,118	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	7		-	
		2,023		
65	12		-	
		5,076		
75	28		-	
85	12		1	
		25,400		0,708
95	16		1	
105	13		3	
115	16		1	
		53,722		5,540
125	26		2	
135	18		7	
145	42		4	
		175,766		24,565
155	34		4	
165	26		4	
175	23		1	
		241,763		23,777
185	15		3	
195	6		-	
		79,950		10,296
205	5		-	
215	4		-	
		42,256		
Total grumes	**303**	**625,956**	**31**	**64,886**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1832/11388/245

Lot 245

SONDERKLAUSELN -Fäll- und Erntemaschinen nur auf Raupen (Mindestbreite 600 mm) oder 4-Achs-Maschinen, ausgerüstet mit Bogie-/Moor-Bändern/Tracks (Mindestbreite 600 mm) -In Anwendung von Artikel 38 des Lastenheftes muss die Holzernte auf Reisigmatten (max. 5 m Breite) erfolgen, die nach den Instruktionen des Forstdienstes anzulegen sind CLAUSES PARTICULIERES -Machines d'abattage uniquement sur chenilles (largeur minimale de 600 mm) ou machines à 4 essieux, équipées de bandes-boggies/tracks (largeur minimale de 600 mm) -En application de l?article 38 du cahier des charges, l?exploitation doit se faire sur tapis de branche (largeur max. 5m), à installés suivants les instructions du service forestier

Nombre d'arbres total	1 197	--
Volume grumes	2 305,821	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 305,821	m³
Cube moyen	1 926	dm³
Circonférence moyenne	136,596	cm
Surface de coupe	5,416	ha
Contact	STEILS Stephan, 0470/21 35 39	--
Triage	Triage De Langesthal (G)	--
Propriétaire	Forets Domaniales D'eupen	--
Lieu(x)-dit(s)	HILL: CLOUSE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Définitive Bordure Normal		**Pin Sylvestre** Définitive Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
55	-		1		-	
				0,246		
65	2		-		-	
		0,782				
75	7		2		-	
85	25		1		-	
		21,359		1,645		
95	44		-		-	
105	113		1		-	
115	166		1		-	
		383,385		2,241		
125	179		6		-	
135	161		5		1	
145	132		9		-	
		855,616		34,796		1,530
155	88		12		-	
165	74		11		1	
175	44		22		1	
		549,548		116,842		4,921
185	22		4		4	
195	13		5		2	
		124,270		30,057		18,238
205	3		8		2	
215	6		17		-	
225	1		-		-	
		44,781		102,121		7,244
265	-		1		-	
				6,199		
Total grumes	**1 080**	**1 979,741**	**106**	**294,147**	**11**	**31,933**
Houppiers/Taillis	-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/11

Lot 11

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5-10% der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 3-5% der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Splitter / mitraille : wenig / peu Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 100% des Volumens / du volume Staunässe / Zone humide : 5-10% des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40m Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - voir annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 26 035,20 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 13 Arbeitstage / jours de travail Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 1.844m³ (= + 4%)

Nombre d'arbres total	1 216	--
Volume grumes	2 033,832	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 033,832	m³
Cube moyen	1 673	dm³
Circonférence moyenne	121,020	cm
Surface de coupe	25,594	ha
Contact	SCHUMACHER Ulrich, 0477/78.12.69	--
Triage	Triage De Buchholz	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HOHLGRUBE, LANZERATHER HEIDE	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
45	1		-		-		-	
55	6		-		-		3	
		1,918						0,765
65	15		-		-		2	
		6,340						0,746
75	42		-		-		2	
85	72		3		-		-	
		78,997		1,971				1,024
95	145		8		-		2	
105	159		4		1		1	
115	152		16		-		2	
		542,606		32,628		1,134		5,332
125	155		15		1		1	
135	105		19		-		3	
145	74		20		1		-	
		638,330		105,946		3,806		7,513
155	43		15		1		-	
165	41		4		1		1	
175	23		9		1		5	
		310,172		81,815		8,484		20,648
185	10		4		1		3	
195	5		1		-		2	
		57,731		19,648		3,528		21,095
205	2		2		-		2	
215	2		1		1		6	
		19,070		14,848		4,709		43,028
Total grumes	**1 052**	**1 655,164**	**121**	**256,856**	**8**	**21,661**	**35**	**100,151**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

RW/823/2024/1025/11388/12

Lot 12

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l?âge mitrailles possible sur : 11 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 19 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Pente faible : 45 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 7 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 340 m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - en annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. erlaubt / en cas de récolte en bois long pas d'exploitation possible du 01.04 au 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.197 m³ (= +/- 0,0%)

Nombre d'arbres total	1 293	--
Volume grumes	1 789,709	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 789,709	m³
Cube moyen	1 384	dm³
Circonférence moyenne	111,566	cm
Surface de coupe	18,602	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Bordure Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	2		-		-		-	
		0,168						
45	18		-		-		-	
55	34		-		-		-	
		12,154						
65	48		-		1		-	
		18,962				0,413		
75	87		-		-		-	
85	107		-		3		-	
		121,941				2,216		
95	158		-		8		-	
105	165		-		5		-	
115	153		-		9		-	
		526,414				26,016		
125	112		-		17		-	
135	83		-		15		-	
145	37		-		21		-	
		413,739				106,131		
155	28		-		17		-	
165	5		-		31		-	
175	4		1		15		-	
		95,928		3,120		188,159		
185	2		-		16		-	
195	-		-		10		1	
		7,474				103,571		4,269
205	-		-		3		1	
215	1		-		2		-	
		4,520				24,666		4,736
Total grumes	**1 044**	**1 201,300**	**1**	**3,120**	**173**	**451,172**	**2**	**9,005**
Houppiers/Taillis	-		-		-		-	

	Mélèze du Japon Amélioration Normal Normal		**Mélèze d'Europe** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
75	1		-	
85	3		-	
		2,967		
95	3		-	
105	6		-	
115	15		-	
		31,968		
125	16		-	
135	19		1	
145	3		1	
		71,968		3,979
155	1		-	
165	2		1	
175	-		1	
		8,458		5,772
Total grumes	**69**	**115,361**	**4**	**9,751**
Houppiers/Taillis	-		-	

RW/823/2024/1025/11388/13

Lot 13

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes Fäule : 8 - 12 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 8 - 12 % des grumes (= dégâts d?écorcements, dégâts d?exploitation et pourriture de c?ur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l?âge mitrailles possible sur : 52 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 71% des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 25 % des Volumens / du volume Hang / pente : 5 % Steilhang / forte pente : 0 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 195 m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - en annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 12,80 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 27 584,00 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 14 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.865 m³ (= - 2%)

Nombre d'arbres total	1 025	--
Volume grumes	2 155,097	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 155,097	m³
Cube moyen	2 103	dm³
Circonférence moyenne	134,990	cm
Surface de coupe	30,571	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	HULSCHEIDERHECK, WOCHSKNIPP, STEINBORN	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Mélèze du Japon** Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
35	1		-		-		-	
		0,083						
55	7		-		-		-	
		1,869						
65	11		-		-		-	
		4,160						
75	21		-		-		-	
85	34		-		-		-	
		34,559						
95	53		-		4		1	
105	76		-		7		1	
115	98		-		8		-	
		267,280				22,819		1,989
125	94		2		7		1	
135	92		-		5		1	
145	96		-		-		4	
		564,714		2,912		20,791		12,153
155	91		-		4		3	
165	86		3		2		2	
175	54		2		-		3	
		692,268		13,271		15,389		22,842
185	29		-		2		2	
195	27		2		-		2	
		225,267		6,998		6,898		15,292
205	11		-		-		-	
215	8		-		1		-	
225	-		1		-		-	
235	1		-		-		-	
245	1		-		-		-	
		106,735		5,522		4,571		
305	-		1		-		-	
345	1		-		-		-	
		13,067		9,731				
Total grumes	**892**	**1 910,002**	**11**	**38,434**	**40**	**70,468**	**20**	**52,276**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Douglas Amélioration Elagué Grande Hauteur Normal		**Procera (Nobilis)** Amélioration Normal Normal		**Grandis** Amélioration Normal Normal		**Sapin Pectiné** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
55	-		-		-		3	
								0,655
65	-		-		-		9	
								2,853
75	-		-		-		5	
85	-		2		-		2	
				1,296				3,352
95	-		2		-		3	
105	-		2		1		3	
115	-		3		4		-	
				7,405		6,434		5,032
125	-		-		3		-	
135	-		1		-		-	
145	1		1		2		1	
		2,185		3,764		9,012		1,909
155	1		2		2		-	
165	-		3		1		-	
175	-		1		1		-	
		2,512		15,594		11,122		
185	-		2		-		-	
195	-		-		1		-	
				6,738		4,054		
Total grumes	**2**	**4,697**	**19**	**34,797**	**15**	**30,622**	**26**	**13,801**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/823/2024/1025/11388/14

Lot 14

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schälschäden / dégâts d'écorcement : 15-30 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 2-5 % der Stückzahl / des grumes Geländeverhältnisse /conditions topographiques : Plateau : 10 % des Volumens / du volume Hang / pente : 80 % des Volumens / du volume Steilhang / Pente forte : 10 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden bzw. zu entnehmen: Abstand +/-20m /Layons de débardage ou à prélever : distance +/-20m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 120 m Für die Rechnungsstellung, das Bürgschaftsversprechen und die Kubizierung (Vermessung) gelten die Sonderbestimmungen für das Forstamt Büllingen - siehe Anhang Pour la facturation, la promesse de caution et le cubage, les conditions spéciales d'exploitation pour le cantonnement de Bullange sont d'application - voir annexe Oben genannte Stückzahl und Volumenangaben sind ungefähre Angaben. Le nombre et le volume indiqués ci-dessus sont des données approximatives. Stammzahlreduktion durch Entnahme von Z-Baumbedränger gemäß Anweisung durch den Revierförster. Nur Kurzholzernte / Abschnitte erlaubt. Uniquement exploitation en billons autorisée. Für Harvester nicht fällbare Bäume sind von Hand zu fällen. Les arbres qui ne peuvent pas être coupés par l'abatteuse doivent être coupés à la main.

Nombre d'arbres total	6 182	--
Volume grumes	1 382,840	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 382,840	m³
Cube moyen	224	dm³
Circonférence moyenne	54,330	cm
Surface de coupe	52,373	ha
Contact	FANK Sandro, 0479 86 79 17	--
Triage	Triage D'holzheim	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF'M KROHBORN, RENKENSRATH, STEINRAUSCH, FIMMELSBERG, STELL, HENGENBERG, HECK, MARSPELT, AM LOSBERG	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Mélèze Hybride** Amélioration Normal Normal		**Bouleau** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
35	850		-		-		-	
		47,600						
45	1 430		20		-		10	
55	1 850		86		-		23	
		572,210		20,191				5,645
65	1 062		160		10		19	
		356,832		46,040		3,280		5,510
75	342		142		30		5	
85	48		62		10		-	
		196,722		88,988		19,010		2,020
95	5		9		4		-	
105	3		2		-		-	
		7,545		8,391		2,856		
Total grumes	**5 590**	**1 180,909**	**481**	**163,610**	**54**	**25,146**	**57**	**13,175**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/823/2024/1025/11388/15

Lot 15

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Schäden / dégâts : 5 % der Stückzahl / des grumes Wipfelbruch / bris de cime : 6-15 % der Stückzahl / des grumes Stockfäule / pourriture de coeur : wenig / peu Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l?âge mitrailles possible sur : 2 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 56 % des Volumens / du volume Leichter Hang / Faible pente : 20 % des Volumens / du volume Hang / pente : 22 % des Volumens / du volume Steilhang / forte pente : 2 % des Volumens / du volume Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants - Abstand / distance : 40 -50m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 280 m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - en annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Im Falle einer Langholzentnahme: Keine Holzernte vom 01.04. bis 31.08. / en cas de récolte en bois long: pas d'exploitation du 01.04 au 31.08 Im Steilhang wird möglicherweise der Einsatz einer Seilwinde notwendig sein. Zur schadfreien Ernte müssen ggf. einige Stämme auf 10-12m abgelängt werden. En versant raide, le débusquage par treuille sera éventuellement nécessaire. Le cas échéant, quelques grumes doivent être sorties en billons de 10-12m. Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 : 1.408 m³ (= + 3%)

Nombre d'arbres total	1 405	--
Volume grumes	1 882,431	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1 882,431	m³
Cube moyen	1 340	dm³
Circonférence moyenne	110,772	cm
Surface de coupe	21,457	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	EICHELSBERG, WOCHSKNIPP	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Mélèze du Japon** Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
45	1		-		-		-	
55	13		-		-		-	
		3,673						
65	33		-		-		-	
		13,163						
75	83		1		-		-	
85	148		4		2		-	
		153,828		3,244		1,456		
95	206		6		3		1	
105	202		5		16		1	
115	202		4		33		2	
		700,354		15,615		65,476		4,703
125	121		4		25		5	
135	84		1		17		10	
145	36		1		13		8	
		438,555		9,897		99,616		44,589
155	24		-		6		4	
165	17		-		-		9	
175	4		-		-		8	
		123,212				14,688		61,013
185	3		1		1		4	
195	3		1		-		6	
		22,767		6,955		3,471		37,463
205	-		-		-		1	
215	-		-		-		1	
								9,782
Total grumes	**1 180**	**1 455,552**	**28**	**35,711**	**116**	**184,707**	**60**	**157,550**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Grandis Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
95	1	
105	3	
115	1	
		5,569
125	2	
135	6	
145	1	
		17,255
155	1	
165	2	
175	1	
		12,257
195	2	
		8,896
205	1	
		4,934
Total grumes	**21**	**48,911**
Houppiers/Taillis	-	

RW/823/2024/1025/11388/16

Lot 16

Unverbindliche Angaben / informations sans engagement : Wipfelbruch / bris de cime : 4 - 8 % der Stämme / des grumes Fäule : 10 - 15 % der Stämme (= Schäl-, Ernteschäden und Stockfäule) / Pourriture : 10 - 15 % des grumes (= dégâts d?écorcements, dégâts d?exploitation et pourriture de c?ur) Altersbedingt Splitter möglich bei / Selon l?âge mitrailles possible sur : 94 % der Stückzahl /des grumes Geländeverhältnisse / conditions topographiques : Plateau : 42% des Volumens / du volume leichter Hang / pente légère : 24 % des Volumens / du volume Hang / pente : 29 % Steilhang / forte pente : 5 % Rückegassen vorhanden / layons de débardage existants : Abstand/distance 40 - 50 m Mittelere Rückeentfernung (1 Weg)/ distance moyenne de débardage (simple aller) : 475 m Die ?Besonderen Bestimmungen bezüglich der Holzernte? im Anhang finden Anwendung für 100 % des Losvolumens / Les « Clauses spéciales pour l'exploitation des bois » - en annexe - sont d?application pour 100 % du volume du lot Kosten für die Holzernte (Fällen, Entasten, Rücken) / Frais d'exploitation des bois (abattage, ébranchage, débardage) : 15,40 ?/m³ (o.MwSt. / h.TVA), d.h. / soit TOTAL = 39 732,00 ? (o.MwSt./ h. TVA). Mit der Ernte beauftragtes Unternehmen / entreprise chargée de l'exploitation : HEINRICHS PGMBH, Frodervenn 3 (Emmels) - 4780 ST.VITH Voraussichtliche Dauer der Erntearbeiten / durée présumée des travaux d'exploitation : 19 Arbeitstage / jours de travail Spätester Erntetermin / délai d'exploitation ultime : 31/12/2025 Volumen laut Tabelle mit einer Eingangsgrösse / volume selon tableau à une entrée : Tabelle/colonne 1 + 3 : 2.185 m³ (= + 10%)

Nombre d'arbres total	684	--
Volume grumes	2 580,478	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	2 580,478	m³
Cube moyen	3 773	dm³
Circonférence moyenne	173,041	cm
Surface de coupe	15,747	ha
Contact	VLIEGEN François, 0479/86.37.59	--
Triage	Triage De Weisser Stein	--
Propriétaire	Foret Domaniale De Bullange	--
Lieu(x)-dit(s)	AUF DEN HECKE, AUF DEN HECKEN, HERMEFELD, LOHKNIPPEN, ALEFSKOP, VORDERSTE HUF, WOCHSKNIPP	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--

Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Définitive Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Amélioration Bordure Normal		**Tsuga** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)	Nbre	Vol.(m³)
85	-		1		-		-	
				0,653				
95	-		5		-		-	
105	-		5		-		-	
115	1		24		-		-	
		1,693		47,596				
125	4		27		-		-	
135	4		43		-		2	
145	7		48		-		5	
		35,682		255,783				15,128
155	22		38		-		3	
165	30		44		1		2	
175	40		24		-		3	
		324,072		338,138		3,154		24,043
185	35		22		-		4	
195	47		22		2		-	
		374,670		191,425		8,665		15,352
205	44		14		-		1	
215	38		18		4		1	
225	10		3		2		-	
235	8		2		1		-	
245	1		2		1		-	
		573,652		221,476		45,567		10,068
255	2		-		1		-	
285	-		1		-		-	
315	1		-		-		-	
345	-		-		1		-	
415	-		-		1		-	
		27,398		10,011		38,037		
Total grumes	**294**	**1 337,167**	**343**	**1 065,082**	**14**	**95,423**	**21**	**64,591**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

	Sapin Pectiné Amélioration Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
85	2		-	
		1,284		
105	1		-	
115	2		-	
		3,463		
125	1		-	
135	2		-	
		4,903		
155	-		1	
165	-		1	
				3,420
185	-		1	
				2,301
205	-		1	
				2,844
Total grumes	**8**	**9,650**	**4**	**8,565**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**	

RW/823/2024/1822/11388/130

Lot 130

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 ? 19 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 1 ? 5 % des Volumens / du volume Die Maschinen dürfen die Rückegassen nicht verlassen. Les engins ne peuvent pas quitter les layons de débardage.

Nombre d'arbres total	581	--
Volume grumes	297,073	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	297,073	m³
Cube moyen	511	dm³
Circonférence moyenne	70,181	cm
Surface de coupe	4,591	ha
Contact	GROSS Edgar, 0477/78.12.85	--
Triage	Triage De Rurbusch (G)	--
Propriétaire	Domaniales Du Cant D'elsenborn	--
Lieu(x)-dit(s)	KLUMPISCHBRAT, KOSCHBEND, IM SACK	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal		**Epicéa** Définitive Normal Normal		**Douglas** Amélioration Normal Normal		**Tsuga** Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)	Nbre	Vol.(m^3)
25	27		-		-		-	
35	54		2		-		-	
		3,694		0,138				
45	52		15		-		-	
55	63		23		-		-	
		21,713		7,268				
65	73		14		-		-	
		25,937		4,648				
75	52		27		-		-	
85	40		25		-		-	
		51,499		27,339				
95	29		14		-		-	
105	17		7		-		-	
115	10		9		-		-	
		53,011		27,353				
125	8		-		-		-	
135	-		1		-		-	
145	2		1		-		-	
		15,444		3,365				
155	-		2		2		-	
165	-		-		1		2	
175	-		-		1		-	
				4,112		10,714		5,754
195	-		-		-		3	
								11,952
205	-		-		1		1	
215	-		-		3		-	
						18,746		4,386
Total grumes	**427**	**171,298**	**140**	**74,223**	**8**	**29,460**	**6**	**22,092**
Houppiers/Taillis	**-**		**-**		**-**		**-**	

RW/823/2024/6822/11388/131

Lot 131

VOLUMENBERECHNUNG NACH OBERHÖHE / CALCUL DU VOLUME PAR HAUTEUR DOMINANTE Unverbindliche Angaben / Informations sans engagement : Schälschäden / Dégâts écorcement : 60 - 79 % der Stämme / des grumes Wipfelbruch / Brise de cime : 6 ? 20 % der Stämme / des grumes Stockfäule / Pourriture de c?ur : 0 % des Volumens / du volume Splitter (geschätzt) / Mitraille (estimée) : 0 % der Stämme / des grumes

Nombre d'arbres total	1	--
Volume grumes	1,000	m³
Volume houppiers	0,000	m³
Volume total	1,000	m³
Cube moyen	1 000	dm³
Circonférence moyenne	25,000	cm
Surface de coupe	13,801	ha
Contact	ERNST Samuel, 0471/44.19.00	--
Triage	Triage De Hahnheister (G)	--
Propriétaire	Rnd Du Cantonnement D'elsenbor	--
Lieu(x)-dit(s)	ERMESSIEF	--
Vente	Vente domaniale Direction de Malmedy Jeudi 28 mars 2024 à 10:30 Salle "An Terres'e - Martinusstr 98, 4770 Amblève	--
TVA	6 %	--
Certification PEFC	Oui	--

	Epicéa Amélioration Normal Normal	
Cat.(cm)	Nbre	Vol.(m^3)
25	1	
		1,000
Total grumes	**1**	**1,000**
Houppiers/Taillis	-	